

**ឯកសារស្រាវជ្រាវ**

លោកជំទាវ លី ស្រីវីណា សមាជិករដ្ឋសភា

**បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំណងនៅកម្ពុជា និងបទ  
ពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងសំណងនៅប្រទេសផ្សេងៗ**

អ្នកស្រាវជ្រាវ៖

ខាំ វ៉ាន់ដា

ជាញែល ហែលមែន

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥



# វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា

## កំណត់សម្គាល់

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា( .ស.ក)គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែល ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សភាកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់នូវ ឯកសារស្រាវជ្រាវទៅតាមសំណើរបស់សមាជិក-សមាជិកា និងគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា ដែលមានការ វិភាគទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងដែលអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត លើប្រធានបទការ រៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ។ ឯកសារទាំងនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសភា និង ការងារមណ្ឌល ឬ ភូមិភាគរបស់សមាជិក-សមាជិកសភា ក៏ប៉ុន្តែ រាល់អត្ថន័យដែលមាននៅក្នុងឯកសារទាំងនេះមិនមែន តំណាង ឬឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី ទស្សនៈផ្ទាល់របស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា សភា ឬសមាជិក-សមាជិកណាម្នាក់នោះឡើយ។

ខ្លឹមសារនៃឯកសារទាំងនេះមានកំណត់នូវកាលបរិច្ឆេទរៀបចំច្បាប់លាស់ និងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់តែជាឯកសារ យោងប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារទាំងនេះមិនមានគោលបំណងផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ ឬទៅលើគោលនយោបាយណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនបានធ្វើការសិក្សាអោយបានគ្រប់ប្រធានបទ ឬរាល់ខ្លឹមសារលម្អិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនោះ ដែរ។

ខ្លឹមសារនៃឯកសារស្រាវជ្រាវនេះស្ថិតក្រោមច្បាប់ជាធរមានរបស់កម្ពុជា និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិព ន្ធ។ រាល់ការរៀបចំឡើងវិញដោយដកស្រង់នូវផ្នែកណាមួយ ឬខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃឯកសារស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវមានការអនុញ្ញាត ពី វិទ្យាស្ថាន។

រក្សាសិទ្ធិ ឆ្នាំ២០១៥ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ។(ក.ស.វ)

**មាតិកា**

**បញ្ជីរូបភាព**..... i

**បញ្ជីតារាង**..... i

**សេចក្តីសង្ខេប**..... ii

**១.សេចក្តីផ្តើម** ..... 1

**២.ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណងនៅកម្ពុជា** ..... 1

**៣.វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំណងនៅកម្ពុជា** ..... 4

    ៣.១.វិធីសាស្ត្រនៃការចោលសំណងដែលប្រើដោយប្រជាពលរដ្ឋ..... 4

    ៣.២. វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំណងដែលប្រើប្រាស់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន /..... 5

**៤. ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំណងនៅកម្ពុជា**..... 8

    ៤.១. ផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំណងនៅទីសាធារណៈ..... 8

    ៤.២. ផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំណង..... 9

    ៤.៣. ផលប៉ះពាល់នៃទីលានចាក់សំណង..... 11

**៥. ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន**..... 11

    ៥.១. រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ..... 11

    ៥.២. រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន..... 12

    ៥.៣. គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណង..... 13

**៦. ការគ្រប់គ្រងសំណងប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងៗ**..... 15

    ៦.១. ប្រទេសសឹង្ហបុរី..... 15

        ៦.១.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំណង ..... 15

        ៦.១.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំណង ..... 17

        ៦.១.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំណង ..... 21

        ៦.១.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន..... 23

        ៦.១.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណង..... 23

    ៦.២. ប្រទេសថៃ ..... 25

៦.២.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	25
៦.២.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	27
៦.២.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	31
៦.២.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន.....	34
៦.២.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាម.....	35
៦.៣ ប្រទេសវៀតណាម.....	36
៦.៣.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	36
៦.៣.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	39
៦.៣.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	42
៦.៣.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន.....	44
៦.៣.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	47
៦.៤ ចក្រភពអង់គ្លេស.....	48
៦.៤.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	48
៦.៤.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	50
៦.៤.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	55
៦.៤.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន.....	57
៦.៤.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	60
៦.៥ ប្រទេសអាស្ត្រីម៉ង់.....	63
៦.៥.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	63
៦.៥.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	64
៦.៥.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម.....	69
៦.៥.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន.....	70
៦.៥.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់.....	71

<b>ពេលវេលាសម្រាប់សិក្សា</b> .....	74
<b>កិច្ចការសិក្សា</b> .....	76
<b>ឧបសម្ព័ន្ធ</b> .....	83

## បញ្ជីរូបភាព

រូបភាពទី១៖ ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធបំបែកធាតុតាមអនុវិធីក	31
រូបភាពទី ២៖ ដំណើរការរបស់រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពល	54
រូបភាពទី៣៖ សំរាមទីក្រុង គោលដៅ២០២០	63
រូបភាពទី៤៖ ការបំបែកសំរាមដែលផលិតមកពីទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ច	64
រូបភាពទី៥៖ ធុងសំរាម	66
រូបភាពទី៦៖ ទីលានចាក់សំរាមសម្រាប់ សំរាម ឬសំណល់តាមផ្ទះ	68
រូបភាពទី៧៖ ទីបញ្ចប់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	70

## បញ្ជីតារាង

តារាងទី១៖ សមាសធាតុសំណល់រឹង នៅទីក្រុងធំៗទាំងបួន	3
តារាងទី២៖ រោងចក្រដុតសំរាមនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី	18
តារាងទី៣៖ កន្លែងកែច្នៃ និងប្រភេទសំរាមដែលត្រូវកែច្នៃ	20
តារាងទី៤៖ សមាសធាតុរបស់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសថៃ	25
តារាងទី៥៖ ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាម ឬសំណល់រឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃ (២០០២)	26
តារាងទី៦៖ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមរឹងទីក្រុង នៅក្នុងប្រទេសថៃ ឆ្នាំ ២០០៨	28
តារាងទី ៧ ៖ ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាមនៅប្រទេសវៀតណាម	37
តារាងទី៨៖ សមាសធាតុសំរាមនៅទីក្រុង ហានូយ នៅឆ្នាំ២០០៣	38
តារាងទី៩៖ សំរាមឬសំណល់ទៅតាមប្រភេទនៃសម្ភារៈរបស់សំណល់នៅចក្រភពអង់គ្លេស នៅឆ្នាំ២០១២	50

**សេចក្តីសង្ខេប**

សំរាម ឬសំណល់កើតមានឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំណើនប្រជាជននិងការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្មបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវសំរាម ឬសំណល់។ ការកើនឡើងនូវបរិមាណសំរាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ជាពិសេស ការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់។

ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា និងផ្តល់ការវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមទៅលើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។ ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះ ក៏ត្រួតពិនិត្យផងដែរទៅលើការអនុវត្តន៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងផលប៉ះពាល់នានារបស់សំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងប្រទេស សិង្ហបុរី ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសថៃ ចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាស្ត្រាលីផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ឯកសារនេះនឹង គូសបញ្ជាក់នូវគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ។

**ការអនុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើការសិក្សា**

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការគ្រប់គ្រងសំរាម ហាក់បីដូចជាផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈប្រពៃណីរួមមាន៖ ការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាមដែលមានការចនាមានកម្រិតនៅឡើយ ការដុតសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម ឬនៅទីវាលលំហ ការធ្វើដីកំប៉ុស និងកម្មវិធីកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់។ លើសពីនេះទៀត លើកលែងតែរោងចក្រឬទ្រុឌដុតសំរាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ វិធីសាស្ត្រនៃការដុតសំរាមឬសំណល់នៅតាមរោងចក្រដុតសំរាមឬសំណល់ មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ឲ្យទូលំទូលាយ នៅឡើយ។ ករណីនេះ គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសវៀតណាម ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសថៃ ហាក់បីដូចជា មានទីលានចាក់សំរាមអនាម័យច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម ក៏ប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ផ្សេងៗផងដែរ ដែលរួមមាន ការកែច្នៃសំរាម និងការធ្វើដីកំប៉ុស។

ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ដែលមានលក្ខណៈទំនើបជាងគេ បើប្រៀបធៀប ទៅនឹងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។ វិធីសាស្ត្រទាំងនោះ រួមមាន ៖ (១) រោងចក្របំបែកសំរាម ឬសំណល់ទៅជាថាមពល (២) ទីលានចាក់សំរាមដែលមានអនាម័យ និងការចនា និងវិធីសាស្ត្រកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមទាំងនេះ ដូចជា (១) រោងចក្របំបែកសំរាម ឬសំណល់ទៅជាថាមពល (២) ការស្តារ និងកែច្នៃ

សំរាមឡើងវិញ។ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការចោលសំរាម ឬសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម ចក្រភពអង់គ្លេសបានចាត់ទុកវិធីសាស្ត្រនេះជាជម្រើសចុងក្រោយក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ដោយសារតែវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងដោយសារមានសេចក្តីបង្គាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីទីលានចាក់សំរាមដែលកំណត់គោលដៅឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសកាត់បន្ថយការចោលសំណល់ទីក្រុងដែលអាចបំបែកធាតុក្រោមអំពើជីវៈ (ដូចជា សំណល់អាហារ សំណល់បែតង សំណល់ក្រដាស ជាដើម) ទៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ក៏បានប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ស្រដៀងគ្នាទាំងនេះដែរ ដែលរួមមាន៖ (១) ការកែច្នៃ និងការស្តារសំរាមឬសំណល់ឡើងវិញ (២) ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ និង (៣) រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពល។

**ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានសិក្សា**

ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពមនុស្ស។ បើទោះបីជា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហាក់ដូចជាមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ណាមួយស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ក៏ដោយ ជាទូទៅ គេសង្កេតឃើញថា ការចោលសំរាមនៅទីសារធាណៈ ការដុតសំរាម និងចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាមនានាដែលមិនមានការច្រើមត្រូវនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពមនុស្ស។ ករណីនេះ ក៏មាននៅក្នុងប្រទេសប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាមផងដែរ ពីព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនេះ នៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមដែលមានលក្ខណៈប្រពៃណី (ឧ. ទីលានចាក់សំរាមដែលមិនមានអនាម័យមួយចំនួន)។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចោលសំរាម ឬសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថានឡើយ ពីព្រោះថា ទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ត្រូវបានរៀបចំ និងសាងសង់ឡើងដោយមានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដើម្បីបង្ការផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់ទីលានចាក់សំរាម។ ករណីនេះ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការចោលទីលានចាក់សំរាមនានានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ករណីនេះ ដោយសារតែការសាងសង់ទីលានចាក់សំរាមនានានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសយ៉ាងតឹងរឹងដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់ ស្តីពីទីលានចាក់សំរាម។

ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រដទៃទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ហាក់ដូចជា បណ្តាលឲ្យមានការបំពុលខ្យល់អាកាស ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទោះបីជារោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលទាំងនោះ បានផលិតថាមពលសម្រាប់ប្រទេសក៏ដោយ។ ករណីនេះបង្ហាញថា រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលទំនងជាចូលរួមចំណែកតិចឬក៏ច្រើនក្នុងការបំពុលបរិស្ថាន។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលនានាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបានលុះត្រាតែ រោងចក្រទាំងនោះត្រូវសាងសង់ឡើងឲ្យស្របទៅនឹង



លក្ខខណ្ឌរចនាបច្ចេកទេសខ្ពស់ និងបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថានតឹងរឹង។ រោងចក្របំលែងសំរាម ឬសំណល់ទៅជាថាមពល នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ ចូលរួមចំណែកក្នុងកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់របស់សំរាមទៅលើ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ពីព្រោះថា រោងចក្រទាំងនេះ បញ្ចៀសនូវការបំភាយឧស្ម័នមេតាននៅទីលានចាក់សំរាម ទាំងឡាយ។

**គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសដែលបានសិក្សា**

រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសដែលបានសិក្សាបានរៀបចំ និងអនុវត្តនូវបទបញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់។ ប្រទេសកម្ពុជា បានបង្កើតឡើងនូវបទបញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និង កម្មវិធីនានារួមមានសកម្មភាព/គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយអប់រំផ្សេងៗទៅលើការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តន៍នូវគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីទាំងនេះ ហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅ ឡើយ។

ក្រៅពីបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសថៃ ក៏បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ ជាតិជាក់លាក់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់រឹងនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម និងតំបន់ទីប្រជុំ ជន រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០ ចំណែកឯ ប្រទេសថៃ ក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបែបចម្រុះ ទៅលើ សំរាម ឬសំណល់។ លើសពីនេះទៀត ប្រទេសថៃបានអនុវត្តនូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់មួយចំនួន (ឧ.អនុវត្តផែនការប្រមូលយកមកវិញនូវផលិតផលដែលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ និងកម្មវិធីដោះដូរសំរាម)។ ចំណែក ឯប្រទេសសិង្ហបុរី ហាក់ដូចជា អនុវត្តបានយ៉ាងល្អនូវគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាកម្មវិធី និងពង្រឹងនូវបទបញ្ញត្តិ នានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់។ ប្រទេសសិង្ហបុរី ក៏បានអនុវត្តនូវកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំនានារួម មាន៖ ចលនាថែរក្សាប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យស្អាត និងយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីស្អាត និងមានព័ណ័ បែតង។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ដើម្បី ពង្រឹងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងអនុវត្តនូវទស្សនាទានឋានានុក្រម សំរាមឲ្យកាន់តែមានការរីករាយឆាប់រហ័ស។ ទស្សនាទានឋានានុក្រមសំរាមរួមមាន៖ (១) ការបង្កា (២) ការរៀបចំ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (៣) ការកែច្នៃ (៤) ការស្តារ និងកែច្នៃឡើងវិញ និង (៥) ការចោលសំរាម។

ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះ គូសបញ្ជាក់នូវការអនុវត្តន៍ល្អមួយចំនួនពីប្រទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមឬ  
សំណល់ ដែលទំនងជា មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា យកជាមេរៀន ឬគំរូសម្រាប់បង្កើតគម្រោង ឬកម្ម  
វិធីនានានៃការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទនៃប្រទេស។

## ១. សេចក្តីផ្តើម

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះការកើនឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលបរិស្ថានរួមទាំង ខ្យល់ ទឹក និងការបំពុលពីសំណល់រឹង។ ការកើនឡើងនៃសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺបណ្តាលមកពីការពង្រីក វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម ហើយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជននៅទីប្រជុំជននានា។<sup>1</sup> ការប្រមូល និង ការគ្រប់គ្រងសំរាមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។<sup>2</sup>

ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមមកលើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។ បន្ទាប់មកនឹងពិនិត្យលើ គោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធ គោលការណ៍ណែនាំ និងការអនុវត្តន៍ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហានេះ។ ចុងក្រោយ ឯក សារស្រាវជ្រាវនេះ នឹងលើកយកករណីសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រង និងផលប៉ះពាល់របស់សំរាមនៅប្រទេសសិង្ហបុរី វៀតណាម ថៃ ចក្រភពអង់គ្លេស និងអាឡឺម៉ង់។

## ២. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា

កំណើនប្រជាជន និង ការធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងកំឡុង ពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នេះបណ្តាលឲ្យមានការកើនឡើងសំរាមនៅក្នុងទីក្រុង ៥។<sup>3</sup> ត្រូវបានគេគណនាថា ១៤លាននាក់ អាចបង្កើតសំរាមបានប្រមាណ ៦.៨១៨.០០០តោន ក្នុងមួយឆ្នាំ។<sup>4</sup> ការ គណនានេះ គឺផ្អែកលើការពិតដែលថាមនុស្សម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទំនងអាចនឹងបង្កើតសំរាមបាន ០,៤៧៨ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥។<sup>5</sup> ការគណនានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញផងដែរថាភាគច្រើននៃសំរាម

<sup>1</sup> Ministry of Environment, Cambodia Environment Outlook, (Thailand: Thai Graphic and Print Co.,Ltd), 2009, accessed on March 25, 2015, URL: [http://geodata.rrcap.unep.org/all\\_reports/cambodia\\_081010.pdf](http://geodata.rrcap.unep.org/all_reports/cambodia_081010.pdf)

<sup>2</sup> <http://www.phnompenhpost.com/fund-intended-improve-countrys-urban-sanitation> (issued on 03 March 2015).

<sup>3</sup> Sethy Sour, Sothun Chin and Rachel Wildblood, "Municipal Solid Waste Management in Cambodia," in *Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific Islands: Challenges and Strategic Solutions*, ed. Agamuthu Pariatamby et al. (Singapore, 2014), accessed on March 25, 2015, URL: [https://books.google.com.kh/books?id=nRXHBAAAQBAJ&pg=PA77&dq=Municipal+Solid+Waste+Management+in+Cambodia&hl=en&sa=X&ei=G2ESVeIEGZbr8AWG-oHICw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Municipal%20Solid%20Waste%20Management%20in%20Cambodia&f=false](https://books.google.com.kh/books?id=nRXHBAAAQBAJ&pg=PA77&dq=Municipal+Solid+Waste+Management+in+Cambodia&hl=en&sa=X&ei=G2ESVeIEGZbr8AWG-oHICw&redir_esc=y#v=onepage&q=Municipal%20Solid%20Waste%20Management%20in%20Cambodia&f=false)

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> This figure was made available by the JICA's study on solid waste management in the municipality of Phnom Penh in the Kingdom of Cambodia in 2005. It is the country's only available data of per capita waste generation, according to Sour et al, "Municipal Solid Waste Management in Cambodia", 2014.

ដែលកើតមាននៅទីប្រជុំជន គឺត្រូវបានបោះ ចូលទៅក្នុងទឹក លើដី នៅកន្លែងសាធារណៈ ឬនៅតាមដងផ្លូវ ឬនៅ កន្លែងដែលទំនេរនៅជិតផ្ទះដែលរស់នៅ។<sup>6</sup>

មាត្រា៣នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រង សំរាម ឬសំណល់រឹងឆ្នាំ១៩៩៩កំណត់ ពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែល ទាក់ទងនឹងសំរាមដែលត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖<sup>7</sup>

- សំណល់រឹង (solid waste) គឺសំដៅទៅលើវត្ថុរឹងសារធាតុរឹង និងផលិតផល ឬអ្វីៗមិនត្រូវការ ដែលឥត ប្រយោជន៍ និងបោះចោល។
- សំណល់តាមផ្ទះ (household waste) គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណល់រឹងដែលមិនមានជាតិពុល ឬសារធាតុ គ្រោះថ្នាក់ ហើយត្រូវបានបោះចោលពីផ្ទះឯកជន អគារសាធារណៈ រោងចក្រ ទីផ្សារសណ្ឋាគារ អគារ ពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន កន្លែងកំសាន្ត។ល។ និង
- សំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់(hazardous waste) គឺសំដៅទៅលើសារធាតុវិទ្យុសកម្ម ផ្ទុះពុល ឆេះ បង្កឱ្យមានជម្ងឺមហារីក ចម្លងជម្ងឺ ធ្វើឱ្យរលាក ធ្វើឱ្យច្រេះ ធ្វើអុតស៊ីតកម្ម ឬសារធាតុគីមីផ្សេងដែលអាចនាំឱ្យ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស សត្វ ឬមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់រុក្ខជាតិទ្រព្យ សម្បត្តិសាធារណៈ និងបរិស្ថាន។

សំរាមនៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទបីសំខាន់ៗ មានដូចជា៖ (i) ក្នុងស្រុក/តាមផ្ទះ (ii) ពាណិជ្ជកម្ម (commercial) និង (iii) ឧស្សាហកម្ម និងសំណល់ គ្រោះថ្នាក់ រួមទាំងសំណល់មន្ទីរពេទ្យ។<sup>8</sup> ទោះបីយ៉ាងណាក៏ ដោយ ហាក់បីដូចជាមិនមានការឯកភាពគ្នានៅលើចំណាត់ប្រភេទទាំងនេះនៅឡើយទេ។ ជាងនេះទៅទៀត មិន មាន ទិន្នន័យថ្មីលើប្រភេទនីមួយៗនៃសំណល់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ការណ៍នេះ ត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន ដែលថាទិន្នន័យ សំរាម ឬសំណល់មន្ទីរពេទ្យ និងព័ត៌មានពី សំរាម ឬសំណល់ របស់ប្រទេសទាំងមូលត្រូវផ្អែកទៅលើការព្យាករ និងមិនមានព័ត៌មានថ្មី។<sup>9</sup> ឧទាហរណ៍មួយនៃករណីនេះត្រូវបានរក ឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី សំរាម ឬសំណល់មន្ទីរពេទ្យ ដែលនៅតែ ប្រើទិន្នន័យ ឆ្នាំ២០០០-២០០២ បានបញ្ជាក់ថា៖<sup>10</sup>

<sup>6</sup> “Cambodia Environment Outlook”, 61.  
<sup>7</sup> Council of Minister of Cambodia, “Sub-Decree on Solid Waste Management,” 1999, accessed on March 25, 2015, URL: [http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Sub-Degree-36-on-Solid-Waste-Management\\_990427.pdf](http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Sub-Degree-36-on-Solid-Waste-Management_990427.pdf)  
<sup>8</sup> Sour et al, “Municipal Solid,” 78  
<sup>9</sup> Ministry of Environment, “Cambodia Environment”, 67  
<sup>10</sup> Ibid, 67

«ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ សំរាម ឬសំណល់ មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែលជា ១៨២តោន និងកើនឡើងរហូតដល់ ៤៦២តោន នៅឆ្នាំ២០០១ និងកើនឡើង៣០០តោនបន្ថែមទៀត (បន្ថែមទៅសំរាម ឬសំណល់ រាវ ចំនួនប្រហែល ៦៦.៤៣០លីត្រ នៅឆ្នាំ២០០២ ជាពិសេសចំនួននេះគឺ សម្រាប់តែរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេ។»

ព័ត៌មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមគឺមានកម្រិតនៅទូទាំងប្រទេស ។<sup>11</sup> ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តារាងទី ១ បង្ហាញពីសមាសធាតុនៃការកើតឡើងសំណល់នៅទីក្រុងធំៗ នៅក្នុងភ្នំពេញ សៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង និងក្រុងកំពង់ចាម។ តារាងនេះ ក៏បានបង្ហាញពីសំរាម ឬសំណល់ចំណីអាហារមានចំណែកច្រើនជាងគេក្នុងសមាសធាតុសំណល់សរុប ទីក្រុងភ្នំពេញមាន៧០% សៀមរាមមាន៥៤% បាត់ដំបងមាន៧១% និង ៦០%នៅខេត្តកំពង់ចាម។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សំណល់ប្លាស្ទិចមានចំនួន ៦% នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ១១% នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ចំនួន ១០% នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និង១២% នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។

**តារាងទី១៖ សមាសធាតុសំណល់រឹង នៅទីក្រុងធំៗទាំងបួន<sup>12</sup>**

សមាសធាតុ (%)	ភ្នំពេញ	បាត់ដំបង	សៀមរាម	កំពង់ចាម
សំរាម ឬសំណល់ អាហារ	៧០	៧១	៥៤	៦០
ក្រដាស / ក្រដាសកាតុង	៥	២	៦	៥
ឈើ / កញ្ចក់	៦	៦	១១	៣
ប្លាស្ទិក	៦	១០	១១	១២
ដែក	២	៣	១	១
វាយនភ័ណ្ឌ	៣	២	៣	១
កញ្ចក់	២	៣	៣	២

<sup>11</sup>តាមសេចក្តីយោងខាងលើទំព័រទី៦០

<sup>12</sup> សំរាមឬសំណល់រឹងទីក្រុង បង្កើតឡើងពីសំណល់តាមផ្ទះ និងសំណល់ស្រដៀងនឹងសំណល់តាមផ្ទះ ដូចជាលំនៅស្ថាន អាគារសាធារណៈ រោងចក្រ សហគ្រាស ទីផ្សារ សណ្ឋាគារ អាគារពាណិជ្ជកម្ម គោជនីយដ្ឋាន មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ មេធាវីយដ្ឋាន។ល។ យោងតាម Ministry of Environment and COMPED, “Environmental Guideline on Solid Waste Management in Kingdom of Cambodia”, 2006, accessed on April 02, 2015, URL: <http://www.comped-cam.org/documents.php>. សំរាមឬសំណល់រឹងទីក្រុង ត្រូវបានកំណត់ន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹង “សំណល់ឬសំរាមតាមផ្ទះ” នៅក្នុងអនុក្រឹត ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមរឹង។

ប្រភព៖ អង្គការកែច្នៃសំរាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជា COMPED «ការស្រាវជ្រាវត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ ផែនការសកម្មភាព គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង នៅកម្ពុជា» ឆ្នាំ២០១១ បានទាញយកនៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ URL: <http://www.comped-cam.org/wastesurvey.php>

គេសង្កេតឃើញថា មានព័ត៌មានតិចតួច ឬក៏គ្មានព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទជាច្រើននៃសំរាម ឬសំណល់ ផ្សេងទៀត រួមទាំង ប្រេង អាគុយ និងសំរាម ឬសំណល់ពីការសាងសង់ និងសំណល់ពីការកម្ទេចចោលលំនៅឋាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

### ៣. វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា

ប្រជាជនកម្ពុជា ភាគច្រើនហាក់បីដូចជាមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីរបៀបនៃការចោលសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការណ៍នេះ ដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថា នៅតែមានសំរាម ឬសំណល់រឹងយ៉ាងច្រើនបោះចោលតាមកន្លែងទី សារធារណៈ តាមដងផ្លូវ ឬនៅតាមកន្លែងទំនេរនៅក្បែរអគារលំនៅដ្ឋាន។<sup>13</sup> ជាងនេះទៅទៀត នៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំ ជាច្រើននៅតាមបណ្តាខេត្ត នៅតែមានការខ្វះខាតប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលដើម្បីប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងកម្ទេចចោលនូវ សំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។<sup>14</sup>

#### ៣.១. វិធីសាស្ត្រនៃការចោលសំរាមដែលប្រើដោយប្រជាពលរដ្ឋ

ប្រជាជនកម្ពុជា បោះចោលសំរាមទៅតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ វិធីសាស្ត្រទី១ គឺថា ប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបែងចែកសំណល់រឹងនៅនឹងកន្លែងកើតសំរាម។ ការ ញែកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃវិញបានគឺធ្វើឡើងដោយមានការស្ម័គ្រចិត្ត។<sup>15</sup> អ្នករើសសំរាមក៏ដើរតួសំខាន់ផងដែរក្នុងការបែងចែកសំណល់ដែលអាចលក់ បានពីក្នុងផ្ទះសំរាម និងនៅកន្លែងដែលចោលសំរាម។ ឧទាហរណ៍ មានអ្នក រើសសំរាមជាង ២.០០០នាក់ ធ្វើការរកសំរាមដែលអាចលក់បានពីផ្ទះសំរាម



ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងបែងចែកសំរាម៖ រូបភាពយក ចេញពី google

<sup>13</sup> Sour et al, "Municipal Solid", 79  
<sup>14</sup> Ministry of Environment, "Cambodia Environment", 62  
<sup>15</sup> Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology Selection and Implementation of Urban Organic Waste Utilisation Projects in Cambodia*, (Japan: IGES, 2011)

នៅតាមជ្រោយជ្រុង និងនៅទីលានចាក់សំណល់នៅតំបន់ភ្នំពេញ។<sup>16</sup>

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ត្រូវបានអនុវត្តដោយមនុស្សជាច្រើនគឺតាមរយៈការដុត។ ខណៈពេលដែលការដុតសំណល់ក្នុងទីក្រុងកម្រនឹងធ្វើឡើង វាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនបទមាននិន្នាការទៅដុតសំណល់ដោយពួកគេថាយល់ឃើញថាវាជាវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលជាងក្នុងការយកសំណល់ទៅចោល។<sup>17</sup> នេះគឺទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតផងដែរថាការផ្តល់សេវាប្រមូលសំណល់នៅមានកម្រិត និងខ្វះទីលានចាក់សំណល់តាមទីជនបទ។<sup>18</sup> ទាំងនេះបណ្តាលឲ្យមានការប្រតិបត្តិវិធីផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងសំណល់តាមទីជនបទ រួមមាន (i) ការដុតបំផ្លាញ (៦៦%) (ii) ការកប់នៅជិត ឬនៅពីក្រោយផ្ទះ (១១%) ការបោះសំណល់ទៅក្នុងវាលស្រែ នៅតាម ផ្លូវសាធារណៈ និងនៅតាមកន្លែងទំនេរ (៩%) (iii) ការចោលសំណល់ចូលទៅក្នុងទឹក (៥%) និង (iv) កន្លែងផ្សេងៗទៀត (៩%)។<sup>19</sup>



សំណល់ដែលដុតដោយប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបប្រភពយកចេញពីGoogle

### ៣.២. វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលប្រើប្រាស់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល / អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

- ទីលានចាក់សំណល់ ( Landfill)

ក៏ដូចនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅកម្ពុជាគឺសាមញ្ញ<sup>20</sup> ដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលសំណល់ ការចាត់ចែង និងការចោលនៅទីលានចាក់សំណល់ និងកន្លែងចាក់សំណល់ ឬសំណល់។<sup>21</sup> សំណល់ជាច្រើនត្រូវបានបោះចោលនៅកន្លែងចាក់សំណល់ ឬសំណល់( ដូចជា នៅទីលានចាក់សំណល់ដង្កោនៅទីក្រុងភ្នំពេញ<sup>22</sup> នៅទីលានចាក់សំណល់នៅខេត្តបាត់ដំបង នៅទីលានចាក់សំណល់នៅខេត្តកំពត និង

<sup>16</sup> Ibid  
<sup>17</sup> Samphoasphalyka Sok and Kimsour Kim, "Side Effects of Burning Waste," *The Phnom Penh Post*, April 18, 2012, accessed on April 01, 2015, URL: <http://www.phnompenhpost.com/lift/side-effects-burning-waste>  
<sup>18</sup> Ibid  
<sup>19</sup> Sour Sethy, "Solid Waste Management in Cambodia" (slide presentation presented at Okayama, February 2, 2013), accessed on April 2, 2015, URL: [http://ambiente.okayama-u.ac.jp/management/up\\_load\\_files/gakkan/2012\\_en/2012\\_en\\_3-13.pdf](http://ambiente.okayama-u.ac.jp/management/up_load_files/gakkan/2012_en/2012_en_3-13.pdf)  
<sup>20</sup> COMPED, "Urban Organic Waste Management in Cambodia," accessed on April 2, 2015, URL: <http://www.comped-cam.org/compostingone.php>  
<sup>21</sup> Prasad Modak, "Municipal Solid Waste Management: Turning Waste into Resources," in *Shanghai Manual- A Guide for Sustainable Urban Development in the 21<sup>st</sup> Century*, 6, accessed on April 2, 2015, URL: [http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt\\_pdfs/shanghaimanual/Chapter%205%20-%20Waste\\_management.pdf](http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_pdfs/shanghaimanual/Chapter%205%20-%20Waste_management.pdf)  
<sup>22</sup> Yim Mongtoeun, Takeshi Fujiwara, and Sour Sethy, "Current Status of Commercial Solid Waste Generation, Composition and Management in Phnom Penh City, Cambodia," *Journal of Environment and Waste Management* (2014), accessed on April 2,

នៅទីលានចាក់សំរាមនៅខេត្តផ្សេងៗទៀត។ គេសង្កេតឃើញថា មានប្រហែលជា៦០ទឹកនៃសម្រាប់ចាក់សំរាម កំពុងដំណើរការនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា<sup>23</sup> ប៉ុន្តែ ភាគច្រើននៃតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងថាជា មានគុណភាពអន់ ហើយការចនាបច្ចេកទេសនៅមានកម្រិត។<sup>24</sup> ករណីលើកលែងមួយគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០០៩ ទីលាន ចាក់សំរាមដង្កោត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបរួមបញ្ចូលគ្នា រួមទាំងប្រព័ន្ធបង្រួមប្រូសង្កត់សំរាម និងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកស្អុយ។<sup>25</sup>

- **ការកែច្នៃ (Recycling)**

ក្រៅពីទីលានចាក់សំរាម រដ្ឋាភិបាល (មូលដ្ឋាន) (ឧទាហរណ៍៖ នៅទីក្រុង ទីប្រជុំជន និងនៅថ្នាក់ខេត្ត) ធ្វើកិច្ច សហប្រតិបត្តិការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នេះ បានអនុវត្តការធ្វើដីកំប៉ុស និងកម្មវិធីកែច្នៃជាច្រើន។<sup>26</sup>

ការធ្វើដីកំប៉ុសពីសំរាម និងការកែច្នៃសំរាម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង និងនៅបណ្តាខេត្តមួយចំនួននៃ ប្រទេសកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្រធ្វើដីកំប៉ុសមួយត្រូវបានប្រតិបត្តិការនៅជិតទីលានចាក់ សំរាម។ រោងចក្រនេះត្រូវបានគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ សហព័ន្ធអឡឺម៉ង់ (German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development) និង សមាគម Thuringian កម្ពុជា (TKG) (the Thuringian-Cambodian Association) និងត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល COMPED។<sup>27</sup> រោងចក្រនេះទទួលបានសំរាមប្រមាណជា១៤តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ ដែល

---

2015, URL: [https://www.researchgate.net/publication/270506884\\_Current\\_status\\_of\\_commercial\\_solid\\_waste\\_generation\\_composition\\_and\\_management\\_in\\_Phnom\\_Penh\\_city\\_Cambodia](https://www.researchgate.net/publication/270506884_Current_status_of_commercial_solid_waste_generation_composition_and_management_in_Phnom_Penh_city_Cambodia)

<sup>23</sup> Sour Sethy, "Solid Waste."

<sup>24</sup> Ibid; interview with Mr. Sam Phall, Vice Director and Composting Project Manager at COMPED on April 02, 2015.

<sup>25</sup> Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology Selection and Implementation of Urban Organic Waste Utilisation Projects in Cambodia*, (Japan: IGES, 2011). Compaction is the process of pushing waste into less space (mainly through the weight of the machine and the pressure of the compactor wheels), and is also the process of breaking waste materials into smaller pieces (mainly through the action of the compactor's teeth), according to [http://www.mswmanagement.com/MSW/Editorial/The\\_Mechanics\\_of\\_Waste\\_Compaction\\_24717.aspx](http://www.mswmanagement.com/MSW/Editorial/The_Mechanics_of_Waste_Compaction_24717.aspx), accessed on May 03, 2015.

Leachate is liquid generated from rainfall and the natural decomposition of waste that is filtered through the landfill to a leachate collection system. The leachate drainage system's job is to direct the leachate to collection sumps so it can be properly removed from the landfill, according to <http://austincommunitylandfill.wm.com/environmental-protection/leachate-collection.jsp>, accessed on May 03, 2015.

<sup>26</sup> Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology*, 54.

<sup>27</sup> ESCAP, "Battambang: Solid Waste Management," accessed on April 03, 2015, URL: <http://waste2resource.org/wp-content/uploads/2012/05/email-version-BATTAMBANG-CITY-PROFILE.pdf>



៨៦.៥% ទំនងជាជីសរីរាង្គ។ រោងចក្រនេះផលិតទិន្នផលប្រចាំខែចំនួន ៧តោនជីកំប៉ុស ហើយភាគច្រើនត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ៣០០រៀល (០,០៧៥ដុល្លារ) ក្នុងមួយក្នុងមួយគីឡូក្រាម។<sup>28</sup>

នៅទីក្រុងភ្នំពេញ គម្រោងជីកំប៉ុសត្រូវបានអនុវត្តដោយ អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំរាមភ្នំពេញ<sup>29</sup> (Phnom Penh Waste Management “PPWM” Authority) ដោយសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដូចជា អង្គការកែច្នៃសំរាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជា (COMPED) និងអង្គការស្ការ៉ូ (SCARO)។ អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំរាមភ្នំពេញគឺទទួលខុសត្រូវលើការប្រមូលសំរាម ឬសំណល់សរីរាង្គរឹង នៅតំបន់ដែលបានកំណត់មួយចំនួន(ឧទាហរណ៍៖ សង្កាត់បឹងកេងកង I និង II ហើយនិងសង្កាត់ផ្សារដើមគរ និងនៅកន្លែងសត្វយាត) និង ផ្គត់ផ្គង់សំរាមទាំងនេះទៅអង្គការកែច្នៃសំរាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជា និង អង្គការស្ការ៉ូ សម្រាប់គម្រោងជីកំប៉ុស។<sup>30</sup> ជាងនេះទៅទៀត អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំរាមភ្នំពេញក៏បានផ្តល់ទីតាំងនៅលើទីលានចាក់សំរាម ទៅអង្គការកែច្នៃសំរាម និងការសិក្សានៅកម្ពុជាផងដែរ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងធ្វើជីកំប៉ុស។<sup>31</sup>

ទាក់ទងទៅនឹងការកែច្នៃសំរាម ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រីមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃសំរាមជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ឬសំរាមឲ្យនៅសល់សូន្យ។<sup>32</sup> ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន មិនមានព័ត៌មានថាតើផែនការនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តឬទេ និងអាចត្រូវសម្រេចបាននៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេ។

**• ឡដុត ឬរោងចក្រដុតសំរាម (Incineration)**

ការចោលសំរាម ឬសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ត្រូវបានចោលតាមរយៈឡដុតសំរាម។<sup>33</sup> ទាក់ទងទៅនឹងឡដុតសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ មន្ទីរពេទ្យ ពហុគ្លីនិក គ្លីនិក និងមណ្ឌល សុខភាពដែលមិនមានឡដុតបញ្ជូនសំរាម ឬសំណល់ ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលមានឡដុតនៅកន្លែង។<sup>34</sup> ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះ

<sup>28</sup> Ibid  
<sup>29</sup> Phnom Penh Waste Management (PPWM) Authority was created by the Municipality of Phnom Penh (MPP) in order to be responsible for overall solid waste management in Phnom Penh, according to Keo Rathana, “Solid Waste Management in Cambodia,” May 2009, accessed on March 31, 2015, URL: [http://www.cicp.org.kh/userfiles/file/Working%20Paper/CICP%20Working%20Paper%2027%20solid%20waste%20management\\_Edited.pdf](http://www.cicp.org.kh/userfiles/file/Working%20Paper/CICP%20Working%20Paper%2027%20solid%20waste%20management_Edited.pdf).  
<sup>30</sup> 3RKH, “3R Good Practices in Cambodia: Phnom Penh Waste Management (PPWM)”, accessed on April 06, 2015, URL: <http://www.faculty.ait.ac.th/visu/NGOs/pdfs/cambodia-%20NGO/SJ-PPWM.pdf>  
<sup>31</sup> Ibid  
<sup>32</sup> CINTRI, “Recycling Project,” last modified 2011, accessed on April 06, 2015, URL: <http://www.cintri.com.kh/PHP/RecyclingProject.php>  
<sup>33</sup> Meeting with Denis Schrey, country Representative for Cambodia of Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) on April 03, 2015  
<sup>34</sup> Ministry of Environment, “Cambodia Environment”, 67

ដែលមានបរិមាណ ប្រមាណជា ៣៥៧គីឡូក្រាម និង៦៨លីត្រ ត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានដុតប្រចាំថ្ងៃដោយឡ ដុតសំរាមនៅនឹងកន្លែងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យតូចៗមួយចំនួន។<sup>35</sup>

ផេះ និងសំរាម ឬសំណល់មួយចំនួនដែលបានបង្កើតពីការដុតរំលាយត្រូវបានបោះចោលនៅកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ ជុំវិញនៃការដុតនេះ ខណៈពេលដែលផ្នែកខ្លះដែលនៅសល់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំដោយក្រុមហ៊ុន PSBK ដើម្បីបោះ ចោលនៅទីលានចាក់សំរាម។<sup>36</sup>

### ៤. ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា

#### ៤.១. ផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមនៅទីសាធារណៈ

ទោះបីជា មានសេវាកម្មប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរាម នៅ តាមតំបន់ប្រជុំជន និងនៅតាមទីរួមខេត្តនានានៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ គេសង្កេតឃើញថា ការចោល សំរាមនៅទីសាធារណៈនៅតែកើតមាននៅតាមតំបន់ទាំង នេះ ។ ទោះបីជា មិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ ណាមួយទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាម នៅទី សាធារណៈនៅកម្ពុជាក៏ដោយ ជាទូទៅការចោលសំរាម នៅទីសាធារណៈ ហាក់បីដូចជា មានផលប៉ះពាល់ដូច ខាងក្រោម៖



សំរាមនៅ ជិតខ័ណ្ឌចំការមន ក្នុងប៉ុណ្ណាដើមថ្ងៃ (ប្រភព៖ ស៊ី ចាន់ណា)។ រូបភាពនេះ យកចេញពី Simon Henderson and Aun Pheap នៅក្នុង កាសែត ឌីខែមបូខាដេលី ចេញថ្ងៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

- ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន<sup>37</sup>
  - សំរាមអាចសំលាប់សត្វដែលមានជីវិតនៅក្នុងទឹកដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ព្រមទាំងធ្វើឲ្យ ប៉ះពាល់គុណភាពទឹកតាមរយៈការកាត់បន្ថយអុកស៊ីសែនដែលមានក្នុងផ្លូវទឹក។ ឧទាហរណ៍

<sup>35</sup> Ibid  
<sup>36</sup> Ibid  
<sup>37</sup> Ashfield Council, "Litter," last modified 2013, accessed on April 29, 2015, URL: <http://www.ashfield.nsw.gov.au/page/litter.html>

កន្ទុយបារី បញ្ចេញនូវជាតិពុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ (harmful toxins) ទៅក្នុងទឹក នៅពេលដែលវាបំបែកធាតុ។

- សំរាមធ្វើសោភ័ណភាពនៅតាមតំបន់សាធារណៈមានការធ្លាក់ចុះ
- សំរាមអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ផ្លូវទឹក និងប្រព័ន្ធលូទឹក។<sup>38</sup> ឧទាហរណ៍ គេសង្កេតឃើញថា ការបោះចោលសំរាមដែលមិនរលួយ (non-biodegradable waste) អាចរាំងស្ទះបំពង់លូបង្ហូរទឹកនៅទីក្រុង ដែលចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការជនលិចទឹកក្នុងទីក្រុង។<sup>39</sup>

• ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពមនុស្ស<sup>40</sup>

- ការចោលសំរាមនៅទីសាធារណៈ បណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈដោយសារតែ វាជាកន្លែងទាក់ទាញសត្វល្អិតផ្សេងៗ និងជាកន្លែងបាក់តេរីបង្កាត់ពូជ។
- ការចោលសំរាមនៅទីសាធារណៈ ដូចជា កែវបែក និង ស៊ីរង អាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សុខភាពមនុស្ស។

៤.២. ផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំរាម

ទោះបីជា ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមទីជនបទភាគច្រើនយកការដុតសំរាមជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក៏ដោយ<sup>41</sup> មានប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញថា ការដុតសំរាមបែបនេះប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ដល់សុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន<sup>42</sup>។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនយល់សម្គាល់ដោយការសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកឡើងថា<sup>43</sup>៖

*“ការដុតសំរាម ប្រហែលជាវិធីដ៏ល្បីនៃមួយក្នុងការសម្អាតតំបន់ជនបទ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះម្តងហើយម្តងទៀត វាបំពុលខ្យល់ និងដីព្រមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់សុខភាពមនុស្ស។ ជាទូទៅ អ្នកភូមិ*

---

<sup>38</sup> Ibid  
<sup>39</sup> Simon Henderson and Aun Pheap, “Cambodia’s Excess Baggage,” *The Cambodia Daily*, May 06, 2013, accessed on April 29, 2015, URL: <https://www.cambodiadaily.com/archives/cambodias-excess-baggage-22003/>  
<sup>40</sup> Frankston City Council, “Impacts of Litter,” accessed on April 29, 2015, URL: <http://www.frankston.vic.gov.au/Environment and Waste/Waste and Recycling/Litter and Illegal Dumping/Impacts of Litter>  
<sup>41</sup> Sour Sathy, “Solid Waste.”  
<sup>42</sup> Samphoasphalyka Sok and Kimsour Kim, “Side Effects,”  
<sup>43</sup> Thik Kaliyann, “Rubbish burning becomes a burning issue,” *The Phnom Penh Post*, March 07 2014, accessed on April 02, 2015, URL: <http://www.phnompenhpost.com/siem-reap-insider/rubbish-burning-becomes-burning-issue>

ដុតសំរាមដូចជាថង់ប្លាស្ទិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ វាមានការលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំ ក្នុង ការស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ។”

ជាទូទៅ គេទទួលស្គាល់ថា ការដុតសំរាមនៅទីវាលនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន<sup>44</sup> ព្រោះថាការដុតសំរាមនៅទីវាល ឬនៅទីលានចាក់សំរាមនឹងបញ្ចេញនូវសារធាតុបំពុលខ្យល់ និងផេះ ព្រមទាំង ផ្សែងក្រាស់ ជាច្រើន។<sup>45</sup> ផេះដែលបានមកពីការដុតសំរាមទំនងជាលាយឡំ ជាមួយសារធាតុគីមីដែលមានជាតិពុល (toxic chemicals) ដូចជា សារធាតុពុល ឌីអុកស៊ីន (dioxins) និងសារធាតុ ហ្វូរ៉ាន់(furans) អ៊ីដ្រូកាបូន polycyclic (PAHs) និងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យមានជម្ងឺមហារីកផ្សេងៗ។ លើសពីនេះទៀត ផ្សែងអាចមាន សារធាតុអាល់ដេហ្វីដ(aldehydes) ជាតិអាស៊ីត ជាតិនីត្រូជែនអុកស៊ីន ស៊ីលហ្វួរអុកស៊ីត ជាតិអ៊ីដ្រូកាបូន polycyclic (PAHs)ឌីអុកស៊ីន (dioxins) ជាតិហ្វូរ៉ាន់ និងសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀត។<sup>46</sup> ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពមនុស្ស

- វត្ថុដែលមានសារធាតុពុល(toxic) អាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហារលាក ព្រមទាំងមានបញ្ហាស្បែក និងផ្លូវដង្ហើម។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនឹងអាស្រ័យទៅលើ៖ ចំងាយពីកន្លែងដុត រយៈពេលនៃការនៅជិតកន្លែងដុតសំរាម បរិមាណ និងប្រភេទសំរាមដែលបានដុត និងភាព រំញោចរបស់មនុស្សម្នាក់។<sup>47</sup> និង
- បុគ្គលដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើម ដូចជាជម្ងឺ ហ្វឹត (asthma) ឬ មានបញ្ហាអាឡែហ្សី (allergies) ទំនងជាមានការរំញោចខ្លាំងចំពោះផ្សែងដែលបង្កឡើងដោយការដុតសំរាម។<sup>48</sup>

• ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន<sup>49</sup>

- ផេះ ដែលបក់បំបែកដោយខ្យល់ ឬ ក៏ហូរច្រោះតាមទឹក អាចមានសារធាតុពុលផ្សេងៗ (toxic contaminants) និង
- ជាតិពុលផ្សេងៗ ដែលនៅជាប់ជាមួយផេះដែលនៅសេសសល់ អាចជ្រាបចូល និងបណ្តាលឲ្យមានជាតិពុលនៅលើផ្ទៃទឹក ឬនៅក្រោមទឹក។

---

<sup>44</sup> Manitoba, “Implications of Open Burning of Garbage at Waste Disposal Grounds,” accessed on April 09, 2015, URL: [http://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/airquality/brochures/waste\\_burning\\_e.html](http://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/airquality/brochures/waste_burning_e.html)

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

**៤.៣. ផលប៉ះពាល់នៃទីលានចាក់សំរាម**

ទីលានចាក់សំរាមភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា មានទីតាំងនៅតំបន់ដែលងាយលិចទឹក។<sup>50</sup> ការណ៍នេះ អាចបណ្តាលឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថាន ព្រោះថា នៅក្នុងដំណើរការនៃការបំបែកសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងលានចាក់សំរាម ទឹកស្អុយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យមានសារជាតិពុលកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណទឹកក្រោមដី និងដីស្រែដែលនៅជុំវិញនោះ។<sup>51</sup> លើសពីនេះទៀត ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ អាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែលបណ្តាលមកពី សត្វរុយ និងសត្វល្អិតដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។<sup>52</sup>

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅមួយ ស្តីពី «ផលប៉ះពាល់សុខភាពទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅជិតទីលានចាក់សំរាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់៖ ការពិនិត្យលើការសិក្សាជម្ងឺរាតត្បាត» បានសន្និដ្ឋានថា មានការកើនឡើងហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព (ដូចជា អត្រាកំណើតទាប ពិការភាពពីកំណើត មានការកើតឡើងនូវប្រភេទជម្ងឺមហារីកមួយចំនួន) ត្រូវបានរាយការណ៍ចំពោះប្រជាជនដែលតាំងទីលំនៅជិតទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ។<sup>53</sup> យ៉ាងណាមិញ ការសិក្សានេះ បានទទួលស្គាល់ថា ហានិភ័យទៅលើសុខភាពដែលបណ្តាលមកពីទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ មានការលំបាកក្នុងការកំណត់នូវវិសាលភាពនៃហានិភ័យនេះ។ ករណីនេះ បណ្តាលមកពីកង្វះខាតព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកម្រិតទាបទៅលើប្រជាជនទូទៅ។<sup>54</sup>

**៥. ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

**៥.១. រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ**

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មាត្រា៤នៃអនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងឆ្នាំ១៩៩៩ បានកំណត់ឲ្យក្រសួង បរិស្ថាន មានតួនាទីរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំលើការបោះចោល ប្រមូលដឹកជញ្ជូន ស្តុក កែច្នៃ កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម និងការចាក់ចោលសំរាមតាមផ្ទះតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុងដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងសំរាមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

<sup>50</sup> Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology*,10 .  
<sup>51</sup> Ibid  
<sup>52</sup> Ibid  
<sup>53</sup> Martine Vrijheid, "Health Effects of Residence Near Hazardous Waste Landfill Sites: A Review of Epidemiologic Literature,"London School of Hygiene and Tropical Medicine, Vol 108, 2000, accessed on May 5, 2015, URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637771/pdf/envhper00310-0106.pdf>  
<sup>54</sup> Ibid

ចំណែកឯ អាជ្ញាធរខេត្ត-ក្រុងទទួលខុសត្រូវរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសំរាម រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង នៅតាមតំបន់ គ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់។<sup>55</sup>

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (COMPED) និងអ្នកជំនាញអន្តរ- ជាតិ នានា បានរៀបចំនូវ គោលការណ៍ណែនាំបរិស្ថាន ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅកម្ពុជា ដើម្បីអនុវត្តនូវបទ ប្បញ្ញត្តិបរិស្ថាននានាដែលមានស្រាប់ និងដើម្បីលើកកម្ពស់នូវការយល់ដឹង និងបង្កើនចំណេះដឹងដល់ភាគីដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះ។<sup>56</sup>

### ៥.២. រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

មាត្រា៥ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង បង្ហាញថា «ការប្រមូល ដឹកជញ្ជូន ស្តុក កែច្នៃ កាត់បន្ថយ បរិមាណ និងការចាក់ចោល សំរាមតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរខេត្ត និងក្រុង។<sup>57</sup>

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែមានភាពខ្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស អាជ្ញាធរខេត្ត ក្រុង និងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យទទួលភារកិច្ច ក្នុងការប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និង បោះចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម។<sup>58</sup> ឧទាហរណ៍ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើ កិច្ចសន្យា (៤៩ ឆ្នាំ) ជាមួយក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី ឲ្យទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការប្រមូលសំរាម និងសំអាតសំរាមតាមផ្លូវ សាធារណៈ។<sup>59</sup> លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន សារ៉ូម ត្រេតឌីង (Sarom Trading Company Co. Ltd) ក៏ត្រូវបាន ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងបោះចោលរាល់សំរាមដែលប្រកបដោយគ្រោះ ថ្នាក់នៅទីលានចាក់សំរាមរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញ។<sup>60</sup>

អាជ្ញាធរក្រុងកំពតមានតួនាទីសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យលើសេវាកម្មប្រមូលសំរាមនៅតាមទីប្រជុំជននៅក្នុង ខេត្ត ខណៈដែល ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ក៏មានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងត្រួតពិនិត្យបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលកើតមាន

<sup>55</sup> Council of Minister of Cambodia, “Sub-Decree on Solid,” 3, article 4.  
<sup>56</sup> AIT & UNEP, *Municipal Waste Management Report: Status-quo and Issues in Southeast and East Asian Countries*, (2010), accessed on April 14, 2015, URL: <http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CD0QFiAG&url=http%3A%2F%2Fwww.environment-health.asia%2Fuserfiles%2Ffile%2FMunicipal%2520Waste%2520Report.pdf&ei=yy8uVYmiNOTDmQX--YH4Dw&usq=AFQjCNEQgOe6igO9RpTlsg7s2sIUyPAHgQ&sig2=WlwG2tWXMMGafy550joVMQ>  
<sup>57</sup> Council of Minister of Cambodia, “Sub-Decree on Solid,” 3, article 5.  
<sup>58</sup> Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology*, 8.  
<sup>59</sup> CINTRI, “About Us”, last modified 2011, accessed on March 31, 2015, URL: <http://www.cintri.com.kh/index.php#>  
<sup>60</sup> 3RKH, “City Waste Profile: Phnom Penh”, 2012, accessed on March 31, 2015

រវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាម ។<sup>61</sup> អាជ្ញាធរខេត្តកំពត បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលមានឈ្មោះថា GAEA ដើម្បីប្រមូលសំរាម ធ្វើការកែលម្អសេវាកម្មប្រមូលសំរាម និងពង្រីកតំបន់ប្រមូលសំរាមបន្ថែមទៀត។ ក្រុមហ៊ុននេះ ក៏មានតួនាទី គ្រប់គ្រង ទីលានចាក់សំរាមផងដែរ។<sup>62</sup> ចំណែកឯ មន្ទីរបច្ចេកទេសថ្នាក់ខេត្តពាក់ព័ន្ធនានា មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖<sup>63</sup>

- មន្ទីរបរិស្ថាន៖ (១) ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន (ឧ.GAEA) ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងធ្វើការជាមួយ ឧទ្ធកាល័យខេត្ត និងមន្ទីរគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក៏ដូចជា ខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្រាប់រៀបចំទីលានចាក់សំរាម (២) ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន GAEA ដើម្បីរៀបចំដាក់ធុង សំរាម (៣) ប្រមូលទិន្នន័យសំរាមសម្រាប់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឬក្រសួងបរិស្ថាន
- មន្ទីរសុខាភិបាល ធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអំពី សុខភាព និងអនាម័យ
- មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ធ្វើការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដឹកជញ្ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម (ឧ.GAEA) និង
- មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីក្នុងការកំណត់ថ្លៃប្រមូលសំរាម ដោយយោងតាម តំលៃសេវាកម្ម ដែលប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

គួរកត់សម្គាល់ថា ការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ទីរបច្ចេកទេសថ្នាក់ខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធនានា មានចែងក្នុងអនុក្រឹត ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹង និងសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅក្នុង ខេត្ត/ក្រុង។<sup>64</sup> ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្តល់កិច្ចសន្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសំរាម ហាក់បីដូចជាមានភាពខុសគ្នាពីខេត្តមួយ ទៅខេត្តមួយទៀត ហើយ វាអាស្រ័យទៅលើការចរចារវាងអាជ្ញាធរខេត្ត-ក្រុង និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។

**៥.៣. គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម**

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនូវ បទប្បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនានា ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅប្រទេសកម្ពុជា។ បទបញ្ញត្តិ ទាំងនោះរួមមាន៖<sup>65</sup>

<sup>61</sup> G.Hadrich and C. Westphalen, “Wrap-up to the workshop: Decentralised Solid Waste Management in Kampot-Towards a realistic, sustainable, feasible (economically, socially and culturally) and implementable solid waste management system in Kampot (Province/Municipality/Commune/Sangkat), 2013 [draft version]”  
<sup>62</sup> Ibid  
<sup>63</sup> Ibid  
<sup>64</sup> RGC, “Inter-Ministerial Prakas of Ministry of Interior-Ministry of Environment on the Waste and Solid Waste Management in Province/Municipalities of the Kingdom of Cambodia”  
<sup>65</sup> G.Hadrich and C. Westphalen, “Wrap-up to the workshop,” 17

- ច្បាប់ ស្តីពី ការ ការពារបរិស្ថាន និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ឆ្នាំ១៩៩៦
- អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ឆ្នាំ១៩៩៩
- អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឆ្នាំ ១៩៩៩
- ប្រកាស ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវ ទៅដល់មន្ទីរខេត្ត-ក្រុងនានា តាមរយៈការអនុវត្តន៍ អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន ទឹកបំពុល និងការគ្រប់គ្រងសំរាម ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩
- ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្ត-ក្រុង ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩
- គោលការណ៍ណែនាំ ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ អនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ឆ្នាំ១៩៩៩ និង
- ប្រកាស អន្តរក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹងនៅក្នុងខេត្ត-ក្រុង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃ ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៣

បន្ថែមលើបទបញ្ញត្តិដែលបានលើកឡើងខាងលើ មានគោលការណ៍ណែនាំ និងសេចក្តីសម្រេចនានាដែលរៀបចំ ដោយអាជ្ញាធរខេត្ត-ក្រុងនីមួយៗ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាមទៅតាមតំបន់របស់ពួកគាត់។<sup>66</sup> លើសពីនេះទៀត សេចក្តី ព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ៣R (ការកាត់បន្ថយ“reduce” ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ“reuse” និងការកែច្នៃ“recycle”)ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើង។ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ហាក់ដូចជាមិនមានព័ត៌មានដែល បញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ ឬនៅ។

ក្រៅពីនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរៀបចំនូវសកម្មភាព ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ មួយចំនួនស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាម។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តួចផ្តើមនូវយុទ្ធនាការ ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីសំអាតទីក្រុងនានា។ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមនេះ ការប្រកួតប្រជែងទី



សកម្មភាពបោសសំអាតរបស់យុវជន អំឡុងពេលយុទ្ធនាការសំអាតទីក្រុង ប្រភព៖ រូបភាពដកចេញពី Google

ក្រុងស្អាត ត្រូវបានរៀបចំឡើង ហើយ គ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់នៃប្រទេស កម្ពុជា ដែលក្រុង ចំនួន ២៦ និងខ័ណ្ឌចំនួន៩ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវ ប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យទីប្រជុំជនមានសោភ័ណភាពស្អាត និងទាក់

<sup>66</sup> Ibid



ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀត។<sup>67</sup> ក្រុង និងខ័ណ្ឌ ទាំងនោះ ក៏ត្រូវបានវាយតម្លៃទៅលើកិច្ចអភិវឌ្ឍនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការពង្រឹងនូវសេវាសាធារណៈ និងការអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលមានលក្ខណៈការពារបរិស្ថាន។<sup>68</sup>

ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីក្រុងស្អាតនេះដែរ រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមាន ក្រសួងទេសចរ និងក្រសួងបរិស្ថានមានផែនការបង្កើតនូវ អេកូក្លិប (Eco-Clubs) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងកែលម្អទីក្រុងនានាឲ្យកាន់តែមានភាព ស្អាត តាមរយៈការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែល្អ និងការចោលសំរាមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែមានសណ្តាប់ធ្នាប់។<sup>69</sup> អេកូក្លិប នឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅតាមសាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យ រោងចក្រ ស្ថានីយនិរទេសស្បៀង និងវិទ្យនានា ព្រមទាំងយុវវ័យ ផងដែរ។ ហើយក៏មានការ លើកទឹកចិត្តយុវជនកម្ពុជាឲ្យចូលរួមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការធ្វើទីក្រុងស្អាត។<sup>70</sup> ប៉ុន្តែ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហាក់ដូចជាមិនមានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់កម្មវិធីទីក្រុងស្អាត និងគំនិតផ្តួចផ្តើម អេកូក្លិបឡើយ។

## ៦. ការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់រឹចក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ

### ៦.១. ប្រទេសសិង្ហបុរី

#### ៦.១.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

ប្រទេសសិង្ហបុរី ជាប្រទេសកោះតូចមួយដែលមានផ្ទៃដី ៦៩៧ គម<sup>២</sup> <sup>71</sup> និងមានប្រជាជនចំនួន ៥.៤៧ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៤។<sup>72</sup> ប្រទេសសិង្ហបុរី មានការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យឧស្សាហកម្មឆាប់រហ័ស និងមានកំណើនប្រជាជនលឿន។ ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណសំរាម បានកើនឡើងពី ៤.៧ លានតោន ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ រហូតដល់ ៧.៥ លានតោន ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ មនុស្សម្នាក់ ចូលរួមចំណែកបង្កើតសំរាមប្រមាណជា ១.៣៧០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយ

<sup>67</sup> Phorn Bopha, "Gov't Launches Campaign to Clean Up Cities Nationwide," *The Cambodia Daily*, February 28, 2012, accessed on April 07, 2015, URL: <http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/govt-launches-campaign-to-clean-up-cities-nationwide/>  
<sup>68</sup> Ibid  
<sup>69</sup> Rann Reuy, "Government promotes clean cities in Cambodia," *The Phnom Penh Post*, February 19, 2013, accessed on April 07, 2015, URL: <http://www.phnompenhpost.com/business/government-promotes-clean-cities-cambodia>  
<sup>70</sup> Ibid  
<sup>71</sup> National Environment Agency, Integrated Thinking: Solid Waste Management in Singapore, by Vincent Teo, accessed on April 07, 2015, URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-8/issue-1/features/integrated-thinking-solid-waste-management-in-singapore.html>  
<sup>72</sup> Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry, Population Trends 2014, (Singapore, 2014), 3, accessed on April 08, 2015, URL: [http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications\\_and\\_papers/population\\_and\\_population\\_structure/population2014.pdf](http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/population_and_population_structure/population2014.pdf)

ឆ្នាំ។<sup>73</sup> ក្នុងបរិមាណសំរាមសរុប ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ បរិមាណសំរាមប្រមាណជា ៦០% ត្រូវយកទៅកែច្នៃ ៣៨% ត្រូវយកទៅដុតក្នុងរោងចក្របំលែងសំរាមទៅជា ថាមពល (waste-to-energy plants) និង ២% ត្រូវយកទៅចាក់ចោលនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម សិម៉ាគូ (the Semakau landfill)។<sup>74</sup> ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិរបស់ប្រទេស សិង្ហបុរី កំណត់នូវអត្តន័យសំរាមឬសំណល់ ដូចខាងក្រោម៖<sup>75</sup>

- សំរាមដែលបង្កើតឡើង (waste generated) សំដៅលើ “បរិមាណសរុបនៃសំរាមដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។ វា គឺជាផលបូក នៃបរិមាណសំរាមដែលបោះចោល (waste disposed) និងបរិមាណសំរាមដែលត្រូវកែច្នៃ (waste recycled)។”
- បរិមាណសំរាមដែលបោះចោល (waste disposed) សំដៅលើ “បរិមាណសរុបនៃសំរាមដែលបោះ ចោលចូលទៅក្នុងរោងចក្របំលែងសំរាមទៅជាថាមពល (waste-to-energyplants) និងសំរាមដែលបោះចោលចូលទៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម សិម៉ាគូ (the Semakau landfill)។”
- សំរាមដែលត្រូវកែច្នៃ (waste recycled) សំដៅលើ “បរិមាណសរុបនៃសំរាមដែលត្រូវកែច្នៃនៅក្នុងស្រុក ឬនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់កែច្នៃ។”

លើសពីនេះទៀត នៅប្រទេសសិង្ហបុរី សំរាម ឬសំណល់រឹង ត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖<sup>76</sup>

- សំរាមក្នុងស្រុក “domestic refuse” ( រួមមាន សំណល់រឹងដែលបង្កើតដោយ ក្រុមគ្រួសារ ទីផ្សារមជ្ឈមណ្ឌលចំណីអាហារ និងតំបន់បរិវេណពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជា សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗ)
- សំណល់ឧស្សាហកម្ម “industrial refuse” (មិនរាប់បញ្ចូល សំរាមដែលមានសារធាតុពុល និងសំរាមដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ដែលតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រង និងការបោះចោលជាពិសេស) និង
- សំណល់ស្ថាប័ន “institutional refuse” (សំណល់រឹងដែលប្រមូលមកពីស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន កន្លែងកំសាន្ត និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈនានា)។

<sup>73</sup> Zerowastesg, “Singapore Waste Statistics 2014,” last modified March 18, 2015, accessed on April 08, 2015, URL: <http://www.zerowastesg.com/2015/03/18/singapore-waste-statistics-2014/>

<sup>74</sup> Zerowastesg, “Singapore Waste Statistics 2014.”

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Dongqing Zhang, Tan Soon Keat and Richard M. Gersberg, “A Comparison of Municipal Solid Waste Management in Berlin and Singapore,” *International Journal of Integrated Waste Management, Science & Technology* (2010), 921-933, accessed on April 08, 2015, URL: [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=A+comparison+of+municipal+solid+waste+management+in+Berlin+and+Singapore+&btnG=&as\\_sdt=1%2C5&as\\_sdtp=](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=A+comparison+of+municipal+solid+waste+management+in+Berlin+and+Singapore+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=)

នៅប្រទេសសិង្ហបុរី សំរាមដែលបង្កើតឡើងមានសមាសភាគជាច្រើន។ សមាសភាគចំបងៗ ចំនួន៥ដែលមាន បរិមាណប្រហែល ៧៥%នៃបរិមាណសំរាមសរុប រួមមានដូចជា៖

- ដែកថែប (១៩%)
- កំទេចកំទីសំណង់ (១៧%)
- ក្រដាស / ក្រដាសកាតុង (១៦%)
- ផ្លាស្ទិច (១២%)
- សំរាម ឬសំណល់ម្ហូបអាហារ (១០%)

សមាសភាគ ផ្សេងទៀតនៃសំរាម ឬសំណល់ដែលបង្កើតឡើង រួមមានដូចជា៖

- ឈើ (៥%)
- សំណល់កំទេចដែក “used slag” (៥%)
- សំណល់ស្លឹកឈើ “horticultural waste” (៥%)
- សំណល់វាយនភ័ណ្ឌ ឬស្បែកសត្វ (២%)
- ផេះ និងភក់ (២%)
- សំណល់ដែលមិនមែនដែកថែប (១.៤%)
- សំណល់កែវ (១%)
- សំណល់ជ័រកង់ឡាន ឬម៉ូតូ “scrap tyre” (០.២%)
- សំណល់ផ្សេងៗ (៥%)

### ៦.១.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រង និងចោលសំរាម នៅប្រទេសសិង្ហបុរី រួមមាន ការដុតបំបែងសំរាមទៅជាថាមពល (waste-to-energy) ទីវាលចាក់សំរាមប្រកបដោយអនាម័យ (sanitary landfill) និងការកែច្នៃសំរាម (waste recycling)។<sup>77</sup>

- **ការដុតបំបែងសំរាមទៅជាថាមពល (Waste-to-Energy Incineration)**

<sup>77</sup> The National Environment Agency, “Overview: Waste Management,” last modified in 2013, accessed on April 08, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/overview>

ទីភ្នាក់ងារ បរិស្ថានជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី យកវិធីសាស្ត្រដុតបំបែកសំរាមទៅជាថាមពល (waste-to-energy “WTE”) មកប្រើប្រាស់ ដោយសារតែមានការបាញ់ចោលពាក់ព័ន្ធនឹង ផ្ទៃដីមានទំហំតូចចង្អៀត ព្រមទាំងទីលានចាក់សំរាមនឹងមិនអាចទ្រទ្រង់សំរាម ឬសំណល់រឹងដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបាន។ រោងចក្រដែលបំបែកសំរាមទៅជាថាមពលបានចាប់ដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩។<sup>78</sup>

ដំណើរការនៃការបំបែកសំរាមទៅជាថាមពល មានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖ (១) សំរាមត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅដាក់ក្នុងកន្លែងផ្ទុកសំរាម ឬសំណល់ (refuse bunkers) មុននឹងដុត (២) ឧបករណ៍បំបែកសំរាមដែលអាចបង្វិលបាន (rotary crushers) ត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកសំរាមដែលធំៗ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដុតសំរាមទាំងនោះ (៣) បន្ទាប់មកសំរាមដែលមានក្នុងកន្លែងផ្ទុកសំរាម (bunkers) ត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងឡដុតសំរាម (incinerator) សម្រាប់ដុត (៤) កំដៅដែលភាយចេញមកពីដំណើរដុតសំរាម (the combustion process) ត្រូវយកទៅប្រើដើម្បីបង្កើតចំហាយដ៏ស្រស់ក្តៅក្នុងធុងទឹកក្តៅ (boilers) និង (៥) បន្ទាប់មក គេយកចំហាយទាំងនេះទៅប្រើដើម្បីជំរុញម៉ាស៊ីនជីបូ (turbo generators) ឲ្យបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី។<sup>79</sup> បច្ចុប្បន្ន នៅប្រទេសសិង្ហបុរី មានរោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលចំនួន ៤<sup>80</sup> ដែល ៣៧.៦% នៃសំរាមសរុប ត្រូវបានយកបោះចោល និងដុតនៅរោងចក្រទាំងនេះ។<sup>81</sup>

**តារាងទី២៖ រោងចក្រដុតសំរាមនៅប្រទេសសិង្ហបុរី<sup>82</sup>**

ទីតាំងរបស់រោងចក្រដុតសំរាម	ឆ្នាំសាងសង់	ចំណាយសាងសង់ (លាន ដុល្លារសិង្ហបុរី)	សមត្ថភាព(តោន/ថ្ងៃ)
Ulu Pandan <sup>83</sup>	១៩៧៩	១៣០	១.១០០
Tuas	១៩៨៦	២០០	១.៧០០
Senoko	១៩៩២	៥៦០	២.៤០០
Tuas South	២០០០	៩០០	៣.០០០
Keppel Segghers	២០០៩	-	៨០០

<sup>78</sup> The National Environment Agency, “Overview: Waste Management.”  
<sup>79</sup> The National Environment Agency, “Waste-to-energy (WTE)/Incineration Plants,” accessed on May 03, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/waste-to-energy-%28wte%29-incineration-plants>  
<sup>80</sup> Ibid; Zhang, Keat, and Gersberg, “A Comparison of Municipal,” 926  
<sup>81</sup> Zerowastesg, “Singapore Waste Statistics 2014.”  
<sup>82</sup> Zhang, Keat, and Gersberg, “A Comparison of Municipal,” 926  
<sup>83</sup> ទីតាំងនេះត្រូវបានបិទ យោងតាមប្រភព៖ <http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/22/waste-energy-singapore-s-experience.html>.

▪ ទីវាលចាក់សំរាមប្រកបដោយអនាម័យ (Sanitary Landfill)

ខណៈដែលទីវាលចាក់សំរាម (landfill) នៅតែមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ប្រទេសជាច្រើន រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាត់ទុក វិធីសាស្ត្រនេះជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅ ប្រទេសរបស់ខ្លួន។ ករណីនេះ ទំនងជាមកពីមូលហេតុដែលថា ប្រទេសសិង្ហបុរី មានទំហំផ្ទៃដីតូចៗ<sup>84</sup> នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី មានទីវាលចាក់សំរាមចំនួនបី ប៉ុន្តែ ទីវាលចាក់សំរាមចំនួន ពីរបានពេញក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ និង ឆ្នាំ១៩៩៩។<sup>85</sup>



ទីវាលចាក់សំរាម សិម៉ាកូ; ប្រភព៖ <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/semakau-landfill>

បច្ចុប្បន្ន មានតែទីវាលចាក់សំរាម សិម៉ាកូ (the Semakau landfill) ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងដំណើរការ សម្រាប់ការចោលសំរាម ។ ទីវាលចាក់សំរាមនេះ គ្របដណ្តប់ផ្ទៃដីមានទំហំ ៣៥០ ហិកតា និងសមត្ថភាពទទួលយកសំរាមដល់ ៦៣លានម៉ែត្រគូប។<sup>86</sup> វា គឺជាទីវាលចាក់សំរាមតែមួយដែលនៅឆ្ងាយពីច្រាំងសមុទ្រ (offshore) នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។ ការប៉ាន់ស្មានមួយ បង្ហាញថា នៅដំណាក់កាលទី១ ទីវាលចាក់សំរាមនេះ នឹង ពេញ សមត្ថភាពដែលអាចទទួលយកបាននៅឆ្នាំ២០១៩ ដំណាក់កាលទី២ នៅឆ្នាំ ២០២៧ និងដំណាក់កាលទី៣ នៅឆ្នាំ ២០៤៥។<sup>87</sup>



ទីវាលចាក់សំរាម សិម៉ាកូ; ប្រភពដកចេញពី <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/semakau-landfill>

សំរាមដែលមិនអាចយកទៅដុតបាន ត្រូវគេយកទៅចាក់ចោលនៅក្នុងទីវាលចាក់សំរាម សិម៉ាកូ ហើយមានបរិមាណ២%នៃបរិមាណសំរាមសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ (សំរាមទាំងនេះ រួមមានដូចជា សំណល់សំណង់ សំណល់ដែលជាក់ទេចកំទីថ្ម និងភក់ខាប់)។<sup>88</sup> គួរកត់សម្គាល់ថា ទីវាលចាក់សំរាមប្រកបដោយអនាម័យនេះ ប្រើប្រាស់

<sup>84</sup> Ibid  
<sup>85</sup> Ibid  
<sup>86</sup> Ibid  
<sup>87</sup> Ibid  
<sup>88</sup> Zerowastesg, "Singapore Waste Statistics 2014."

វិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដានការបំពង់ដីកំរឹងនានា ដើម្បីធានាថា ទឹកស្អុយដែលចេញមកពីសំរាមស្ថិតនៅ ក្នុងបរិវេណទីលានចាក់សំរាម។<sup>89</sup>

▪ **ការកែច្នៃសំរាម (Waste Recycling)**

ការកែច្នៃសំរាម គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមដែលផ្តើមដោយទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិ (NEA) របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី។ ស្ថាប័ននេះ បានផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុង វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ក៏ដូចជា សំរាមតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។<sup>90</sup> កម្មវិធីជាតិសម្រាប់កែច្នៃ សំរាម (National Recycling Programme) ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០០១<sup>91</sup> ផ្តល់ជូននូវថង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (recycling bags) ឬធុងសំរាមជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្ទះនីមួយៗ ដើម្បី ផ្ទុកសំរាម ឬសំណល់ដែលអាចកែច្នៃបាន។ ចំណែកឯ ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយ NEA ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលសំរាមដែលអាចកែច្នៃបានជារៀងរាល់២សប្តាហ៍។<sup>92</sup>

សំរាមដែលអាចកែច្នៃបានរួមមាន៖ ដែកថែប កំទេចកំទីសំណង់ ក្រដាស/ក្រដាសកាតុង សំណល់កំទេចដែក (used slag) ឈើ សំណល់ស្លឹកឈើ “horticultural waste” សំរាម ឬសំណល់ម្ហូបអាហារ សំណល់ដែលមិន មែនដែកថែប ផ្លាស្ទិច សំណល់ជើងកង់ឡាន ឬម៉ូតូ “scrap tyre” សំណល់ធ្លុះនិងភក់ សំណល់វាយនភ័ណ្ឌ ឬ ស្បែកសត្វ សំណល់កែវ និងសំណល់ផ្សេងៗ។<sup>93</sup> សំណល់ឬសំរាមចំនួន៣ប្រភេទ ដែលយកទៅកែច្នៃច្រើនជាងគេ រួមមាន៖ ដែកថែក (៣១%) កំទេចកំទីសំណង់ (២៨%) និងក្រដាស/ក្រដាសកាតុង (១៤%) ដែលបូកសរុបមាន ចំនួន ៧៣%នៃសំរាមដែលបានកែច្នៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។<sup>94</sup> ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនឯក-ជនបានរៀបចំ និងបង្កើតទី តាំង កែច្នៃនានាដើម្បីធ្វើការកែច្នៃសំរាមទាំងនេះ។ តារាង ទី៣ បង្ហាញពីកន្លែងកែច្នៃមួយចំនួន ដែលបានរៀបចំ ឡើងទៅតាមប្រភេទនៃសំរាមដែលត្រូវធ្វើការកែច្នៃ។<sup>95</sup>

**តារាងទី៣៖ កន្លែងកែច្នៃ និងប្រភេទសំរាមដែលត្រូវកែច្នៃ**

<sup>89</sup> The National Environment Agency, “Overview.”  
<sup>90</sup> National Environment Agency, “Integrated Thinking.”  
<sup>91</sup> National Environment Agency, “National Recycling Programme,” last modified in 2013, accessed on April 08, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/national-recycling-programme>  
<sup>92</sup> National Environment Agency, “Integrated Thinking”  
<sup>93</sup> Ibid  
<sup>94</sup> Ibid  
<sup>95</sup> National Environment Agency, “Collectors, Traders and Local Recycling Facilities,” last modified in 2013, accessed on April 08, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/collectors-traders-and-local-recycling-facilities>

ប្រភេទសំរាម	ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងទីតាំងនៃកន្លែងកែច្នៃ	សមត្ថភាព (តោន/ថ្ងៃ)
សំណល់សំណង់ (Construction and Demolition)	ក្រុមហ៊ុន M/s Hock Chuan Waste Management Pte Ltd, មានទីតាំងស្ថិតនៅឧទ្យានកែច្នៃ សារីមប៊ុន (Sarimbun Recycling Park)	ធ្វើការកែច្នៃសំណល់សំណង់ផ្សេងៗ ដើម្បីកែលម្អឡើងវិញនូវសម្ភារៈមួយចំនួន ដូចជា លោហៈ ផ្លាស្ទិច ឈើ ជាដើម។ ក្រុមហ៊ុនក៏ផលិតនូវផលិតផលបេតុង ដូចជា ថ្នល់ប្រាប់ធ្វើជាចិញ្ចើមផ្លូវ (road kerbs) និងលូ ដែល ផលិតចេញពីសម្ភារៈកែច្នៃមួយចំនួនធំ និងខ្សាច់។
សំណល់អេឡិចត្រូនិច	ក្រុមហ៊ុន M/s TES-AMM (Singapore) Pte Ltd, មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ បេនីយ (Benoi)	ធ្វើការកែច្នៃនូវដែកដែលចេញពីសំរាមអេឡិចត្រូនិច ។ សម្ភារៈផ្សេងៗដែលអាចកែច្នៃបាន មានដូចជា ដែក ផ្លាស្ទិច ត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញពីសំណល់អេឡិចត្រូនិច។ លើសពីនេះទៀត អាគុយលីត្យូម (lithium batteries) ត្រូវបានយកទៅកែច្នៃដើម្បីយកលោហៈ ផ្លាស្ទិច និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត។
សំណល់ម្ហូបអាហារ	ក្រុមហ៊ុន M/s Eng Cheong Leong Agri Chem Pte Ltd, មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ បេនីយលេន (Benoi Lane)	កែច្នៃសំណល់នំប៉័ងដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វ។

ប្រភព៖ ភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី (NEA) ឆ្នាំ២០១៣

### ៦.១.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ ស្តីពី «ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី» ដែលធ្វើនៅឆ្នាំ ២០០៦ បានបង្ហាញថា៖

- វិធីសាស្ត្រនៃការដុតបំបែកសំរាមទៅជាថាមពល (Incineration Method)
  - ការដុតសំរាមតាមរយៈរោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពល(WTE plants) បានបង្កើតនូវការបំបាត់ខ្ពស់នៃប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមានបរិមាណច្រើនជាងថាមពល ដែលផលិតបាន។ ការបំបែកខ្យល់ដែលចេញពីការដុតសំរាមតាមរយៈរោងចក្រ WTE plants បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុង

ការធ្វើឲ្យមាន បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ អាស៊ីតកម្ម(acidification) និងអេកូតិស៊ីតេ (ecotoxicity)<sup>96</sup> ប្រជាពលរដ្ឋសឹង្ហបុរី ប្រឈមនឹងភាពប្រថុយប្រថាននៃការប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ពីការបំពុលនេះ ដោយសារប្រទេសសឹង្ហបុរី ជាប្រទេស មានទំហំតូច រួមជាមួយនឹងដងស៊ីតេប្រជាជន ខ្ពស់ និងមានសំណើមខ្ពស់។<sup>97</sup>

▪ **វិធីសាស្ត្រកែច្នៃសំរាម (Recycling Method)**

- ការកែច្នៃសំរាម ទំនងជាជម្រើស ដ៏ល្អបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម សម្រាប់ការការពារបរិស្ថាន និងធ្វើឲ្យ មានភាពប្រសើរឡើងដល់សុខភាពមនុស្ស។<sup>98</sup>
- ការកែច្នៃប្លាស្ទិច ជួយសន្សំថាមពល ច្រើនជាងថាមពលដែលផលិតចេញពីរោងចក្រ WTE plants ចំនួន ២.៧ទៅ៤.៣ ដង ចំណែកឯការកែច្នៃលោហៈជួយសន្សំថាមពល ច្រើនជាងថាមពល ដែល ផលិតចេញពីរោងចក្រ WTE plants ៣០ ទៅ៨៨៨ ដង។<sup>99</sup>

▪ **វិធីសាស្ត្រចាក់សំរាមក្នុងទីលានចាក់សំរាម (Landfill method)**

- ទឹកស្អុយដែលកើតចេញពីទីលានចាក់សំរាម ចូលរួមចំណែកតិចតួចបំផុត ក្នុងការធ្វើឲ្យមាន អេកូតិស៊ីតេ (ecotoxicity)។ ករណីនេះ គឺដោយសារតែ ទីលានចាក់សំរាម (landfill) បានសាងសង់ឡើង ដោយធានាថា ទឹកស្អុយមាន តែនៅក្នុងបរិវេណទីលានចាក់សំរាម។<sup>100</sup>
- នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ទីលានចាក់សំរាម ទំនងជាចូលរួមតិចតួចបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការខូចខាត បរិស្ថាន។<sup>101</sup> ទោះបីជា នៅប្រទេសផ្សេងៗ ទីលានចាក់សំរាមភាគច្រើន បង្កឲ្យមានបរិមាណខ្ពស់នៃផ្ទះ កញ្ចក់(greenhouse gas) យ៉ាងច្រើនក៏ដោយ ករណីនេះមិនមានកើតឡើងចំពោះទីលានចាក់សំរាម នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរីឡើយ។<sup>102</sup>

<sup>96</sup> Reginald B.H. Tan & Hsien H. Khoo, "Impact Assessment of Waste Management Options in Singapore," *Journal of the Air & Waste Management Association* (2006), accessed on April 08, 2015, doi: 10.1080/10473289.2006.10464463. See also អេកូតិស៊ីតេ (ecotoxicity) កើតចេញពីការដុតសំរាមឬសំណល់មួយចំនួន ដូចជា ដែក ប្លាស្ទិច វាយនភ័ណ្ឌ និង ក្រដាសកាតុង យោងតាម Tan & Khoo, "Impact Assessment," 253 និង "អេកូតិស៊ីតេ" ជាសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន, យោងតាម: <http://alttox.org/mapp/toxicity-endpoints-tests/ecotoxicity/>

<sup>97</sup> Reginald B.H. Tan & Hsien H. Khoo, "Impact Assessment," 252

<sup>98</sup> Ibid, 252

<sup>99</sup> Ibid, 252

<sup>100</sup> Ibid, 249

<sup>101</sup> Ibid, 249

<sup>102</sup> Ibid, 248



- ប៉ុន្តែ សារធាតុបំពុល (ដែលសាយភាយចេញពីការដឹកសំរាមដោយទូក ពីស្ថានីយ៍ជើងទឹក Tuas ទៅកាន់ ទីលានចាក់សំរាម Semakau) ទំនងជាមានការគ្រោមកំហែងចំពោះ ប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វដែលមានជីវិតក្នុងទឹកជាច្រើន ដែលនៅជុំវិញតំបន់កោះជាប់មាត់សមុទ្រ។<sup>103</sup>

**៦.១.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

ការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាម គឺមានលក្ខណៈមិនស្មុគស្មាញ ដោយសារតែទំហំនៃប្រទេសសិង្ហបុរី<sup>104</sup> និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ម៉្យាងទៀត នៅប្រទេសសិង្ហបុរី មិនមានរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ទទួលខុសត្រូវ ប្រមូល និងរៀបចំចាត់ចែងការចោលសំរាម។ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិ (NEA) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន និងធនធានទឹក (MEWR)។ ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិ មានភារកិច្ចរៀបចំ និងអនុវត្តគោលនយោបាយបរិស្ថាននានា។<sup>105</sup>

ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិ ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរ ចំពោះការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការប្រមូលសំរាម ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម និងមានភារកិច្ចក្នុងការពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោលសំរាមខុសច្បាប់នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។ មានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមចំនួន ៤ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងប្រមូលសំរាមនៅទីសាធារណៈនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។<sup>106</sup>

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត មន្ទីរគ្រប់គ្រងសំរាម និងធនធាន ដែលស្ថិតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានការពារបរិស្ថាន នៃទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិមានកាតព្វកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងថែរក្សានូវរោងចក្រដុតបំបែកសំរាមទៅជាថាមពល (WTE incineration plants) ទីលានចាក់សំរាម សិម៉ាគុ (Semakau landfill) និងស្ថានីយ៍ផ្ទេរសំរាម ឬសំណល់។<sup>107</sup>

**៦.១.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម**

ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងប្រទេសដែលមានទំហំផ្ទៃដីតិចតួច រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរី បានរៀបចំ និងអនុវត្តនូវ បទប្បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាបានយ៉ាងល្អ។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះ រួមមាន៖<sup>108</sup>

<sup>103</sup> Ibid, 249  
<sup>104</sup> Torsten Kleiss, "Institutional Arrangements for Municipal Solid Waste Combustion Projects" (PhD diss., Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2008), accessed on April 08, 2015, URL: [http://scholar.google.com/scholar?cluster=14904093591811430685&hl=en&as\\_sdt=0,5&as\\_vis=1](http://scholar.google.com/scholar?cluster=14904093591811430685&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1)  
<sup>105</sup> Ibid  
<sup>106</sup> The National Environment Agency, "Overview."  
<sup>107</sup> The National Environment Agency, "Divisions/Departments," last modified 2013, accessed on April 08, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/corporate-functions/about-nea/divisions-departments>  
<sup>108</sup> The National Environment Agency, "Legislation," last modified 2013, accessed on April 10, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/corporate-functions/about-nea/legislation>

- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី បរិស្ថានសុខភាពសាធារណៈ: (សំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមានជាតិពុល “Toxic Industrial Waste”) បទប្បញ្ញត្តិ ១១ “
- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី បរិស្ថានសុខភាពសាធារណៈ: (ការប្រមូលសំរាមទូទៅ “General Waste Collection”) បទប្បញ្ញត្តិ ១២
- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី បរិស្ថានសុខភាពសាធារណៈ:(ការសំអាតទីសាធារណៈ: “Public Cleansing”) បទប្បញ្ញត្តិ ៦ និង
- ច្បាប់ ស្តីពី សំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (គ្រប់គ្រងចំពោះការនាំចេញ ការនាំចូល និងការដឹក ឆ្លងកាត់ “ Control of Export, Import and Transit”) (Cap 122 A)

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ក៏មានគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមផងដែរ ដែលមានដូចជា៖

- គោលនយោបាយ ដីស្អាតដោយផ្ដោតលើ៖ (១) ការកាត់បន្ថយ និងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញ (២) កាត់បន្ថយនូវបរិមាណនៃការចោលសំរាម និង (៣) ការរៀបចំចាត់ចែងការចោលសំរាមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព<sup>109</sup>
- ចលនា ថែរក្សាប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យស្អាត (The Keep Singapore Clean Movement “KSCM”) ដែលមានគោលបំណង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈអំពី ភាពស្អាតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី និងផ្ដោតលើការជម្រុញប្រទេសសិង្ហបុរី ពី «ទីក្រុងស្អាត ទៅជាទីក្រុងស្អាតពិតប្រាកដ (clean city to a truly clean city)»<sup>110</sup> និង
- ការផ្ដួចផ្ដើម ស្តីពី យុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីស្អាត និងមានពណ៌បៃតង (The Clean and Green Singapore campaign) ដែលមានគោលបំណងជម្រុញលើកទឹកចិត្ត ប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីឲ្យចូលរួមក្នុងការ ការពារ និងថែរក្សាបរិស្ថាន ដោយអនុឡោមរបៀបរស់នៅដែលមានលក្ខណៈអនាម័យ និងភាពបៃតង (clean and green lifestyle)។<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ministry of the Environment and Water Resources, “Managing Our Waste: Clean Land Policy,” last modified on March 16, 2015, accessed on April 10, 2015, URL: <http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?Id=198>

<sup>110</sup> The National Environment Agency, “Keep Singapore Clean Movement,” last modified 2013, accessed on April 10, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/events-programmes/campaigns/keep-singapore-clean-movement>

<sup>111</sup> The National Environment Agency, “Clean & Green Singapore,” last modified 2013, accessed on April 10, 2015, URL: <http://www.nea.gov.sg/events-programmes/campaigns/clean-green-singapore>

## ៦.២. ប្រទេសថៃ

### ៦.២.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

នៅប្រមាណពីរទៅបីទសវត្សចុងក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកំណើនប្រជាជន មានការរីកចម្រើន និងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសថៃ។<sup>112</sup> ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ប្រជាជនប្រមាណជា ៦២ លាននាក់ បានបង្កើតសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុង ប្រហែលជា ៣៧.០០០ តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ ខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ប្រជាជនប្រហែលជា ៦៤ លាននាក់ បានបង្កើតសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុង ប្រមាណជា ៤១.០០០ តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ។<sup>113</sup>

ទោះបីជា មិនមានព័ត៌មានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសំរាម ឬសំណល់ឆ្លង សំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ សំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ សំរាម ឬសំណល់សហគមន៍ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ទិន្នន័យបង្ហាញថា សំរាមរឹងទីក្រុងបានកើនឡើងពី១៤.៤០០.០០០ តោន ក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ២៤.៧៣០.០០០តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១២។<sup>114</sup> របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ២០០៣ បានបង្ហាញពីសមាសធាតុរបស់សំរាមក្នុងប្រទេសថៃ ដូចដែលបានលើកឡើងក្នុងតារាងទី៤ ខាងក្រោម៖<sup>115</sup>

### តារាងទី៤៖ សមាសធាតុរបស់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសថៃ

ប្រភេទសំរាម ឬសំណល់	ប្រភពសំរាមសំខាន់ៗ	សមាសធាតុសំរាមចម្បងៗ
សំរាមរឹងទីក្រុង	ប្រជជននៅតាមផ្ទះ(residential households) ពាណិជ្ជកម្ម /ទេសចរណ៍/កសិកម្ម	សំរាម ឬសំណល់ផ្ទះបាយ (៥១%) ប្លាស្ទិច និងស្ពោ (២២%) ក្រដាស (១៣%) និង កែវ (៣%)
សំរាម ឬសំណល់ឆ្លង (infectious waste)	មន្ទីរពេទ្យ(៩៣%) ស្ថាប័នអប់រំ និងមន្ទីរពិសោធន៍ (៧%)	សំណាកជាលិកា (tissue samples) ឈាម និងសំរាម ឬសំណល់រាវផ្សេងៗដែលចេញពីការវះកាត់ និងស៊ីរ៉ាំង។

<sup>112</sup> Wiratchapan Suthapanich, "Characterization and Assessment of Municipal Solid Waste for Energy Recovery Options in Phetchaburi, Thailand," (Master thesis, Asian Institute of Technology, 2014), accessed on April 13, 2015, URL: <http://www.faculty.ait.ac.th/visu/images/pdf/2014/wiratchapan.pdf>

<sup>113</sup> Cherdasitirku Chak, "Generation and disposition of municipal solid waste (MSW) management in Thailand," Earth Engineering Center, Columbia University, 2012, accessed on April 13, 2015, URL: [http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Thailand\\_MSW\\_Chak\\_essay.pdf](http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Thailand_MSW_Chak_essay.pdf)

<sup>114</sup> Wiratchapan Suthapanich, "Characterization and Assessment," 1

<sup>115</sup> The World Bank, "Thailand Environment," 8

សំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហ៍	ឧស្សាហ៍កម្មលោហៈ (៣៣%)	សម្ភារៈតម្រង និងសំរាម ឬសំណល់ភក់
កម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់	ឧស្សាហ៍កម្មអេឡិចត្រូនិច (២៨%)	(៣៥%)
	ឧស្សាហ៍កម្មធាតុស្រួច (៨%)	ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងអ៊ីល(២៨%)
	ឧស្សាហ៍កម្មគីមីនិងឧស្សាហ៍កម្មប្រេង (៧%)	សមាសធាតុសរីរាង្គរាវផ្សេងៗ (៨%)

សំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហ៍	ឧស្សាហ៍កម្មលោហៈ (៣៦%)	លោហៈ និងកម្ទេចលោហៈផ្សេងៗ(៣០%)
កម្មដែលមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់	ឧស្សាហ៍កម្មម្ហូបអាហារ (១៣%)	ផ្នែកខ្លះរបស់ឈើ (១៦%)
	សង្ហារឹម (៧%)	ផ្នែកមួយចំនួនរបស់សត្វ (១៣%)

សំរាម ឬសំណល់សហគមន៍ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់	ស្ថានីយ៍ថយន្ត (៥៤%)	សំរាម ឬសំណល់ប្រេងដែលអាចកែច្នៃបាន (២៧%)
	លំនៅដ្ឋាន(១៩%)	អាគុយទឹកអាស៊ីត (២១%)
	កសិកម្ម (១០%)	សារធាតុគីមីពុលដទៃទៀត (៨%)
	ស្ថានីយ៍ឧស្ម័ន (១០%)	សំរាម ឬសំណល់ប្រេងផ្សេងៗទៀត (៦%)

**ប្រភព៖ ធនាគារពិភពលោក «ឯកសារត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានរបស់ប្រទេសថៃឆ្នាំ២០០៣» ទំព័រ៨**

ទិន្នន័យធនាគារពិភពលោក បានបង្ហាញ ពីប្រភពនៃការបង្កើតសំរាម ឬសំណល់រឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ក្នុងតារាងទី ៥ ដូចខាងក្រោម៖<sup>116</sup>

**តារាងទី៥៖ ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាម ឬសំណល់រឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃ (២០០២)**

ប្រភេទសំរាម ឬសំណល់	បរិមាណសំរាមសរុប (១០០០ តោន/ឆ្នាំ)	បរិមាណសំរាមសរុប ដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងកែច្នៃឡើងវិញ (១០០០ តោន/ឆ្នាំ)	ខេត្តដែលបង្កើតសំរាមច្រើនជាងគេ (%នៃបរិមាណសរុប)
សំណល់រឹងទីក្រុង (Municipal solid waste)	១៤.៤០០	១២.៨០០	ទីក្រុងបាងកក(២៧%) ខេត្តនគររាជសីមា(៣,៣%) ខេត្តសាមុតប្រាកាន(២,៣%) ខេត្តកនកែន(២,១%)

<sup>116</sup> The World Bank, "Thailand Environment Monitor 2003," 2004, 1, accessed on April 13, 2015, URL: [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/10/21/000012009\\_20051021142543/Rendered/PDF/339510rev.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/10/21/000012009_20051021142543/Rendered/PDF/339510rev.pdf)

សំណល់ឆ្លង (Infectious waste)	២១,៣	២១,៣	ទីក្រុងបាងកក (២១%) ទីក្រុងឈៀងម៉ៃ (៣,៩%) ខេត្តណាន់ថាប៊ើ (៣,៤%) ខេត្តនគររាជសីមា (៣,០%)
សំណល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (Industrial Hazardous waste)	៩៦៣	៧៨៨	ខេត្តសាមុតប្រាកាន (១៩%) ទីក្រុងបាងកក (១៨%) ខេត្តជាទុមថានី (១១%) ខេត្តសាមុតសាខន (៧%)
សំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (Industrial Non-Hazardous waste)	៥.៨៩០	១.២៧១	ខេត្តសាមុតប្រាកាន (១៣%) ទីក្រុងបាងកក (១១%) ខេត្តសាមុតសាខន (៨,៥%) ខេត្តជាទុមថានី (៥,២%)
សំណល់សហគមន៍ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (Community Hazardous Waste)	៣៧២	១៨២	ទីក្រុងបាងកក (៣៤%) ខេត្ត ណាខន ជាទុម (២,៦%) ខេត្ត ណាន់ថាប៊ើ (១,៤%) ខេត្ត ជាទុមថានី (០,៨%)

ប្រភព៖ ធនាគារពិភពលោក «ឯកសារត្រួតពិនិត្យបរិដ្ឋានរបស់ប្រទេសថៃឆ្នាំ២០០៣» ទំព័រ៨

យោងតាមតារាងទី ៤ សំរាមរឹងទីក្រុងមានចំនួនប្រហែលជា ៦៦,២១% នៃបរិមាណសំរាមសរុប ចំណែកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានចំនួនប្រមាណជា ២៦,៧៧% សំណល់ឆ្លង (infectious waste) សំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ សំណល់សហគមន៍ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានចំនួនប្រហែលជា ០,៩៦% ៤,៣៧% និង១,៦៩% រៀងគ្នា។

### ៦.២.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

នៅប្រទេសថៃ វិធីសាស្ត្រជាទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់រឹងទីក្រុង (municipal solid waste “MSW”) រួមមាន៖ ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ (sanitary landfill) ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត (composting) ការកែច្នៃ (recycling) ទីលានចាក់សំរាម (open dumping) និងឆាតក្រដាសសំរាម (incineration)<sup>117</sup> ក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ

<sup>117</sup> Wiratchapan Suthapanich, “Characterization and Assessment,” 10

វិធីសាស្ត្របី ដែលគេប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ រួមមាន៖ (១) ទីលានចាក់សំរាម “open dumping” (៧៨,២% នៃ បរិមាណ MSW សរុប) (២) ការកែច្នៃ (១១%នៃបរិមាណ MSW សរុប) (៣) ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ “sanitary landfill” (៩,៤%នៃបរិមាណ MSWសរុប)<sup>118</sup> (សូមមើលតារាងទី៦ ខាងក្រោម)។

### តារាងទី៦៖ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមរឹងទីក្រុង នៅក្នុងប្រទេសថៃ ឆ្នាំ ២០០៨

វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម	សំរាមប្រចាំឆ្នាំ (១០០០ តោន)	% នៃសំរាមសរុប
ទីលានចាក់សំរាម(open dumps)	១១.៧៥១,៩៥	៧៨,២%
ការកែច្នៃ	១.៦៥០	១១%
ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ (sanitary landfill)	១.៤២០	៩,៤%
រោងចក្រឡុយដុតសំរាម (incineration)	១៤២,៣៥	០,៩%
ការបំបែកធាតុតាមអែរអេរូប៊ិក (anaerobic digestion)	២៩,២	០,២%
ការធ្វើដីកំប៉ុស្តតាមវិធី windrow (windrow composting)	៣៦,៥	០,២%
<b>សរុប</b>	<b>១៥.០៣០</b>	<b>១០០%</b>

ប្រភព៖ Chak Cherdstirkul, «ជំនាន់ និងលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់រឹងក្នុងនៅក្នុងប្រទេសថៃ»ឆ្នាំ២០១២

#### ▪ ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ (Sanitary Landfill)

នៅប្រទេសថៃ មានទីលានចាក់សំរាមអនាម័យដែលកំពុងប្រតិបត្តិប្រមាណជា៩៧កន្លែង ដែលមាន ១៦ ទីលាន កំពុងសាងសង់<sup>119</sup> និងចំនួន ១១ទីលាន បានបញ្ឈប់ដំណើរការ ដោយសារតែ ការចាក់ សំរាម ឬ សំណល់រឹងលើសចំណុះនៅទីលានទាំងនោះ និងមានបណ្តឹង ឬការត្អូញត្អែរពីសាធារណៈជន<sup>120</sup>។ បន្ថែម លើសពីនេះទៀត ទីលានចាក់សំរាមចំនួន ៧ មិនបើកឲ្យដំណើរការ ដោយសារតែស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់មូល ដ្ឋានមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបើកឲ្យមានប្រតិបត្តិការ ឬដោយសារតែ ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មូល

<sup>118</sup> Cherdstirkul Chak, “Generation and disposition,” 9

<sup>119</sup> Sirintornthep Towprayoon and Komsilp Wangyao, “MSW policy and WTE in Thailand,” (Center of Excellence on Energy Technology and Environment, October, 20, 2012), accessed on April 13, 2015, URL: <http://www.iitk.ac.in/ime/anoops/for12/11%20-%20Dr.%20Sirintornthep%20Towprayoon%20-%20MSW%20Policy%20and%20WTE%20in%20Thailand%20over%203.pdf>

<sup>120</sup> Wiratchapan Suthapanich, “Characterization and Assessment,” 10

ដ្ឋានប្រឆាំងជំទាស់ក្នុងការបើកឲ្យមានប្រតិបត្តិទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ។<sup>121</sup> វិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះ ហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ទំហំដីធំ និងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន។<sup>122</sup>

▪ **ទីលានចាក់សំរាម (Open Dumping)**

វិធីសាស្ត្រនៃការចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម (open dumping) ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសថៃ។<sup>123</sup> តារាងទី៦ បង្ហាញថា ៧៨,២% នៃសំរាម ឬសំណល់រឹងសរុបទីក្រុងក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ត្រូវបានបោះចោលដោយផ្ទាល់នៅទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ។<sup>124</sup> ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សមត្ថភាពរបស់ទីលានចាក់សំរាមក្នុងការផ្ទុកសំរាមនៅក្នុងប្រទេស អាស៊ាន រួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសថៃ ទំនងជាផ្ទុកលើសពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទុកសំណល់ទាំងនោះ ដោយសារតែកង្វះនូវផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមដ៏ល្អមួយ។ ជាលទ្ធផល ការចាក់សំរាមនៅទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះហាក់ដូចជាបណ្តាលឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថាន រួមមាន៖ ទឹកស្អុយ ការភាយឧស្ម័ន (gas) ក្លិនស្អុយ សត្វល្អិត សត្វចង្រៃ ផ្សេងៗ និងមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជម្ងឺផ្សេងៗ (pathogens)។<sup>125</sup>

▪ **ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត (Composting)**

ទោះបីជា ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត ទំនងជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ដែលអាចជួយបង្កើតនូវ ដីដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងជាដីសម្រាប់ដាំដំណាំផ្សេងៗ (horticultural uses)<sup>126</sup> តារាងទី៦ បង្ហាញថាមានតែ ០,២%នៃសំណល់រឹងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវយកមកធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅឆ្នាំ ២០០៨។<sup>127</sup> ករណីនេះទំនងជា បណ្តាលមកពីកង្វះនូវចំណេះដឹងចំពោះនីតិវិធីនៃការធ្វើដីកំប៉ុស្ត ក៏ដូចជា ការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើដីកំប៉ុស្តនេះផងដែរ។<sup>128</sup>

▪ **ការកែច្នៃ (Recycling)**

<sup>121</sup> Ibid, 10

<sup>122</sup> Ibid, 10

<sup>123</sup> Ibid, 10

<sup>124</sup> Cherdasatirku Chak, "Generation and disposition," 9

<sup>125</sup> Uyen Nguyen Ngoc and Hans Schnitzer, "Sustainable Solutions for Solid Waste Management in Southeast Asian Countries," *Waste Management* 29 (2009), accessed on April 10, 2015, URL: <http://ekh.unep.org/files/1-s2.0-S0956053X0800442X-main.pdf>

<sup>126</sup> Thaniya Kaosol, "Sustainable Solutions for Municipal Solid Waste Management in Thailand," *World Academy of Science, Engineering and Technology* (2009):665-670, accessed on April 13, 2015, URL: <http://waset.org/publications/6576/sustainable-solutions-for-municipal-solid-waste-management-in-thailand>

<sup>127</sup> Cherdasatirku Chak, "Generation and disposition," 9

<sup>128</sup> Thaniya Kaosol, "Sustainable Solutions," 668

តារាងទី៦ បង្ហាញថា ប្រមាណជា ១១% (ឧ. ១.៦៥០.០០០ តោន) នៃសំណល់រឹងទីក្រុងសរុប ត្រូវបានយកទៅកែច្នៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។<sup>129</sup> អត្រានៃការកែច្នៃសំរាម បានកើនឡើងទៅដល់ ២២% នៃសំរាមសរុប (ចំនួនប្រមាណជា ១៥.១លានតោន) នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ ការកើនឡើងនេះ គឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃ បានជម្រុញឲ្យមានកិច្ចសហការក្នុងចំណោមភាគីដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើម្បីជម្រុញទស្សនាទាន ៣Rs (ការកាត់បន្ថយ “reduce” ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ “re-use” និងការកែច្នៃ “recycle”) នៅទូទាំង ប្រទេស។ សមាសធាតុនៃសំរាមដែលបានប្រមូល និងកែច្នៃបានរួមមាន៖ ក្រដាស ឆ្នាស្ទិច កែវ អាណូយមីញ៉ូម និងលោហៈ។<sup>130</sup>

▪ **រោងចក្រឡុដុតសំរាម (Incineration)**

នៅប្រទេសថៃ នាពេលបច្ចុប្បន្ន មានរោងចក្រឡុដុតសំរាមចំនួន៣កន្លែង ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការរួមមាន៖ នៅខេត្តភូកេត (២៥០តោន/ថ្ងៃ) នៅកោះសាមុយ (៧៥តោន/ថ្ងៃ) និងនៅខេត្តឡាំភូន (១០តោន/ថ្ងៃ)។<sup>131</sup> ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តារាងទី៦ បង្ហាញថា អត្រាសំរាមទីក្រុងដែលយកទៅដុតក្នុងរោងចក្រដុតសំរាមមានកំរិតទាប ដែលមានចំនួនតែ ០,៩% នៃសំរាមទីក្រុងសរុបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨។

▪ **ការបំបែកធាតុតាមអាណាអេរ៉ូប៊ិក (Anaerobic digestion)**


វិធីសាស្ត្រនៃការបំបែកធាតុតាមអាណាអេរ៉ូប៊ិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែក សំណល់សរីរាង្គទៅជា ជីវរាស្មី ផលិតផលរឹងផ្សេងៗ និងមេតានដែលផលិតបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ អាចយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផលិតថាមពល។<sup>132</sup> រូបភាពទី១ បង្ហាញថា ប្រព័ន្ធបំបែកធាតុតាមអាណាអេរ៉ូប៊ិក ប្រើប្រាស់ធុងជីវឧស្ម័ន (digester) ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់បិទខ្យល់មួយ ដើម្បីបំបែកធាតុ សំណល់ជីវៈ (biosolids) សំណល់អាហារ សំណល់សរីរាង្គផ្សេងៗ ឬបន្ទុកនៃសមាសធាតុទាំងនេះ។ ដំណើរការនេះ បង្កើតឲ្យមាន ជីវឧស្ម័ន “biogas” (បន្តិចនៃឧស្ម័នមេតាន និងឧស្ម័នកាបូនិច) និងសំរាម ឬសំណល់ឌីកេសតេត “digestate” (ដែលជាសំណល់សំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលកើតចេញពីការបំបែកធាតុតាមបែបអាណាអេរ៉ូប៊ិក ហើយអាចប្រើប្រាស់ ជាជី សម្រាប់កសិកម្មបាន)។<sup>133</sup> គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថា ការរៀបចំចាត់ចែង

<sup>129</sup> Cherdasatirku Chak, “Generation and disposition,” 9  
<sup>130</sup> Waste Management World, “Thai Style Recycling,” last modified 2015, accessed April 13, 2015, URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-12/issue-5/features/thai-style-recycling.html>  
<sup>131</sup> Wiratchapan Suthapanich, “Characterization and Assessment,” 11  
<sup>132</sup> Thaniya Kaosol, “Sustainable Solutions”  
<sup>133</sup> Global Methane Initiative, “Successful Applications of Anaerobic Digestion from across the world,” 2013, accessed on May 03, 2015, URL: <https://www.globalmethane.org/documents/GMI%20Benefits%20Report.pdf>



ប្រព័ន្ធបំបែកធាតុតាមអាណាអេរូប៊ិកនានា គឺអាស្រ័យទៅលើ ទីតាំងនៃរោងចក្រ វត្តធាតុដើម និងលទ្ធផល រំពឹងទុក។<sup>134</sup>

**រូបភាពទី១៖ ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធបំបែកធាតុតាមអាណាអេរូប៊ិក**



*ប្រភព៖ គម្រោងដួងផ្តើមមេតានជាសកល, «កម្មវិធីទទួលបានជោគជ័យនៃអាណាអេរូប៊ីពីទូទាំងពិភពលោក»*

តារាងទី៦ បង្ហាញថា នៅប្រទេសថៃ មានតែសំរាម ០,២% ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានបំបែកតាមរយៈការបំបែកធាតុតាមអែរូប៊ិក។ ករណីនេះ ទំនងជាអាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុដែលថា វិធីសាស្ត្រនេះជាវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលទើបតែយកមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

**៦.២.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

ការអនុវត្តដំណើរការនៃការចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម (sanitary landfill) និងទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ (sanitary landfill) បានបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងបន្ទុកសង្គមនៅក្នុងប្រទេស

<sup>134</sup> Ibid, 4

ថៃ។<sup>135</sup> ករណីនេះ បណ្តាលមកពី បរិមាណយ៉ាងច្រើននៃសំរាមដែលបានកកើតឡើង ត្រូវបានយកទៅបោះចោល នៅទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ ដោយគ្មានប្រព័ន្ធកែច្នៃឧស្ម័នឲ្យប្រសើរឡើងវិញ (ឧ. ទីក្រុងណាន់ថាប៊ូរី)<sup>136</sup> ដើម្បី កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងនោះ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមបែបចម្រុះមួយ (រួមបញ្ចូលនូវវិធីសាស្ត្រ ផ្សេងៗដូចជា៖ ការកែច្នៃ ការបំបែកធាតុតាមអែនអេនេរជី រោងចក្រឡុយត្រូសំរាម និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅ ទីលានចាក់សំរាម [សូមមើលរូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រចម្រុះនេះនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី ២] ) ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ។

137

ការសិក្សាវាយតម្លៃមួយ ទៅលើវិធីសាស្ត្រ នៃគ្រប់គ្រងសំរាមបែបចម្រុះ នៅក្នុងទីក្រុងណាន់ថាប៊ូរី បង្ហាញថា៖

- ខណៈដែល នៅតែមានការខូចខាតទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូជី (ឧ. ការបាត់បង់នូវប្រភេទសត្វផ្សេងៗ) ដែលនៅតែអាចកើតចេញពីវិធីសាស្ត្រចម្រុះនេះ បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួននៃការគ្រប់គ្រងសំរាមតាមបែបចម្រុះ អាចចូលរួមចំណែកសន្សំបាន ៨១,៤ ដុល្លាក្នុងមួយតោននៃសំណល់រឹងទីក្រុង ដែលការសន្សំនេះបាន មកពីការរៀបរយការបង្កើនការចំណាយបន្ទាប់បន្សំទៅលើប្រេងឥន្ធនៈ និងពីការរុករក<sup>138</sup>
- ២៤% នៃសំរាមដែលបានកែច្នៃចូលរួមចំណែក ក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើ សុខភាព។ លើសពីនេះទៀត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមបែបចម្រុះនេះ ក៏ចូលរួមចំណែក ក្នុងការបង្កើន ឱកាសការងារ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគមន៍ តាមរយៈការលក់សំណល់ ដែលអាចកែច្នៃ បាន នៅក្នុងតម្លៃ ១៧.៤៤០ បាតក្នុងមួយតោន<sup>139</sup>
- រោងចក្រដុតសំរាមនៅប្រទេសថៃ (ដោយសារតែមានប្រសិទ្ធភាពទាប) ហាក់បីដូចជា បញ្ចេញ បរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកដែលមានសមាសធាតុហ្វូស៊ីលយ៉ាងច្រើន (fossil-based CO<sub>2</sub>)។<sup>140</sup>

<sup>135</sup> SNM Menikpura, Shabbir H Gheewala, and Bebastien Bonnet, "Framework for Life Cycle Sustainability Assessment of Municipal Solid Waste Management Systems with an application to a case study in Thailand," *Waste Management & Research* 708-719 (2012): 708, accessed on April 26, 2015, URL: [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Framework+for+Life+Cycle+Sustainability+Assessment+of+Municipal+Solid+Waste+Management+Systems+with+an+application+to+a+case+study+in+Thailand%2C%E2%80%9D+Waste+Management+%26+Research+708-719+%282012%29%3A+708%2C+accessed+on+April+26%2C+2015&btnG=&as\\_sdt=1%2C5&as\\_sdtp=](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Framework+for+Life+Cycle+Sustainability+Assessment+of+Municipal+Solid+Waste+Management+Systems+with+an+application+to+a+case+study+in+Thailand%2C%E2%80%9D+Waste+Management+%26+Research+708-719+%282012%29%3A+708%2C+accessed+on+April+26%2C+2015&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=)

<sup>136</sup> Ibid, 708

<sup>137</sup> Ibid, 708 ហាក់ដូចជា មានកង្វះខាតព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេស ថៃ ទាំងមូល។

<sup>138</sup> Ibid, 716

<sup>139</sup> Ibid, 718

<sup>140</sup> ឧស្ម័នកាបូនិក (Carbon dioxide "CO<sub>2</sub>") គឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដំបូងដែលសាយភាយតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្ស និងពីប្រភពធម្មជាតិផ្សេងៗ បើយោងតាម <http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.html>, accessed on May 5, 2015។ ការសាយភាយ ឧស្ម័នកាបូនិក តាមរយៈសកម្មភាពមនុស្ស (ដូចជា ការដុតប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល) ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ ព្រោះថា ការសាយភាយនូវឧស្ម័នកាបូនិកទាំងនេះ ធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវសីតុណ្ហភាពសាកលលោកដោយសារ ការរាំងថាមពលព្រះ

ឧទាហរណ៍ ប្រមាណជា ៩០%នៃបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រដុតសំរាម និងការកើនឡើងកំដៅផែនដី ដែលបណ្តាលមកពី បរិមាណយ៉ាងច្រើននៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលមាន សមាសធាតុហ្វូស៊ីល ដែលបានសាយភាយឡើង ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការនៃការដុតសំណល់ ញាស្ទិក វាយនភ័ណ្ឌ និងសំណល់កៅស៊ូ/ស្បែក។ ចំណែកឯ ១០%នៃបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពី ភាពខិតទៅជិតដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលរបស់មនុស្ស ទៅលើសមាសធាតុពុលផ្សេងៗដូចជា នីត្រូហ្សែនអុកស៊ីត (NOx) ស៊ុលហ្វួអុកស៊ីត (SOx)<sup>141</sup> និងសមាសធាតុពុលផ្សេងៗ<sup>142</sup> និង

- សំរាម ឬសំណល់របស់សំរាម (residual waste) ដែលនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម ក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងកំរិតតិចតួចផងដែរ ដែលបណ្តាលមកពីការបំភាយឧស្ម័នពុល ដូចជា ឧស្ម័នមេតាន (CH<sub>4</sub>) និងសារធាតុ អាមូនីយ៉ា (NH<sub>3</sub>)។<sup>143</sup>

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាវាយតម្លៃដែលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមតាមបែបចម្រុះអាចជួយបញ្ចៀសនូវផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់សុខភាព ព្រោះថា ២៤%នៃសំរាមត្រូវបានយកទៅកែច្នៃតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ ដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះសុខភាព។<sup>144</sup> ករណីនេះបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមតាមបែបចម្រុះ គឺជាជម្រើសនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ។

---

អាទិភ្នំនៅក្នុងបរិយាកាស យោងតាម <http://education.seattlepi.com/consequences-carbon-emissions-humans-4138.html> accessed on May 5, 2015។

<sup>141</sup> នីត្រូហ្សែនអុកស៊ីត (NOx) ជាប្រភេទនៃក្រុមឧស្ម័នដែលមានប្រតិកម្មរហ័ស ដែលក្នុងនោះមានសារធាតុ នីត្រូហ្សែន និងអុកស៊ីសែនក្នុងបរិមាណផ្សេងគ្នា យោងតាម [http://www.oilgae.com/ref/glos/nox\\_emissions.html](http://www.oilgae.com/ref/glos/nox_emissions.html) ។ ឧស្ម័នប្រភេទនេះ អាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពចំពោះមនុស្ស រួមមាន ជម្ងឺហើមសួត និងជម្ងឺបេះដូង។

ស៊ុលហ្វួអុកស៊ីត (SOx) ជាសមាសធាតុម៉ូលេគុលនៃស្ថាន់ដឺរ និងអុកស៊ីសែន។ វា អាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពចំពោះមនុស្ស រួមមាន ៖ បញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗ បញ្ហាបេះដូង និងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សមានភាពស្រវាំង (blurry sight) យោងតាម Mochamad Arief Budihardjo, "Risk Analysis Study of NOx, and SOx from Transportation (Case Study: Main Streets of D.I.JOGJAKARTA)," p. 43

<sup>142</sup> Ibid, 717

<sup>143</sup> Ibid, 717; មេតាន (CH<sub>4</sub>) ជាប្រភេទមួយនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលសាយភាយចេញពីសកម្មភាពនានារបស់មនុស្ស និងចេញពីប្រភពធម្មជាតិផ្សេងៗ បើយោងតាម <http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html>។ ប្រសិនបើឧស្ម័នមេតាន លេចធ្លាយចេញ (ឧទាហរណ៍ ចេញពីបំពង់ទុយោដែលលេច) ទៅក្នុងបរិយាកាស (មុននឹងគេយកប្រើប្រាស់) វានឹងស្រូបយកកំដៅព្រះអាទិត្យ ហេតុដូច្នេះ វានឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកំដៅក្នុងបរិយាកាស យោងតាម <http://www.edf.org/climate/methane> ។

សារធាតុ អាមូនីយ៉ា (NH<sub>3</sub>) ជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរួមមានសារធាតុនីត្រូហ្សែន និងអ៊ីត្រូហ្សែន។ ប៉ុន្តែ សារធាតុ អាមូនីយ៉ា ជាប្រភេទសារធាតុពុលមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើននៃការបង្កកំណើតទាប ឬ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ផងដែរ យោងតាម

[http://www.waterboards.ca.gov/water\\_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3310en.pdf](http://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3310en.pdf), accessed on May 05, 2013។

<sup>144</sup> Ibid, 718

## ៦.២.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន

### ▪ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ

នៅក្នុងប្រទេសថៃ មានក្រសួងសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង (municipal solid waste)។ ក្រសួងទាំងនេះ រួមមាន៖<sup>145</sup>

- ក្រសួង ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (Ministry of Natural Resources and Environment “MONRE”) ដែលក្នុងនោះ នាយកដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិ មានតួនាទី រៀបចំបង្កើតគោលនយោបាយ និងផែនការនានា<sup>146</sup> សម្រាប់ការអភិរក្សបរិស្ថាន និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល។ លើសពីនេះទៀត នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការបំពុល នៃក្រសួង ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដានការប្រតិបត្តិការងារចំពោះ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអាជ្ញាធរក្រុងនានា
- ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ មានតួនាទី ក្នុងដាក់ចេញនូវបទដ្ឋាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង ព្រមទាំង មានភារៈកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរក្រុងចំពោះការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម មានភារៈកិច្ចក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីក្រុង និងរោងចក្រថ្មីៗទាំងឡាយ
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលក្នុងនោះ នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន មានតួនាទីគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលទីក្រុងបាងកក ក៏ដូចជា រដ្ឋបាលក្រុងក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានផ្សេងៗ
- រដ្ឋបាលទីក្រុងបាងកក ដែលក្នុងនោះមាន នាយកដ្ឋាន សំអាតទីសាធារណៈ មាន ភារៈកិច្ចក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ទៅលើគម្រោងរៀបចំចាត់ចែងការចោលសំរាម នានា និង
- ក្រសួងថាមពល តាមរយៈ នាយកដ្ឋាន ប្រសិទ្ធិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ថាមពលជម្រើសមាន ភារៈកិច្ចក្នុងការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទន់ (subsidies) សម្រាប់គម្រោងនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំលែង សំរាមទៅជាថាមពល។

### ▪ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

<sup>145</sup> Cherdstirkir Chak, “Generation and disposition,” 12

<sup>146</sup> The Policy and Prospective Plan for Enhancement and Conservation of National Environment Quality B.E. 2540-2559 (1997-2016), see also in Poonsak Chanchampee, “Methods for Evaluation of Waste Management in Thailand in Consideration of Policy, Environmental Impact and Economics” (PhD diss., Technischen Universitat Berlin, 2010), 16

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ មានភារៈកិច្ច ក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងការចោលសំណល់រឹងទីក្រុង និងរៀបចំកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើ ប្រតិបត្តិការប្រមូល ដឹកជញ្ជូន ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម និងរៀបចំបោះចោលសំរាម។<sup>147</sup> នៅក្នុងប្រទេសថៃ មាន ស្ថាប័ន គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន ចំនួនបួនប្រភេទរួមមាន៖<sup>148</sup>

- ក្រុង (Municipal)
- ស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមស្រុក (Sub-district Administrative Organization)
- ស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត (Provincial Administrative Organization) និង
- តំបន់រដ្ឋបាលពិសេស (ដូចជា ក្រុងបាងកក និងក្រុងប៉ាតាយ៉ា)

### ៦.២.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាម

នៅប្រទេសថៃ មានបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិចំបងមួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាម បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះរួមមាន៖<sup>149</sup>

- ច្បាប់ស្តីពីការលើកកម្ពស់ និងអភិរក្សនៃគុណភាពបរិស្ថានជាតិឆ្នាំ ១៩៩២ (The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, 1992) និង លក្ខខណ្ឌ នានាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការប្រមូល និងការដឹកជញ្ជូនសំណល់ប្រកបដោយ គ្រោះថ្នាក់របស់ សហគមន៍
- ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសាធារណៈ ឆ្នាំ១៩៩២ (The Public Health Act, 1992)
- ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំផែនការទីក្រុង ឆ្នាំ១៩៧៥ (The Town Planning Act, 1975) ពាក់ព័ន្ធ នឹងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ផ្សេងៗ សម្រាប់តំបន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ ជាកន្លែងសម្រាប់ រៀបចំ គ្រប់គ្រងការចោលសំរាមតាមវិធីសាស្ត្រចម្រុះ
- វិធានការណ៍នានា ស្តីពីការបែងចែកសំរាមនៅតាមប្រភព (rules on waste separation at source) និង
- លក្ខន្តិកៈ បទដ្ឋាន និងនីតិវិធីនានា សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំរាមដែលអាចឆ្លងជម្ងឺ។

<sup>147</sup> Cherdasatirku Chak, "Generation and disposition," 12

<sup>148</sup> Taweechai Jiaranaikhajorn, "Overview on Waste Management in Thailand" (Side Presentation by Pollution Control Department), accessed on April 14, 2015, URL: [http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pcd.go.th%2Fcount%2Fmgtdl.cfm%3FfileName%3DOverview\\_waste.pdf%26BookName%3DOverviewWaste&ei=SscwVai6OlbCmAX4xYHYAQ&usg=AFQjCNEhanvOSjTuRQcHJQLBCCcvFCjgA&sig2=b9Wf67GXmGOnKP85m7zPrA](http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pcd.go.th%2Fcount%2Fmgtdl.cfm%3FfileName%3DOverview_waste.pdf%26BookName%3DOverviewWaste&ei=SscwVai6OlbCmAX4xYHYAQ&usg=AFQjCNEhanvOSjTuRQcHJQLBCCcvFCjgA&sig2=b9Wf67GXmGOnKP85m7zPrA)

<sup>149</sup> AIT & UNEP, *Municipal Waste*, 13

បន្ថែមលើសនេះទៀត រដ្ឋាភិបាលថៃ បានរៀបចំគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីសំខាន់ៗ ដើម្បីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់រួមមាន៖

- ផែនការជាតិ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់តាមវិធីសាស្ត្រចម្រុះ (National Integrated Waste Management Plan)<sup>150</sup>
- ផែនការមេថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មស្អាត (National Master Plan on Cleaner Production Technology)<sup>151</sup>
- កម្មវិធី ៣R (ការកាត់បន្ថយ“reduce” ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ“reuse” និងការកែច្នៃ“recycle”) ដែលត្រូវបានយកមកអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង វិស័យ ឧស្សាហកម្ម និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗ។ ការអនុវត្តល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះ រួមមាន៖ អនុវត្តផែនការប្រមូលយកមកវិញនូវផលិតផលដែលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ (Take-Back Schemes for End-of-Life Products) កម្មវិធីដោះដូរសំណល់ (Waste Exchange Programmes) និងបណ្តាញទិញបែតង (Green Purchasing Network)<sup>152</sup>
- ផែនការនានា សម្រាប់គ្រប់គ្រងការវេចខ្ចប់ សំណល់ (Plans for Packaging Waste Management)<sup>153</sup>
- កម្មវិធីសាកល្បង ស្តីពីការកែច្នៃសំណល់ប្លាស្ទិក និងសំណល់ស្ពោ (Pilot Program on Plastic and Foam Waste Recycling)<sup>154</sup>

## ៦.៣ ប្រទេសវៀតណាម

### ៦.៣.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំណល់

សំណល់ ឬសំណល់រឹង គឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម។ ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម មានចំនួនប្រហែលជា ៨៧,៨៤ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១១<sup>155</sup> ហើយ ប្រមាណជា ២៨លានតោននៃសំណល់រឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅឆ្នាំ ២០១១ ។ មានការប៉ាន់ស្មានដែលថា បរិមាណសំណល់នេះ នឹងកើន

<sup>150</sup> AIT, *3R in Asia: A Gap Analysis in Selected Asian Countries*, (Pathumthani: 3R Knowledge Hub Secretariat, 2008),3, accessed on April 14, 2015, URL: [http://www.3rkh.net/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=646&Itemid=238](http://www.3rkh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=646&Itemid=238)

<sup>151</sup> AIT, *3R in Asia: A Gap Analysis*, 119

<sup>152</sup> Ibid, 3

<sup>153</sup> Ibid, 119

<sup>154</sup> Ibid, 119

<sup>155</sup> “Vietnam Population 2013,” World Population Statistics, accessed on June 10, 2015, URL: <http://www.worldpopulationstatistics.com/vietnam-population-2013/>

ប្រហែលជា ១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។<sup>156</sup> ទោះបីជា មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណសំរាមសរុប ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម នៅឆ្នាំ ២០១១ ក៏ដោយ គេសង្កេតឃើញថា ហាក់ដូចជា នៅមិនទាន់មាន ព័ត៌មានថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពនៃការបង្កើតសំរាមនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះ ឯកសារស្រាវជ្រាវ នេះ នឹងប្រើប្រាស់ របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ២០០៤ ដែលមានចំណងជើង «សំណល់រឹង» ដើម្បី បង្ហាញពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពផ្សេងៗនៃការបង្កើតសំរាម នៅប្រទេសវៀតណាម។ របាយការណ៍របស់ ធនាគារពិភពលោកនេះ បង្ហាញថា សំរាមជាង ១៥ លានតោន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ហើយ ប្រហែលជា ៨០% (១២,៨ លានតោន/ឆ្នាំ) នៃសំរាមសរុប ត្រូវបានកើតឡើងពីប្រភពផ្សេងៗក្នុងក្រុងរួមមាន៖ សំណល់តាមផ្ទះ តាមភោជនីយដ្ឋាន តាមផ្សារ និង តាមកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ។<sup>157</sup> ប្រមាណជា ១៦% (២,៥ លានតោន/ឆ្នាំ) គឺជាសំរាមដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដែលបង្កើតឡើងពីវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ លើសពីនេះ ទៀត ប្រហែលជា សំរាមចំនួន ១៦០.០០០តោន/ឆ្នាំនៃសំរាមសរុប គឺជាសំរាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ដែលរួមមាន ៖ សំណល់ពីមន្ទីរពេទ្យ សំណល់ពុល ឬសំណល់ដែលអាចឆេះបានចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ និងថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិត និងធុងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលចេញពីការប្រើប្រាស់ក្នុង វិស័យកសិកម្ម។<sup>158</sup> តារាងទី ៧ បង្ហាញពី ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

**តារាងទី ៧ ៖ ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាមនៅប្រទេសវៀតណាម**

ប្រភពនៃការបង្កើតសំរាម	បរិមាណសំរាម (០០០តោន/ឆ្នាំ)	%នៃសំរាមសរុប
សំរាម ឬសំណល់រឹងទីក្រុង៖		
• កំរិតជាតិ (National)	១២ ៨០០	៨០,៨៣
• ទីប្រជុំជននានា (Urban areas)	៦ ៤០០	

<sup>156</sup> Vietnamnews, “Nation Faces Solid Waste Problem,” Viet Nam News, August 08, 2012, accessed on April 20, 2015, URL: <http://vietnamnews.vn/Environment/228473/nation-faces-solid-waste-problem.html>

<sup>157</sup> World Bank, “Vietnam Environment Monitor 2004: Solid Waste,” 2004, accessed on April 20, 2015, URL: [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/28/000012009\\_20050728112421/Rendered/PDF/331510rev0PAPER0VN0Env0Monitor02004.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/28/000012009_20050728112421/Rendered/PDF/331510rev0PAPER0VN0Env0Monitor02004.pdf)

<sup>158</sup> World Bank, “Vietnam Environment,” 6

• តំបន់ជនបទ(Rural areas)	៦ ៤០០	
សំរាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតដោយឧស្សាហកម្ម	១២៨,៤	០,៨៣
សំរាមដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយឧស្សាហកម្ម	២ ៥១០	១៥,៨៥
សំរាម ឬសំណល់ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរពេទ្យ	២១	០,១៤
សំរាម ឬសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតដោយវិស័យកសិកម្ម	៨,៦	០.០៥
បរិមាណនៃសារធាតុគីមីកសិកម្មដែលមានក្នុងស្តុក (Amount of stockpiled agriculture chemicals)	៣៦៧	២,៣២
<b>សរុប</b>	<b>១៥ ៨៣៥</b>	<b>១០០</b>

ប្រភព៖ «ធនាគារពិភពលោក»ការត្រួតពិនិត្យបរិដ្ឋានប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០០៤៖សំរាមឬសំណល់រឹង»ទំព័រទី៦

ខណៈដែល ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសធាតុនៃសំរាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូល នៅមានកំរិត តារាងទី៨ បង្ហាញ ទិន្នន័យអំពីសមាសធាតុសំរាម តែនៅក្នុងទីក្រុងហានូយប៉ុណ្ណោះ។ តារាងទី៨ បង្ហាញថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ សំរាមឬសំណល់សរីរាង្គ (organic waste) មានសមាមាត្រធំជាងគេបំផុត (៤៩%)នៃសមាសធាតុសំរាមសរុប បន្ទាប់មក សំណល់អ៊ីនឺត «inert matter» (១៨,៤%) (ដូចជា សំណល់សំណង់ ខ្សាច់ ថ្ម ដើម) និង សំរាម ឬសំណល់ផ្លាស្ទិច (១៦,៦%)។

### តារាងទី៨៖ សមាសធាតុសំរាមនៅទីក្រុង ហានូយ នៅឆ្នាំ២០០៣

សមាសធាតុសំរាម ឬសំណល់	%នៃសំរាមសរុប
សំណល់សរីរាង្គ	៤៩,១
សំណល់អ៊ីនឺត “inert matter”	១៨,៤
សំណល់ផ្លាស្ទិច ដី ដែក ឈើ សក់ សំណល់ស្លាបសត្វ	១៦,៥ (ផ្លាស្ទិច ១៥,៦)



សំណល់កែវ	៧,២
សំណល់លោហៈ	៦,០
សំណល់ក្រដាស និងវាយនភ័ណ្ណ	១,៩
សំណល់ផ្សេងៗ	០,៩

ប្រភព៖ «ធនាគារពិភពលោក»ការត្រួតពិនិត្យបរិយាកាសប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០០៤៖សំរាមឬសំណល់រឹង»ទំព័រទី១៦

### ៦.៣.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

នៅប្រទេសវៀតណាម សាលាក្រុងទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូនសំរាម បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងបោះចោលសំណល់ចុងក្រោយ (the final disposal facilities)<sup>159</sup> ហើយការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងទីក្រុង ហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាង នៅតាមទីជនបទផ្សេងៗ។ លើសពីនេះទៀត ការប្រមូលសំរាមនៅតាមទីក្រុងធំៗ (៧៦%) នៅប្រទេសវៀតណាម មានអត្រាច្រើនជាង ការប្រមូលសំរាមនៅតាមទីក្រុងតូចៗ (៧០%)។ ចំណែកឯនៅតាមតំបន់ជនបទ ហាក់បីដូចជា មានអត្រាប្រមូលសំរាមទាបបំផុត ដែលអត្រាប្រមូលសំរាមមានតិចជាង ២០%<sup>160</sup> ដែលបណ្តាលមកពីតំបន់ទាំងនោះ ជាតំបន់ដាច់ស្រយាល និងកង្វះនូវមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន។<sup>161</sup>

វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមមួយចំនួន ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម រួមមាន៖

- **ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត (Composting)**

ការធ្វើដីកំប៉ុស្ត ត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់បំបែកធាតុសំរាម ឬសំណល់សរីរាង្គ ដើម្បីផលិតនូវសារធាតុចិញ្ចឹម (សម្រាប់ពង្រឹងគុណភាពដីឲ្យមានជីជាតិ) ដីកំប៉ុស្ត ឬក៏ដីសរីរាង្គផ្សេងៗ។<sup>162</sup> ទោះបីជា ការធ្វើដីកំប៉ុស្តនេះ ទំនងជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកែច្នៃសំរាមសរីរាង្គក៏ដោយ ក៏វិធីសាស្ត្រនេះមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅប្រទេសវៀតណាមឡើយ ដោយសារ៖ (១) កង្វះខាតនូវការយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងតម្រូវការវិធីសាស្ត្រដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការនេះ (២) កង្វះខាតនូវវត្ថុធាតុដើម និងគុណភាពដីមិនល្អ និង (៣) បទពិសោធន៍ក្នុងការរកទីផ្សារនៅមានកម្រិត។<sup>163</sup>

<sup>159</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste Management in Vietnam: Status and the Strategic Actions," *International Journal of Environmental Resources*, 285-296, 2011, accessed on April 17, 2015, URL: [http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Fen%2FVEWSSID%2FJ\\_pdf%2F108220110204.pdf&ei=8hUxVZrhEaPFmAWa4ICQCA&usq=AFQjCNFgidigfgqL9JiFgXzLdGiDu8C WJw&sig2=hir42IsT\\_8xdP5WZVIZXZg&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja](http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Fen%2FVEWSSID%2FJ_pdf%2F108220110204.pdf&ei=8hUxVZrhEaPFmAWa4ICQCA&usq=AFQjCNFgidigfgqL9JiFgXzLdGiDu8C WJw&sig2=hir42IsT_8xdP5WZVIZXZg&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja)

<sup>160</sup> World Bank, "Vietnam Environment," 8

<sup>161</sup> Ibid, 21

<sup>162</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291

<sup>163</sup> Ibid, 291

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសាលាក្រុងនានា ដើម្បីកែច្នៃសំណល់ដែលអាចធ្វើជាជីកំប៉ុស្តបាន។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ បានកំណត់តម្លៃក្នុងការធ្វើជី កំប៉ុស្តដោយផ្អែកលើបរិមាណនៃសំណល់ត្រូវកែច្នៃ ដែលបញ្ជូនពីសាលាក្រុងផ្សេងៗ (១០ ទៅ១៥ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងសំរាម១តោន)។<sup>164</sup> ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ បាននាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី <sup>165</sup> សម្រាប់កែច្នៃសំណល់សរីរាង្គរឹងធ្វើជាជីកំប៉ុស្ត ដែលផលិតចេញនូវជីកំប៉ុស្តប្រកបដោយគុណ ភាព ហើយជីកំប៉ុស្តទាំងនោះ អាចលក់បាននៅលើទីផ្សារក្នុងតំលៃ ៣០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១តោន<sup>166</sup> (សូមមើលផងដែរ នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងធ្វើជីកំប៉ុស្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម)។

▪ **ការកែច្នៃ (Recycling)**

វិស័យមិនផ្លូវការ ដែលមានដូចជា អ្នករើសសំរាម (waste pickers or scavengers) អ្នកប្រមូល សំរាម (collectors) ជំនួយការអ្នកបើកឡានដឹកសំរាម (garbage truck helpers) ជាដើម។ ពួកគាត់ មានតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការកែច្នៃសំរាមនៅប្រទេសវៀតណាម។<sup>167</sup> ជាទូទៅ ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម មាននិន្នាការ ក្នុងការកែច្នៃ និងប្រើប្រាស់សំរាមឡើងវិញ ខណៈដែល អ្នកទិញសំរាម អ្នករើស សំរាម ក៏ប្រមូល និងប្រមូលទិញផងដែរ នូវសំរាម ឬសំណល់ដែលអាចកែច្នៃបាន មានដូចជា៖ ក្រដាសកាតតុក ប្លាស្ទិច ដប ក្រដាស ដែកដែលប្រើប្រាស់រួចជាដើម។<sup>168</sup>

ជាធម្មតា សំរាម ឬសំណល់ដែលអាចកែច្នៃបាន ត្រូវយកទៅលក់ឲ្យអ្នកចែកចាយ ដែលបន្ទាប់មក អ្នកចែកចាយទាំងនោះ យកសំរាមដែលអាចកែច្នៃបានទៅសំអាត បែងចែកទៅតាមប្រភេទ រួចខ្ទប់ និងរៀបចំដំណើរការកែច្នៃសំរាម នៅតាមរោងចក្រ និងសហគ្រាសកែច្នៃនានា មុននឹងលក់សម្ភារៈ កែច្នៃទាំងនោះឡើងវិញ។<sup>169</sup> នៅឆ្នាំ ២០០៣ អត្រានៃសំរាមដែលត្រូវបានកែច្នៃ មានចំនួន ២០%នៃ សំរាម ឬសំណល់រឹងនៅក្រុងហានូយ។ លើសពីនេះទៀត នៅឆ្នាំ២០០៣ ប្រមាណជា ៥២.០០០ តោននៃសំរាម ឬសំណល់ក្រដាស ២៥.០០០ តោននៃសំរាមប្លាស្ទិច និង៧៣៥ ០០០ តោននៃ សំណល់ដែកដែលប្រើប្រាស់រួច ត្រូវបានយកទៅកែច្នៃ ដោយភូមិសិប្បកម្ម (craft villages) នៅភាគ ខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាម។<sup>170</sup> ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក

<sup>164</sup> Ibid, 291  
<sup>165</sup> បច្ចេកវិទ្យា អាចយកមើលនៅក្នុង Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 292  
<sup>166</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291  
<sup>167</sup> Ibid, 292  
<sup>168</sup> Ibid, 292  
<sup>169</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 292  
<sup>170</sup> World Bank, "Vietnam Environment," 28-29

បង្ហាញថា មានកង្វះខាតព័ត៌មាន ថ្នាក់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណនៃសំរាមដែលបានកែច្នៃ នៅក្នុង ប្រទេសវៀតណាមក្នុងមួយឆ្នាំ។<sup>171</sup>

▪ **រោងចក្រដុតសំរាម និងការដុតសំរាម (Incineration and burning)**

ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរ រោងចក្រដុតសំរាម មិនត្រូវបានអនុវត្តទូទៅនៅប្រទេស វៀតណាមឡើយ ដោយសារតែ វាត្រូវបានរៀបចំឡើងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ នៅតាម កម្រិតទីក្រុង។<sup>172</sup> បើទោះបីជា ប្រទេសវៀតណាម បានសាងសង់រោងចក្រដុតសំរាមវេជ្ជសាស្ត្រ (medical waste incinerators) ដែលមានលក្ខណៈទំនើបតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៧ ក៏ដោយ សម្រាប់ដុត សំរាម ឬសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់<sup>173</sup> រោងចក្រដុតសំរាមវេជ្ជសាស្ត្រទាំងនោះ មានសមត្ថភាពតិចតួចក្នុងការដុតសំរាមប្រមាណជា ៥ ទៅ២០ តោនក្នុង១ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។<sup>174</sup> លើស ពីនេះទៀត រោងចក្រដុតសំរាមទាំងនេះ ក៏ជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរ ដោយសារតែ រោងចក្រ ទាំងនោះ មិនបានបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌបទដ្ឋានចំបាច់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់នូវសីតុណ្ហភាព ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការដុតសំរាម និងការត្រួតពិនិត្យខ្លួនដែលកាយចេញក្នុងដំណើរការដុតសំរាម ទាំងនោះ។<sup>175</sup>

ដោយសារតែ សំរាមមិនត្រូវបានយកទៅដុតទូទៅនៅក្នុងរោងចក្រដុតសំរាម គេសង្កេតឃើញថា មានការដុតសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាមនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួន ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម នៅតាមទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ ក៏ដូចជា បង្កើនសមត្ថភាពទីលានចាក់សំរាមក្នុងការទទួលយក សំរាមបន្ថែមទៀត។<sup>176</sup> លើសពីនេះទៀត ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម នៅតាមទីប្រជុំជន និងតាមជនបទ នានា មានទំនោរក្នុងការដុតសំរាមនៅតាមផ្ទះ<sup>177</sup>។ មិនមាន ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណ ឬភាគរយ នៃសំរាមដែលបានដុតនៅតាមផ្ទះទាំងនោះឡើយ។

▪ **ទីលានចាក់សំរាម (Landfill)**

<sup>171</sup> World Bank, "Vietnam Environment," 28  
<sup>172</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291  
<sup>173</sup> World Bank, "Vietnam Environment," 25  
<sup>174</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291  
<sup>175</sup> មូលហេតុចំបងៗរួមមាន៖ (១) បរិមាណកាត់បន្ថយសំណល់មន្ទីរពេទ្យមានកំរិតទាបបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការចាប់ផ្តើម ដំណើរការ របស់រោងចក្រដុតសំរាម និង (២) ប្រេងសាំងត្រូវតែបន្ថែមឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីរក្សានូវដំណើរការដុតសំរាមទាំងនោះ មើលផងដែរ ក្នុង in Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291  
<sup>176</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., "Municipal Solid Waste," 291  
<sup>177</sup> Ibid, 291

នៅប្រទេសវៀតណាម ទីលានចាក់សំរាម ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការ បោះចោលសំរាម ឬសំណល់រឹងទីក្រុង។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សំណល់ឧស្សាហ៍កម្ម និងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន ក៏ត្រូវបានយកទៅបោះចោលនៅទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះផងដែរ។<sup>178</sup> នៅប្រទេសវៀតណាម មានទីលានចាក់សំរាមប្រមាណ ៩១ កន្លែង (រួមមាន ទីលានចាក់សំរាមចំហ “open dumps” និង ទីលានចាក់សំរាមដែលមានការគ្រប់គ្រង ឬត្រួតពិនិត្យ)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានតែ ទីលានចាក់សំរាមចំនួន ១៧ ក្នុងចំណោមទីលានចាក់សំរាម៩១ កន្លែងប៉ុណ្ណោះ គឺជាទីលានចាក់សំរាមដែលមានអនាម័យ។<sup>179</sup> ទោះបីជា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតម្រូវការឲ្យមានការកែលម្អទីលានចាក់ សំរាមដែលមិនមានអនាម័យ ទៅជាទីលានចាក់សំរាមដែលមានអនាម័យឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ២០០៧ ក៏ដោយ ភាពខ្វះខាតនូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្កឲ្យមានឧបសគ្គ សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅនេះ ហើយមូលនិធិពិជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (official development assistance) មានសារៈសំខាន់ចំពោះចំណាស់សម្រាប់សម្រេចគោលដៅនេះ ។<sup>180</sup>

**៦.៣.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

- **ផលប៉ះពាល់នៃការកែច្នៃសំរាម (Impact of recycling)**

ទោះបីជា រោងចក្រ សហគ្រាសកែច្នៃសំរាម និងភូមិសិប្បកម្មកែច្នៃសំរាម (craft villages) បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមក៏ដោយ ក៏រោងចក្រ សហគ្រាស និងភូមិសិប្បកម្មកែច្នៃសំរាមទាំងនោះ ហាក់បីដូចជា នៅតែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរ។<sup>181</sup> ករណីនេះ គឺដោយសារតែ ទីតាំងកែច្នៃរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅក្នុងភូមិសិប្បកម្មទាំងនោះនៅមានលក្ខណៈមិនទំនើប និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាស់នៅឡើយ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថាន និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស។<sup>182</sup> ដោយសារ កង្វះខាតព័ត៌មាន ផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហានេះ មានភាពលំបាកក្នុងគណនាទៅជាតួលេខ។

- **ផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំរាមតាមរោងចក្រដុតសំរាម (impact of incineration and burning)**

<sup>178</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 291  
<sup>179</sup> World Bank, “Vietnam Environment,” 23  
<sup>180</sup> Ibid, 23  
<sup>181</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 292  
<sup>182</sup> WENID and VEA, “Country Analysis Paper” (paper prepared by WENID and VEA for the Fourth Regional 3R Forum in Asia “3Rs in the Context of Rio+20 Outcomes- The Future We Want”, Hanoi, Vietnam, March 18-20, 2013,) accessed on April 21, 2015, URL: [http://www.uncrd.or.jp/content/documents/Country%20Analysis%20Paper\\_Vietnam.pdf](http://www.uncrd.or.jp/content/documents/Country%20Analysis%20Paper_Vietnam.pdf)

បើទោះបីជា ប្រតិបត្តិការនៃរោងចក្រដុតសំរាម ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹង បទដ្ឋាន បច្ចេកទេសផ្សេងៗ និងការបំភាយឧស្ម័ន (gas emissions) ក៏ដោយ ប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់មាន បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីវិភាគបណ្តុំនៃសារធាតុពុល (dioxin) ដែលបំភាយដោយរោងចក្រដុតសំរាម (incinerators) ទាំងនោះឡើយ។<sup>183</sup> ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលធ្វើការសិក្សា ដោយគណកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទី៣៣ (Steering Committee 33)<sup>184</sup> បង្ហាញថា រោងចក្រដុតសំរាមជាច្រើន ដែលដុតសំណល់ឧស្សាហកម្ម និងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ កំពុងតែបញ្ចេញនូវសារធាតុពុលក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់<sup>185</sup>។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បង្ហាញផងដែរថា សំណាកគំរូឧស្ម័នបំភាយ (emission sample) ដែលយកពីរោងចក្រដុតសំរាមទាំង១៨ មានសារធាតុពុល (dioxin) ហើយ រោងចក្រដុតសំរាមចំនួន៧ ក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំង ១៨នោះ បានបញ្ចេញនូវសារធាតុពុលលើសកម្រិតកំណត់<sup>186</sup> ហើយ បរិមាណនៃសារធាតុពុលដែលបាន ភាយចេញទាំងនោះ អាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗសម្រាប់មនុស្ស ដូចជា ជម្ងឺមហារីក។<sup>187</sup>

▪ ផលប៉ះពាល់នៃទីលានចាក់សំរាម (impact of landfill)

ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ ទីលានចាក់សំរាមភាគច្រើន មានការខ្វះខាតនូវបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំ ទីលានទាំងនោះឲ្យមានអនាម័យ។ ទីលានចាក់សំរាមដែលមិនមានអនាម័យ ទាំងនោះ ទំនងជាធ្វើឲ្យមាន ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថានរួមមាន៖<sup>188</sup>

- ការបំពុលទឹកក្រោមដី និងផ្ទៃទឹកដោយទឹកស្អុយ
- ការបំភាយឧស្ម័នដែលបំពុលអាកាស
- ការសាយភាយនៃក្លិនស្អុយ ក៏ដូចជាការកើតឡើងនូវ សត្វរុយ មូស ធូលី និងសំឡេងរំខាន ផ្សេងៗ។

<sup>183</sup> Ibid, 291

<sup>184</sup> គណៈកម្មាធិការជាតិមួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃសារធាតុគីមីដែលមានជាតិពុល (toxic chemicals) ដែលប្រើប្រាស់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាម និងប្រើប្រាស់ដោយ ក្រសួង បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ។ មើលផងដែរ ក្នុង Thanh Nien News, "Study Finds Large Dioxin Emissions from Vietnam's Waste Treatment Plants," Thanh Nien News, April 09, 2015, accessed on April 21, 2015, URL: <http://www.thanhniennews.com/health/study-finds-large-dioxin-emissions-from-vietnams-waste-treatment-plants-40949.html>

<sup>185</sup> សារធាតុពុល (Dioxin) ដែលជាសារធាតុមួយដែលមានសារធាតុពុលច្រើន អាចបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ដូចជាជម្ងឺមហារីក ជាច្រើន ជំនាន់ មើលផងដែរ ក្នុង Thanh Nien News, "Study Finds Large"

<sup>186</sup> ក្រសួង បរិស្ថាន របស់ប្រទេសវៀតណាម អនុញ្ញាតិ ឲ្យរោងចក្រដុតសំរាមនានា បញ្ចេញនូវសារធាតុពុល (Dioxin) នៅកំរិតសារធាតុពុល សមមូល (the toxicity equivalence) នឹង ៦០០ ពាន់លានក្រាម (pictograms = ១ ពាន់លានក្រាម ) ក្នុងមួយម៉ែត្រគូបធម្មតា ។ មើលផង ដែរក្នុង Thanh Nien News, "Study Finds Large"

<sup>187</sup> Ibid

<sup>188</sup> World Bank, "Vietnam Environment," 23

លើសពីនេះទៀត ទីលានចាក់សំរាមដែលមិនមានអនាម័យ បណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរ។ ដោយយកឧទាហរណ៍ ទីលានចាក់សំរាម ដុងថាញ (Dong Thanh) ក្នុងក្រុងហ្វីជីមីញ ទីលានចាក់សំរាមនេះ បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចខាងក្រោម ៖<sup>189</sup>

- ប្រមាណជា ប្រជាជន ៤០០ គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃទីលានចាក់សំរាម បាត់បង់នូវប្រាក់ចំណូលពីវិស័យកសិកម្ម និងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ
- អត្រាកើតជាមធ្យមនៃជម្ងឺសើស្បែក ជម្ងឺវិលាយអាហារ និងជម្ងឺផ្លូវដង្ហើម គឺមានអត្រា ៥៨% និង
- ១៦% នៃអណ្តូងទឹកដែលនៅជុំវិញតំបន់ទីលានចាក់សំរាម មិនបានបំពេញបទដ្ឋានជាតិ មីក្រូបាយអូឡូជីខលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (microbiological parameters) ដែលជាបទដ្ឋានវាស់វែងការបំពុលលើផ្ទៃទឹក ខណៈដែល ១០០%នៃអណ្តូងទឹកទាំងអស់ មិនបានបំពេញនូវ បទដ្ឋានវាស់វែងសារធាតុគីមីហ្វីស៊ីកូ (physico-chemical standards)។

### ៦.៣.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន

#### ▪ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ

នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមរួមមាន៖<sup>190</sup>

- ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (The Ministry of Natural Resources and Environment) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងលើអនុវត្តការងារក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងសម្របសម្រួល ទូទាំងប្រទេសចំពោះសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថាន នៅប្រទេសវៀតណាម
- ក្រសួងសំណង់ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់រឹងទីក្រុង និងគ្រប់គ្រងតំបន់ទីលានចាក់សំរាមផ្សេងៗ។ ភារៈកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ក្រសួង រួមមាន៖ (១) រៀបចំតាក់

<sup>189</sup> Ibid, 23

<sup>190</sup> Le Hoang Viet, Nguyen Vo Chau Ngan, Nguyen Xuan Hoang, Do Ngoc Quynh, Warinthorn Songkasiri, Catalin Stefan and Terry Commins, "Legal and Institutional Framework for Solid Waste Management in Vietnam," *Asian Journal on Energy and Environment*, 261-272, (2009), accessed on April 17, 2015, URL: [http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asian-energy-journal.info%2FAbstract%2FLegal%2520and%2520institutional%2520framework%2520for%2520solid%2520waste%2520management%2520in%2520vietnam..pdf&ei=mnl1VeOSElf28QWK4oHQDg&usq=AFQjCNEEaink3KqHYKDKNT\\_mNO6wNtQyeg&sig2=V2tZTY0By5KQ8VIEYhhqMA&bvm=bv.91071109,d.dGc](http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asian-energy-journal.info%2FAbstract%2FLegal%2520and%2520institutional%2520framework%2520for%2520solid%2520waste%2520management%2520in%2520vietnam..pdf&ei=mnl1VeOSElf28QWK4oHQDg&usq=AFQjCNEEaink3KqHYKDKNT_mNO6wNtQyeg&sig2=V2tZTY0By5KQ8VIEYhhqMA&bvm=bv.91071109,d.dGc)

តែងគោលនយោបាយ និងច្បាប់ និងរៀបចំផែនការ និងធ្វើការសាងសង់ទីលានចាក់សំរាម ឬសំណល់រឹងនានា និង(២) រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងផែនការសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត

- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ទទួលខុសត្រូវចំបងចំពោះការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហកម្មដូចជា ត្រួតពិនិត្យតាមដាន គ្រប់គ្រង និងចាត់វិធានការណ៍នានាដើម្បីជម្រុញលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មផ្សេងៗ ឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ឧស្សាហកម្ម។
- ក្រសួងសុខាភិបាល មានភារៈកិច្ចចំបងក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់មន្ទីរពេទ្យ តាមរយៈការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៃសំណល់រឹងចំពោះសុខភាពមនុស្ស ក៏ដូចជា ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំចាត់ចែងសំណល់មន្ទីរពេទ្យ។
- ក្រសួងផែនការ និងវិនិយោគ សហការជាមួយ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រសួង/ស្ថាប័ន និងស្ថាប័នថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងសំរាម ដោយផ្អែកលើផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការរយៈពេលវែង
- ក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មាន មានភារៈកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារច្បាប់ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមដើម្បី លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សាធារណជនចំពោះការការពារបរិស្ថាន និង
- ក្រសួងដឹកជញ្ជូន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការ និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យតាមដាន ការអនុវត្តការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន បរិស្ថានទីក្រុង (Urban Environment Company “URENCO”)។

▪ **រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃដែរ រដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័ននានាថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ក្រុងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។ ស្ថាប័នទាំងនោះ រួមមាន៖<sup>191</sup>

<sup>191</sup> Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 286

- គណៈកម្មការប្រជាជន (The People’s Committee “PC”) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋាន<sup>192</sup>
- នាយកដ្ឋានធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (The Department of Natural Resource and Environment “DoNRE”) ជាស្ថាប័នមួយនៅក្រោមចំនុះក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន មានភារៈកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមដានគុណភាពបរិស្ថានក៏ដូចជាគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន និងគណៈកម្មការប្រជាជន<sup>193</sup>
- ក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានទីក្រុង (Urban Environment Company “URENCO”)<sup>194</sup> ដែលជាស្ថាប័ននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ DoNRE និង PC មានភារៈកិច្ចក្នុងការប្រមូលសំរាម ដឹកជញ្ជូន រៀបចំចាត់ចែង និងចោលសំរាម នៅថ្នាក់ខេត្ត និងទីក្រុង
- ការិយាល័យនាយកស្ថាបត្យករ (The Chief Architect’s Office “CAO”) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហានូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ។ ការិយាល័យ មានភារៈកិច្ចរៀបចំនូវផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រុង ដើម្បីចៀសវាង ឬកាត់បន្ថយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានទីក្រុង ដោយកំណត់កន្លែងនានាសម្រាប់ គម្រោងគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងសំរាម ឬសំណល់ទាំងឡាយ។<sup>195</sup> និង
- មន្ទីរសំណង់ខេត្ត ដែលជាស្ថាប័ននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងសំណង់ មានភារៈកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងការសាងសង់ទីលានចាក់សំរាម និងគ្រប់គ្រងទីលានទាំងនោះ ដោយរៀបចំ

<sup>192</sup> ការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗរបស់ គណៈកម្មការប្រជាជន (PC) រួមមាន៖ (១) ការអនុវត្តនូវបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់រដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ ក៏ដូចជា តំរង់ទិសដៅទៅដល់ស្ថាប័នដែលមានប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗនៅថ្នាក់ជាតិ (២) ផ្តល់នូវទិសដៅ និងការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងគម្រោងកែច្នៃ និងដុតសំរាម តាមរយៈការធនា ការសាងសង់ ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន ជាដើម (៣) ធ្វើការវិនិយោគ និងឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងធាងចក្រកែច្នៃ និងដុតសំរាមនានា មើលផងដែរក្នុង Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 286

<sup>193</sup> ការងាររបស់ DoNRE ទទួលបានទិពលពី PC ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាល និង នយោបាយ និងទទួលបានទិពលពី MoNRE ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហការ ការគាំទ្រ និងការណែនាំបច្ចេកទេស មើលផងដែរក្នុង Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 286

<sup>194</sup> URENCO មានភារៈកិច្ច ប្រមូលសំណល់រឹង ធានានូវអនាម័យសម្រាប់កន្លែងសាធារណៈ ធានាឲ្យមានភ្លើងបំភ្លឺនៅទីសាធារណៈ និងថែរក្សាដើមឈើនៅតាមជងផ្លូវនានា មើលផងដែរក្នុង Thanh, N.P. and Mastsui, Y., “Municipal Solid Waste,” 286

<sup>195</sup> Le Hoang Viet et al, “Legal and Institutional,” 269



ចាត់ចែងការធនានៃគម្រោងសាងសង់ទីលានចាក់សំរាមនានាឲ្យស្របទៅនឹងបទដ្ឋាន  
បរិស្ថាន និងសំណង់។<sup>196</sup>

### ៦.៣.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម

បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួន ត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងដើម្បី ដឹកនាំការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ រួមមាន  
៖<sup>197</sup>

- ច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថាន (Environmental protection legislation)
- ច្បាប់ស្តីពីសំណល់រឹង និងសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (Solid and hazardous waste legislation)
- ច្បាប់ស្តីពីសារធាតុពុលផ្សេងៗ (Toxic Substances Legislation)
- ច្បាប់ស្តីពីសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ (Medical Waste Legislation)
- ច្បាប់ស្តីពីការកែច្នៃសំរាម (Legislation on Recycling)
- ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ (Legislation on Waste Management Infrastructure Facilities) និង
- បទដ្ឋានផ្សេងៗសម្រាប់៖ រៀបចំចាត់ចែង និងរចនាទីលានចាក់សំរាម ឬសំណល់  
ប្រកបដោយ គ្រោះថ្នាក់ រោងចក្រដុតសំណល់រឹងពីមន្ទីរពេទ្យ ការរចនាទីលានចាក់សំរាម  
ផ្លាកសញ្ញាការពារ និងសញ្ញាព្រមានផ្សេងៗសម្រាប់សំរាមដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និង  
ការការពារបរិស្ថានសម្រាប់ទីលានចាក់សំរាមអនាម័យ។

លើសពីនេះទៀត ក៏មានគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការ  
គ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម រួមមាន៖

- ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង( The National Strategy for Solid Waste Management) នៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម និងទីប្រជុំជនរហូតដល់ឆ្នាំ២០២០។  
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅឆ្នាំ១៩៩៩<sup>198</sup>

<sup>196</sup> Ibid, 269

<sup>197</sup> មើលបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះលម្អិតក្នុង Le Hoang Viet et al, “Legal and Institutional,” 263-267

<sup>198</sup> Ibid, 264

- ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពីការការពារបរិស្ថាន រហូតដល់ឆ្នាំ២០១០ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០២០ (The National Strategy on Environmental Protection up to 2010 and Vision to 2020) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ២០០៣<sup>199</sup>
- គោលនយោបាយដែលកណត់គោលដៅ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិច នៅតាមផ្សារទំនើបនានាបាន៦៥%។ គោលនយោបាយនេះ ក៏អំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិចនៅតាមផ្សារនានាបាន៤០% ចំណែកឯ ៣៥%នៃថង់ប្លាស្ទិចដែលមិនងាយរលួយ (non- biodegradable plastic bags) ដែលប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ នឹងយកទៅធ្វើការកែលម្អ និងកែច្នៃឡើងវិញ ទៅជាផលិតផលផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈការពារបរិស្ថាន។<sup>200</sup> និង
- យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពីការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ៣R (The National Strategy on Reducing, Reusing, and Recycling) មានគោលបំណង៖
  - ជម្រុញឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍
  - ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃ៣R
  - ពង្រីកវិសាលភាពការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផលិត
  - បង្កើតឲ្យមាននូវសម្ភារៈបរិក្ខាឧស្សាហកម្មដែលជួយការពារបរិស្ថាន
  - កាត់បន្ថយនូវផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម ដែលបង្កើតឲ្យមានសំរាម ឬសំណល់
  - លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈគ្រួសារមួយចំនួន
  - បង្កើតឲ្យមានទីផ្សារសំរាម ឧស្សាហកម្មកែច្នៃសំរាម និងបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិសម្រាប់កែច្នៃសំរាម។<sup>201</sup>

## ៦.៤ ចក្រភពអង់គ្លេស

### ៦.៤.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការគ្រប់គ្រងសំរាម

<sup>199</sup> Le Hoang Viet et al, "Legal and Institutional," 263  
<sup>200</sup> 3R Knowledge Hub, "Regulation/Policy Factsheet: Environmental Protection Tax Law, Vietnam, 2010," accessed on April 16, 2015, URL: [http://www.3rkh.net/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=549:plastic-policy-fact-sheet-vietnam&start=70&order\\_by=ordering&Itemid=238](http://www.3rkh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=549:plastic-policy-fact-sheet-vietnam&start=70&order_by=ordering&Itemid=238)  
<sup>201</sup> ត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០០៩ យុទ្ធសាស្ត្រ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃសេចក្តីព្រាងដំណាក់កាលទី៣។ បច្ចុប្បន្ន ត្រឹមថ្ងៃ ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ហាក់ដូចជាមិនមានព័ត៌មានពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីចុងក្រោយហើយឬនៅ។ មើលផងដែរក្នុង UNCRD, AIT/UNEP, IGES, "National 3R Strategy Development: A Progress Report on Seven Countries in Asia," 2009, 10, accessed on April 21, 2015, URL: <http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=2637>

ចក្រភពអង់គ្លេស រួមមាន៖ ប្រទេសអង់គ្លេស (England) វែលស៍ (Wales) ស្កុតឡែន (Scotland) និងអៀរឡង់ខាងជើង (Northern Ireland)។ ផ្នែកនេះ នឹង ពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទាំងមូល។ នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស សំរាមត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថា ជា «សារធាតុ ឬវត្ថុ ដែលអ្នកកាន់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់បោះចោល មានបំណងបោះចោល ឬ តម្រូវឲ្យគេបោះចោល។<sup>202</sup>» យោងតាមនិយមន័យនេះ ប្រភេទសំរាមចំបងៗត្រូវបែងចែកដូចខាងក្រោម៖<sup>203</sup>

- សំរាម ឬសំណល់ទីក្រុង៖សំរាមតាមផ្ទះ (household waste) និងសំរាមមកពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម (commercial waste) ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសំរាមតាមផ្ទះ
- សំរាម ឬសំណល់ឧស្សាហកម្ម (រួមបញ្ចូលនឹងសំណល់កសិកម្ម «agricultural waste») និងសំណល់ពាណិជ្ជកម្ម
- សំរាម ឬសំណល់សំណង់ (construction and demolition waste)
- សំរាម ឬសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (hazardous waste)

ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ខណៈដែលចក្រភពអង់គ្លេស ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា មានប្រជាជនប្រហែលជា ៦៣,៧ លាននាក់<sup>204</sup> វាបានបង្កើតសំរាមប្រមាណជា ២០០ លានតោន។ ប្រហែលជា ៥០%នៃសំរាម សរុបនេះ ជាប្រភេទសំរាមសំណង់ ហើយសំរាមឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម មានចំនួនប្រមាណ ជា ២៤% ចំណែកឯ សំណល់ទីក្រុងមានចំនួន ប្រហែលជា ១៤%។<sup>205</sup> ក្នុងចំណោម ២០០ លានតោន សំរាមដែលប្រកប ដោយគ្រោះថ្នាក់ មានបរិមាណ ប្រហែលជា ៥ ៩៣១ ០០០ តោន នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២។<sup>206</sup>

តារាងទី ៩ បង្ហាញពី សមាសធាតុនៃសំរាមដែលមាននៅក្នុង ចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ តារាងទី៩ បង្ហាញថា ក្នុងចំណោមសមាសធាតុសំរាមសរុប សំរាមឬសំណល់<sup>207</sup> មានសមាមាត្រច្រើនជាងគេបំផុត ដែលមាន

<sup>202</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, Waste Management Plan for England, (London, 2013), 7, accessed on April 22, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-plan-for-england>  
<sup>203</sup> Ibid, 7  
<sup>204</sup> “Analysis of annual mid-year population estimates for 2011 and 2012,” Office for National Statistics, accessed on June 12, 2015, URL: <http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-uk--england-and-wales--scotland-and-northern-ireland/mid-2011-and-mid-2012/sty---uk-population-estimates.html>  
<sup>205</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics on Waste- 2010 to 2012, by Robin Karfoot, (York: Government Statistic Service, 2015), 1, accessed on April 22, 2015, URL: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/416471/UK\\_Statistical\\_release\\_UPDATEv6\\_1\\_9\\_03\\_2015.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416471/UK_Statistical_release_UPDATEv6_1_9_03_2015.pdf)  
<sup>206</sup> សំរាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មាននៅក្នុង៖ សំរាមឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម (៣ ១៧៣ ០០០ តោន) សំរាមសំណង់ (១ ០៥៧ ០០០ តោន) សំរាមតាមផ្ទះ (១ ៣០៦ ០០០ តោន) និងសំរាមផ្សេង (៣៩៥ ០០០ តោន)។ សូមមើល នៅក្នុង Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics, 9

ចំនួនប្រមាណជា ៣៤,៦% បន្ទាប់មកសំណល់ដី (២០,៨%) និង សំណល់តាមផ្ទះ និងសំណល់ស្រដៀងនឹងសំណល់តាមផ្ទះ (១៣,២%)។<sup>207</sup>

**តារាងទី៩៖ សំរាមឬសំណល់ទៅតាមប្រភេទនៃសម្ភារៈរបស់សំណល់នៅចក្រភពអង់គ្លេស នៅឆ្នាំ២០១២**

សមាសធាតុសំរាមឬសំណល់	តោន (ពាន់)	%នៃបរិមាណសរុប
សំណល់រ៉ែ (Mineral waste)	៦៩ ២០៥	៣៤,៦%
សំណល់ដី (Soils)	៤១ ៦២៥	២០,៨%
សំណល់តាមផ្ទះ និងសំណល់ដែលស្រដៀងនឹងសំណល់តាមផ្ទះ (Household & similar waste)	២៦ ៤៤៦	១៣,២%
សំណល់ផ្សេងៗ (Other waste)	២៣ ៩៤៨	១២,០%
សំណល់ពីការបូមខ្សាច់ (Dredging spoils)	១៤ ៧២១	៧,៤%
សំណល់បន្លែ (Vegetal waste)	៦ ៦០២	៣,៣%
សំណល់ដែក (Metallic waste)	៦ ០៦០	៣,០%
សំណល់ក្រដាស និងក្រដាសកាតុង (Paper & cardboard waste)	៣ ៦៥៩	១,៨%
សំណល់ប្លាស្ទិក (Plastic waste)	៣ ១៩៩	១,៦%
សំណល់ឈើ (Wood waste)	២ ៣០៦	១,២%
សំណល់កែវ (Glass waste)	២ ២៥០	១,១%
<b>សំណល់ទាំងអស់</b>	<b>២០០ ០២០</b>	<b>១០០,០%</b>

ប្រភព៖ «នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន ចំណីអាហារ និងកិច្ចការជនបទ,ស្ថិតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស្តីពីសំរាមឆ្នាំ២០១០ ទៅឆ្នាំ២០១២» ទំព័រទី១០

**៦.៤.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

ដោយសារ ចក្រភពអង់គ្លេស មានគោលបំណងដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (European Union “EU” Waste

<sup>207</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics, 10

Framework Directive) និងគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីលានចាក់សំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU Landfill Directive)<sup>208</sup> វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់មួយចំនួនត្រូវបានយកប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ វិធីសាស្ត្រទាំងនោះរួមមាន៖ បង្កើនការកែច្នៃ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត ការបំបែកធាតុតាមអាណាអេរ៉ូបិក (anaerobic digestion) និងការប្រើប្រាស់រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មកំដៅ (thermal treatment facilities) ដើម្បីបង្កើតថាមពលពីសំរាម ឬសំណល់។<sup>209</sup>

- **ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ ការកែច្នៃ និងការធ្វើជីកំប៉ុស្ត (Recovery, recycling and composting)**

នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចក្រភពអង់គ្លេស បានយកការកែច្នៃ និងការធ្វើជីកំប៉ុស្ត មកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងៗ។<sup>210</sup> ឧទាហរណ៍ អត្រា កែច្នៃរបស់សំរាម ឬសំណល់តាមផ្ទះ បានកើនឡើងពី ៤០,៣% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ រហូតដល់ ៤៣,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ការកើនឡើងនៃអត្រាកែច្នៃសំរាមនេះ ហាក់ដូចជា បណ្តាលមកពីកិច្ច ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលកំណត់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេស សម្រេចបាននូវអត្រាកែច្នៃសំរាមយ៉ាងហោចណាស់ ៥០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។<sup>211</sup>

ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ រោងចក្រកែច្នៃសំរាម (recycling facilities) ចំនួន ២.៣៤១ បានដំណើរការនៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ក្នុងចំណោមរោងចក្រកែច្នៃទាំងនោះមានរោងចក្រចំនួន ៧៤៩ ធ្វើការកែច្នៃថយន្ត

<sup>208</sup> ក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (The EU Waste Framework Directive) តម្រូវឲ្យ “រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ អនុវត្តនូវវិធានការណ៍ចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថា សំរាមឬសំណល់ ត្រូវបានស្តារនិងកែច្នៃឡើងវិញ ឬបោះចោល ដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននានាទៅលើ សុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។ លើសពីនេះទៀត គោលការណ៍ណែនាំនេះ តម្រូវឲ្យរដ្ឋដែលជាសមាជិកអនុវត្តសកម្មភាពនានាដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្ត៖ (១) បង្កា ឬកាត់បន្ថយនូវផលិតកម្មសំរាម និងផលប៉ះពាល់របស់វា (២) ស្តារ និងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញ សំដៅលើការកែច្នៃ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬក៏ដំណើរការផ្សេងដើម្បីបំប្លែងសំរាមទៅជាថាមពល”។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីទីលានចាក់សំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (the EU Landfill directive) មានបំណង “ដើម្បីបង្កា ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថានពីការចាក់សំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម តាមរយៈការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម និងកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការកាត់បន្ថយនូវការចោលសំណល់ទីក្រុងដែលអាចបំបែកធាតុក្រោមអំពើជីវៈ (biodegradable municipal waste) ទៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម”។ មើលផងដែរក្នុង Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste Legislation and Regulations,” last modified on May 09, 2014, accessed on April 22, 2015, URL: <https://www.gov.uk/waste-legislation-and-regulations>

<sup>209</sup> Nickolas Themelis and Athanasios Bourtsalas, “UK Waste Management: Growing Old or Growing Clean?,” last modified 2015, accessed on April 22, 2015, URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-14/issue-3/features/uk-waste-management-growing-old-or-growing-clean.html>

<sup>210</sup> Nickolas Themelis and Athanasios Bourtsalas, “UK Waste Management”

<sup>211</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics on Waste, 1

ដែលផុតអាយុកាលប្រើប្រាស់ (end-of-life vehicles) ហើយ រោងចក្រចំនួន ៧៦១ សម្រាប់រុះរើ បំណែករថយន្ត (vehicle dismantling facilities) រោងចក្រចំនួន ៦០ សម្រាប់កាត់បន្ថយការ បំពុលរបស់រថយន្ត (vehicle de-pollution sites) និងរោងចក្រចំនួន ៧៧១សម្រាប់កែច្នៃលោហៈ។<sup>212</sup> លើសពីនេះទៀត កន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តចំនួន ២០៣ ក៏កំពុងតែដំណើរការផងដែរ នៅក្នុងចក្រភពអង់ គ្លេស។ ក្នុងចំណោមកន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តទាំងអស់ មាន ចំនួន១៤៩ ជាកន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅតាម ទីលានបើកចំហ (open windrow)<sup>213</sup> ចំណែក ៤១ ជាកន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅកន្លែងបិទជិត (in- vessels)<sup>214</sup> និង១៣ទៀតជាកន្លែងដែលធ្វើដីកំប៉ុស្តដោយរួមបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈ តាមទីលានបើកចំហ និងកន្លែងបិទជិត (combined open windrow and in-vessels)។<sup>215</sup>

ការស្តារ និងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញ (waste recovery)<sup>216</sup> ក៏ជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមមួយក្នុង ចំណោមវិធីសាស្ត្រនានាដែលបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ប្រមាណជា ៤៩%នៃបរិមាណសំរាមចំនួន ១៨៦,២ លានតោន ដែលបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែង ប្រព្រឹត្តិកម្មសំរាមចុងក្រោយ (final treatment) ត្រូវបានស្តារ និងកែច្នៃឡើងវិញ។<sup>217</sup> បើនិយាយឲ្យ កាន់តែជាក់លាក់ជាងនេះទៀត អត្រានៃការស្តារ និងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៃសំរាម ឬសំណល់ សំណង់ដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ មានអត្រា ៨៦,៥% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ បានកើនឡើងពី ៨៦,២% ក្នុងឆ្នាំ២០១០។<sup>218</sup> ការកើនឡើងនៃអត្រាស្តារ និងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនេះ បានលើសពីគោលដៅ ដែលបានកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប ដែលកំណត់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេស សម្រេចឲ្យបាននូវការស្តារ

<sup>212</sup> Nickolas Themelis and Athanasios Bourtsalas, "UK Waste Management"  
<sup>213</sup> ការធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅតាមទីលានបើកចំហ (Windrow composting) ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កែច្នៃសំរាមឬសំណល់ស្នូលច្បារ ដូចជា សំណល់ពីការកាត់ស្មៅ សំណល់ពីមេកលើ និងស្លឹកឈើ ទាំងនៅក្នុងបរិយាកាសបើកចំហ ឬនៅក្នុងកន្លែងដែលមានបរិវេនធំ និងបិទជិត ដែលជាកន្លែង សំណល់ទាំងនេះ អាចបំបែកជាចំណែកតូចៗនៅក្នុងវត្តមានអុកស៊ីសែន យោងតាម "Open Windrow Composting," last modified March 13, 2012, accessed on April 22, 2015, URL: <http://www.wrap.org.uk/content/open-windrow-composting>  
<sup>214</sup> កន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅកន្លែងបិទជិត (In-vessel composting) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី កែច្នៃសំណល់ចំណីអាហារ និងបន្តិកសំណល់ស្នូល ច្បារ។ ការធ្វើដីកំប៉ុស្តតាមប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវធ្វើនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលបិទជិត ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យតាមដានសីតុណ្ហភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ យោងតាម "In vessel composting," last modified March 13, 2012, accessed on April 22, 2015, URL: <http://www.wrap.org.uk/content/vessel-composting-ivc>  
<sup>215</sup> Nickolas Themelis and Athanasios Bourtsalas, "UK Waste Management"  
<sup>216</sup> ការស្តារ និងកែច្នៃឡើងវិញ (recovery) ចែកចេញជាបីផ្នែកតូចៗរួមមាន៖ (១) ការរៀបចំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (២) ការកែច្នៃ និង ការស្តារ និងកែច្នៃផ្សេងៗ (other recovery), according to Eurostat, "Guidance on the Interpretation of the term backfilling," accessed on April 22, 2015, URL: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/4953052/Guidance-on-Backfilling.pdf/c18d330c-97f2-4f8c-badd-ba446491b47e>  
<sup>217</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics on Waste, 12  
<sup>218</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics on Waste, 6

និងកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់សំណង់ដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងវិញ ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ ៧០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។<sup>219</sup>

▪ ទីលានចាក់សំរាម (Landfill)


នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទីលានចាក់សំរាម ត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់ជាជម្រើសដំរើសចុងក្រោយ នៃការ គ្រប់គ្រងសំរាម នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស<sup>220</sup> ដោយសារតែ ការបោះចោលសំណល់នៅទីលាន ចាក់សំរាម បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន (ឧ. សំរាមដែលបោះចោលនៅទី លានចាក់សំរាមបង្កើតឲ្យមាន ឧស្ម័នមេតាន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ «greenhouse gas»)។<sup>221</sup> ច្រើន ជាង៨០%នៃសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុងដែលងាយនឹងរលួយ ឬអាចបំបែកធាតុក្រោមអំពើជីវៈ (biodegradable municipal waste) ត្រូវគេបោះចោលនៅទីលានចាក់សំរាមផ្សេងៗតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥។<sup>222</sup> ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ គោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីលានចាក់សំរាមរបស់ សហភាពអឺរ៉ុប (EU Landfill Directive) បានកំណត់នូវគោលដៅសម្រាប់ ចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យកាត់ បន្ថយការបោះចោលសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុងដែលអាចបំបែកធាតុក្រោមអំពើជីវៈនៅទីលានចាក់ សំរាមឲ្យមកត្រឹម៣៥%នៃបរិមាណសំរាម ឆ្នាំ១៩៩៥ ឲ្យ សម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០២០។<sup>223</sup> ជាលទ្ធ- ផល ប្រមាណជា ទីលានចាក់សំរាមចំនួន ១៣០ ត្រូវបានបិទ។<sup>224</sup> លើសពីនេះទៀត ស្ថិតិរបស់ចក្រ ភពអង់គ្លេសបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ មានការធ្លាក់ចុះនូវការបោះចោលសំរាមដែលអាចបំបែក ធាតុក្រោមអំពើជីវៈ (ឧ. ១០,៣ លានតោន) នៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម។ បរិមាណនេះ ស្មើនឹង២៩% នៃបរិមាណសំរាមក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥<sup>225</sup> ដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថា ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងសម្រេចបាននូវ គោលដៅនៅឆ្នាំ២០២០<sup>226</sup> ។

<sup>219</sup> Ibid, 1  
<sup>220</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste and Recycling,” last modified on March 27, 2015, accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste>  
<sup>221</sup> Ibid  
<sup>222</sup> CIWM, “Landfill Directive (1999/31/EC)”  
<sup>223</sup> House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee, Waste Management in England, (London: 2015), 7, accessed on April 23, 2015, URL: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvfru/241/241.pdf>. See also ហេតុផលចម្បងដែលថា សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនូវ គោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីលានចាក់សំរាមចំពោះរដ្ឋដែលជាសមាជិក សហភាពអឺរ៉ុបនោះ គឺថាគោលការណ៍នេះ មានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីលានចាក់សំរាមជាដំរើសនៃការចោលសំរាម ព្រមទាំងមានបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃទីលានចាក់សំរាម ទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពមនុស្ស យោងតាម CIWM, “Landfill Directive (1999/31/EC),” accessed on April 24, 2015, URL: <http://www.ciwm.co.uk/CIWM/InformationCentre/AtoZ/LPages/LandfillDirective.aspx>  
<sup>224</sup> House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee, Waste Management in England, 8  
<sup>225</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Statistics on Waste, 12  
<sup>226</sup> House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee, Waste Management in England, 8

- ការបំបែកសំណល់ទៅជាថាមពល (Waste to Energy)

ដើម្បីបង្វែរការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំណល់ វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំណល់ផ្សេងៗ ដូចជា រោងចក្របំបែកសំណល់ទៅជាថាមពល (waste-to-energy plants) ត្រូវបានបង្កើតឡើង។<sup>227</sup> នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ មាន១៦,១% នៃសំណល់រឹងទីក្រុង ត្រូវបានយកទៅបំបែកនៅក្នុងរោងចក្របំបែកសំណល់ទៅជាថាមពល<sup>228</sup>។ សមាមាត្រនៃសំណល់រឹងទីក្រុងដែលបានបំបែកនេះ ស្មើនឹង ៥% (មានការកើនឡើងប្រមាណជា ៣០០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ១៩៩៦) នៃប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញ (renewable energy sources) សរុបនៅចក្រភពអង់គ្លេស។<sup>229</sup> រូបភាពទី ២ បង្ហាញពីដំណើរការរបស់រោងចក្របំបែកសំណល់ទៅជាថាមពល។

**រូបភាពទី ២៖ ដំណើរការរបស់រោងចក្របំបែកសំណល់ទៅជាថាមពល**



ប្រភព៖ រូបភាពយកចេញពី Google Image, ដកស្រង់នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

- ការបំបែកធាតុតាមអែរអូប៊ិក (Anaerobic digestion)

<sup>227</sup> House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee, Waste Management in England, 8

<sup>228</sup> Nickolas Themelis and Athanasios Boutsalas, "UK Waste Management"

<sup>229</sup> Ibid



នៅចក្រភពអង់គ្លេស ការបំបែកធាតុតាមអែរអេរូប៊ិក (anaerobic digestion "AD")<sup>230</sup> មិនមែនជា បច្ចេកវិទ្យាដែលថ្មីឡើយ។ វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវគេយកមកប្រើតាំងពីចុងឆ្នាំ១៨០០ មកម្ល៉េះ។ ថ្មីៗនេះ វិធីសាស្ត្រនេះ ត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងៗ ដើម្បីផលិតចេញនូវថាមពលស្អាតកកើត ឡើងវិញ។<sup>231</sup> លើលើនេះទៀត វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីបំបែកសំរាមដូចជា សំរាម តាមផ្ទះ តាមកសិដ្ឋាន តាមផ្សារទំនើប និងតាមឧស្សាហកម្មនានា នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ ជាលទ្ធផល វិធីសាស្ត្រនេះ ចូលរួមចំណែកបង្វែរការបោះចោលសំរាមចេញពីទីលានចាក់សំរាមផ្សេងៗ។<sup>232</sup>

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ រោងចក្របំបែកធាតុតាមអែរអេរូប៊ិក (AD) ចំនួន៥៤ បានដំណើរការ (ដែល រោង ចក្រចំនួន ៣២ ដំណើរការនៅនឹងកសិដ្ឋាន "on-farm" និង ចំនួន ២២ ទៀត ដំណើរការមិននៅនឹងក សិដ្ឋាន "off-farm" )។<sup>233</sup> រោងចក្រទាំងនេះ បានបំបែកសំរាមមួយចំនួនដូចជា៖ សំរាមពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ៥៣៤.២០០ តោន សំរាមពីវិស័យម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ (food and drink sector) ចំនួន ៣៨២.០០០ តោន និងសំរាមពីកសិដ្ឋានប្រមាណជា ១៣៦.១៥៦ តោន ។ ជាលទ្ធផល រោងចក្រ ទាំងនេះ ផលិតបាននូវចរន្តអគ្គិសនីចំនួន៣៥ មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។<sup>234</sup> រដ្ឋាភិបាលចក្រភព អង់គ្លេស មានផែនការក្នុងកសាងរោងចក្របំបែកធាតុតាមអែរអេរូប៊ិក ចំនួន៥០ បន្ថែមទៀត ដោយ រំពឹងថា រោងចក្រទាំងនេះ នឹងបង្កើតបាននូវចរន្តអគ្គិសនី ប្រមាណជា ៧០ មេហ្គាវ៉ាត់។<sup>235</sup>

**៦.៤.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

**■ ផលប៉ះពាល់នៃទីលានចាក់សំរាម (Impacts of Landfills)**

ជាទូទៅ គេយល់ឃើញថា ការបោះចោលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាមផ្សេងៗ អាចបង្កឱ្យមានការ ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សុខភាពមនុស្ស។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មានមតិមួយចំនួនលើក

<sup>230</sup> ការបំបែកធាតុតាមអែរអេរូប៊ិក គឺជាដំណើរការដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិ ដែលសរីរៈតូចៗទាំងឡាយ (micro-organisms) បំបែក ធាតុ សំណល់សរីរាង្គដោយមិនមានវត្តមានខ្លួនអុកស៊ីសែន ទៅជា ខ្លួនជីវៈ (biogas ដែលជាល្បាយនៃខ្លួនកាបូនិក និងមេតាន ) និង សំណល់ ឌីកេសតេត (digestate ដែលជាជីសម្បូរទៅដោយសារធាតុអាសូត)។ មើលផងដែរក្នុង Defra and Department of Energy and Climate Change, Anaerobic Digestion Strategy and Action Plan, (London: Defra, 2011), 5, accessed on April 24, 2015, URL: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/69400/anaerobic-digestion-strat-action-plan.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69400/anaerobic-digestion-strat-action-plan.pdf)

<sup>231</sup> "What is AD?" accessed on April 24, 2015, URL: <http://www.biogas-info.co.uk/what-is-anaerobic-digestion.html>

<sup>232</sup> Ibid

<sup>233</sup> Defra and Department of Energy and Climate Change, Anaerobic Digestion Strategy and Action Plan, (London: Defra, 2011),

17

<sup>234</sup> Ibid, 17

<sup>235</sup> Ibid, 17

ឡើងថា ការកែលម្អការរចនា និង ការគ្រប់គ្រង រួមជាមួយនឹងការរឹតបណ្តឹងនូវប្រភេទសំរាមដែល អាចការចោលបាន នៅទីលានចាក់សំរាមទាំងនោះ ព្រមទាំងការពង្រឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិបរិដ្ឋានផ្សេងៗ គួរតែធានាបានថា មិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងក្លាទៅលើសុខភាពមនុស្សឡើយ។<sup>236</sup>

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយ ទីភ្នាក់ងារការពារសុខភាព (Health Protection Agency “HPA”) ចក្រភពអង់គ្លេស បានសន្និដ្ឋានថា ការរស់នៅ ដែលស្ថិតនៅជិត ទីលានចាក់ សំរាមដែលគ្រប់គ្រងបានល្អមិនបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ខ្លាំងក្លាដល់ សុខភាពមនុស្សឡើ យ។<sup>237</sup> ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ បានជ្រើសរើសតែ ទីលានចាក់សំរាម ណាដែលមានលក្ខណៈទំនើបប៉ុណ្ណោះ។ ទីភ្នាក់ងារការពារសុខភាព នឹងធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃ បន្ថែមទៀត ទៅលើហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីទីលានចាក់សំរាមនានា ដោយសារតែការបំភាយខ្លួនពីទីលានចាក់សំរាមនីមួយៗ ប្រហែលជាមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។<sup>238</sup>

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នាពេលបច្ចុប្បន្ន មិនមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបិទទីលាន ចាក់សំរាមចំនួន ១៣០ ឡើយ (ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ)។

▪ **ផលប៉ះពាល់នៃការបំលែងសំរាមទៅជាថាមពល (Impact of Waste-to Energy)**

អ្នកដែលជំទាស់នឹងការអនុវត្តន៍រោងចក្របំលែងសំរាមទៅជាថាមពល (waste-to-energy Plants “WEPs”) ជឿជាក់ថា WEPs អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថានតាមរយៈ ការដុតសំរាមនៅតាមរោងចក្រទាំងនេះ។<sup>239</sup>

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចក្រភពអង់គ្លេស មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ ប្រតិបត្តិការរោងចក្របំលែងសំរាមទៅជាថាមពលនេះ។<sup>240</sup> រោងចក្របំលែងសំរាមទៅជាថាមពល ហាក់បីដូចជា ជាជម្រើសនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយព្រោះថា វាបញ្ចៀស នូវការ

<sup>236</sup> Health Protection Agency, Impact on Health of Emissions from Landfill Sites, by Y Macklin, A Kibble and F Pollitt, (2011), accessed on April 24, 2015, URL:

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/334356/RCE-18\\_for\\_website\\_with\\_security.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/334356/RCE-18_for_website_with_security.pdf)

<sup>237</sup> Health Protection Agency, Impact on Health of Emissions from Landfill Sites, 24

<sup>238</sup> Ibid

<sup>239</sup> House of Commons, Energy from Waste and Incineration, by Oliver Bennett, (2011), 1, accessed on April 22, 2015, URL: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.parliament.uk%2Fbriefing-papers%2FNS05958.pdf&ei=Z7Y9VeC6NeHDmwX4yICyBw&usq=AFQjCNEEEMeogCkSASThfe94uWNjbFwRyQ&sig2=l1cmBJg930h7sZX6u3Fguw&bvm=bv.91665533,d.dGY>

<sup>240</sup> Ibid, 8

សាយភាយខ្ពស់នៃមេតាននៅតាមទីលានចាក់សំរាមនានា ព្រមទាំងប្រើប្រាស់សំណល់ឬសំរាម ជា ប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីជំនួសប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ដូចជា ប្រេងសាំង (oil) ធ្យូងថ្ម (coal) និង ឧស្ម័ន (gas)។<sup>241</sup> កត្តាទាំងនេះ ប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយ នូវផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រងសំរាម (ឧ. រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជា ថាមពល) ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ។<sup>242</sup> ប៉ុន្តែ ការកើនឡើងនូវការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងការកើនឡើងនូវសំឡេងរំខាននៅក្នុងតំបន់ជុំវិញ រោងចក្រទាំងនោះ ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមួយចំនួន ។<sup>243</sup>

ការប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្របំបែកធាតុតាមអែរ៉ូប៊ិក (anaerobic digestion “AD”) ក៏មានសារ ប្រយោជន៍ផងដែរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម។ វិធីសាស្ត្រនេះ ចូលរួមចំណែក៖ (១) ក្នុងការធ្វើឲ្យ មានការធ្លាក់ចុះនូវការសាយភាយខ្ពស់ផ្ទះកញ្ចក់ (greenhouse gas emissions) (២) ផលិត ថាមពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់កំដៅ (៣) ផលិតនូវប្រេងសាំង សម្រាប់អគ្គិសនី និងការដឹកជញ្ជូន (៤) កែច្នៃសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យមានក្នុងដីឡើងវិញ (recycles nutrients back to the land) និង (៥) ចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់។<sup>244</sup>

គួរកត់សម្គាល់ថា ទីភ្នាក់បរិស្ថានចក្រភពអង់គ្លេស (UK Environment Agency) មានការប្តេជ្ញា ចិត្តដើម្បី ពង្រឹងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ ។ ឧទាហរណ៍ ទីភ្នាក់បរិស្ថានចក្រភពអង់គ្លេស អនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពលមានប្រតិបត្តិការលុះត្រាតែទីភ្នាក់បរិស្ថាន “ច្បាស់ ថារោងចក្រនោះនឹងធ្វើការរចនា សាងសង់ និងប្រតិបត្តិ ទៅតាមរបៀបមួយដែលនឹងមិនមានការ បំពុលបរិស្ថាន ឬមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាទៅលើសុខភាពមនុស្ស។<sup>245</sup>” ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ ពង្រឹងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនានាដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស ហាក់បីដូចជា ធានាបានថា មានការប្រកាន់ភ្ជាប់ក្នុងការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងសំរាមដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជា អវិជ្ជមានដែលបណ្តាលមកពីសំរាម។

**៦.៤.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

**៦.៤.៤.១ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ**

<sup>241</sup> Ibid, 8  
<sup>242</sup> Ibid, 8  
<sup>243</sup> Ibid, 5  
<sup>244</sup> Ibid, 8  
<sup>245</sup> Ibid, 3

នៅកំរិតជាតិ ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាន មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើបទប្បញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសំរាម និង បរិស្ថាន នៅក្នុងប្រទេស អង់គ្លេស (England) និងវែលស៍ (Wales)។ ចំណែកឯ ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន ស្កុត-ឡេន (the Scottish Environmental Protection Agency) និងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអៀរឡង់ខាងជើង(the Northern Ireland Environmental Agency) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន បទប្បញ្ញត្តិ នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសំរាមនិង បរិស្ថាន នៅក្នុងដែនដីស្កុតឡេន និងអៀរឡង់ រៀងៗខ្លួន។<sup>246</sup> ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ គឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ នាយកដ្ឋាន បរិស្ថាន ចំណីអាហារ និងកិច្ចការជនបទរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (the UK Department for Environment, Food and Rural Affairs “Defra”)។ Defra ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា ពាក់ព័ន្ធនឹង បរិស្ថាន ម្ហូបអាហារ និងកិច្ចការជនបទផ្សេងៗ។<sup>247</sup>

លើសពីនេះទៀត មាននាយកដ្ឋានផ្សេងៗរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម រួមមាន៖

- នាយកដ្ឋាន សហគមន៍ និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន (The Department for Communities and Local Government “DCLG”) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើត និងរៀបចំកន្លែងឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់រស់នៅ និងប្រកបការងារ ព្រមទាំងផ្តល់អំណាចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយនូវ បញ្ហានានា ដែលកើតឡើងនៅតំបន់របស់ពួកគាត់<sup>248</sup>
- នាយកដ្ឋាន ថាមពល និងបំបែបប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (The Department for Energy and Climate Change “DECC”) ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់សារធាតុវិទ្យុសកម្មនិងនុយក្លេអ៊ែរ និងគ្រប់គ្រងការបោះចោលសំណល់វិទ្យុសកម្ម<sup>249</sup>
- រតនាគារ (Her Majesty Treasury) គឺជាក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល មានតួនាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ការចំណាយសាធារណៈ កំណត់នូវទិសដៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច របស់ ចក្រភពអង់គ្លេស និងអនុវត្តការងារដើម្បីសំរេចឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព។<sup>250</sup>

<sup>246</sup> UK Trade & Investment, “Waste Management in the UK: Investment Opportunities,” last modified February 19, 2014, accessed on April 22, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-in-the-uk-investment-opportunities/waste-management-in-the-uk-investment-opportunities>

<sup>247</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, “What We Do,” accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

<sup>248</sup> Department for Communities and Local Government, “What We Do,” accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government>

<sup>249</sup> Department for Energy and Climate Change, “Radioactive and nuclear substances and waste,” last modified on July 24, 2014, accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/policies/managing-the-use-and-disposal-of-radioactive-and-nuclear-substances-and-waste>

<sup>250</sup> HM Treasury, “What We Do,” accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury>

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គណៈកម្មការបរិស្ថាន ចំណីអាហារ និងកិច្ចការជនបទនៃរដ្ឋសភាចក្រភពអង់គ្លេស សង្កេតឃើញថា មានការខ្វះខាតនូវការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការ ក៏ដូចជា កង្វះនូវភាពច្បាស់លាស់នៃការ ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ ក្នុងចំណោមស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ។<sup>251</sup>

**៦.៤.៤.២ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

ចក្រភពអង់គ្លេស បានកំណត់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ជាក្រុមប្រឹក្សា (councils)។ ផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសអង់គ្លេស (England) មានរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានចំនួនពីរថ្នាក់ រួមមាន៖ ក្រុមប្រឹក្សា ខោនធី (county councils) និងក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ឬក្រុមប្រឹក្សាក្រុង (city councils)។ ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃចក្រភពអង់គ្លេស មានរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានតែមួយ ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជា “អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួម (unitary authority)” (ឧ. ក្នុងប្រទេស ស្តុតឡេន)។<sup>252</sup> រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលខុសត្រូវក្នុងរៀបចំចាត់ចែងការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងការចោលសំរាម រួមមាន៖<sup>253</sup>

- រៀបចំចាត់ចែងក្នុងការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងការចោលសំរាម (waste collection and disposal)
- ប្រមូលសំរាមសម្រាប់កែច្នៃ (recycling collection)
- ធ្វើការសំអាតផ្លូវ និងប្រមូលសំរាម ឬសំណល់ផ្សេងៗ (street cleaning and litter collection)
- ធ្វើការរៀបចំ ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាម (developing a waste strategy and planning) និង
- ជម្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានល្អ (ឧ. ការកែច្នៃសំរាម) នៅក្នុងតំបន់ របស់ ពួកគាត់។

រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស ក៏បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានទៅឲ្យ កម្មវិធីសកម្មភាពធនធាន និងសំរាម ឬសំណល់ (Waste and Resources Action Programme “WRAP”) ដែលជា ក្រុមហ៊ុនមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីជម្រុញការ

<sup>251</sup> House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee, Waste Management in England, 9  
<sup>252</sup> “Understand how your council works,” last modified on November 12, 2014, accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/understand-how-your-council-works/types-of-council>  
<sup>253</sup> UK Trade & Investment, “Waste Management”

គ្រប់គ្រងសំរាមប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការធ្វើការជាមួយអាជីវកម្ម អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋនានា។<sup>254</sup>

### ៦.៤.៥ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម

នៅចក្រភពអង់គ្លេស ដើម្បីធានានូវការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បទប្បញ្ញត្តិនានាត្រូវបានរៀបចំឡើង និងយកមកអនុវត្ត ។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះរួមមាន<sup>255</sup>៖

- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម (នៅអង់គ្លេស “England” និងវ៉ែលស៍ “Wales”) ឆ្នាំ២០១២។ បទប្បញ្ញត្តិនេះ ប្រគល់ភារៈកិច្ចបន្ថែមទៀត ឲ្យទៅអាជ្ញាធរប្រមូលសំរាម ឬសំណល់ (waste collection authorities) នានា ដើម្បីប្រមូលសំណល់ក្រដាស លោហៈ ផ្លាស្ទិច និង កែវ ដោយឡែកពីគ្នា។
- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីសំរាម ឬសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ បង្កើតឡើងដើម្បី អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យតឹងរឹងចំពោះ ផលិតកម្មនៃសំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ (the production of hazardous waste) និងត្រួតពិនិត្យទៅលើ ការដឹកជញ្ជូន ការគ្រប់គ្រង ការស្តារ និងកែច្នៃឡើងវិញ និងការបោះចោលនូវសំណល់ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះ។
- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការនាំចេញសំរាម ឬសំណល់ រួមមាន៖បទប្បញ្ញត្តិ សហភាពអឺរ៉ុប (EU regulations) បទដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ចក្រភពអង់គ្លេស (UK statutory instrument) និងផែនការចក្រភពអង់គ្លេស ដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការដឹកជញ្ជូនសំរាម ឬសំណល់រវាងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសផ្សេងៗ។
- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការវេចខ្ចប់ និង ការវេចខ្ចប់សំរាម រៀបចំឡើងដើម្បីធានា នូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃវិធានការណ៍ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការវេចខ្ចប់ និង ការវេចខ្ចប់សំរាម ដើម្បីការពារបរិស្ថាន និងដើម្បីធានានូវដំណើរការនៃទីផ្សារក្នុងស្រុក
- គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីទីលានចាក់សំរាម (Landfill Directives) មានគោលបំណងដើម្បីបង្កា ឬកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថានដែលបណ្តាលមកពីទីលានចាក់សំរាម តាមរយៈការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ការចោលសំណល់នៅទីលាន ចាក់សំរាម និង

<sup>254</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste and Recycling,” last modified on March 27, 2015, accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste>; see also in URL: <http://www.environmental-expert.com/companies/wrap-the-waste-resources-action-programme-8818>  
<sup>255</sup> Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste Legislation and Regulations,” last modified on May 09, 2014, accessed on April 22, 2015, URL: <https://www.gov.uk/waste-legislation-and-regulations>

កំណត់គោលដៅសម្រាប់ការកាត់បន្ថយនូវការចោលសំណល់ទីក្រុងដែលអាចបំបែកធាតុក្រោមអំពៅ ជីវៈ (biodegradable municipal waste) ទៅក្នុងទីលានចាក់សំរាម

- បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីរថយន្តដែលផុតអាយុកាលប្រើប្រាស់ (end-of-life vehicles) ឆ្នាំ២០០៣ មានគោលបំណងដើម្បីបង្កាសំណល់ពីរថយន្តដែលផុតអាយុកាលប្រើប្រាស់ និងជម្រុញការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (re-use) និងការកែច្នៃ ផ្នែកផ្សេងៗរបស់រថយន្ត ដើម្បីថែរក្សា និងការពារបរិស្ថាន និង
- គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីអាគុយ (Batteries directives) មានគោលបំណងដើម្បីបង្កើន ការប្រើប្រាស់អាគុយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិច និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃសំណល់អាគុយទៅលើបរិស្ថាន។

នៅចក្រភពអង់គ្លេស ការរៀបចំគោលនយោបាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ ត្រូវរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើទស្សនាទាននៃឋានានុក្រមសំរាម (waste hierarchy) ដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (European Union “EU” Waste Framework Directive)<sup>256</sup>។ ទស្សនាទាននៃឋានានុក្រមសំរាមនេះ រួមមាន៖ (១) ការបង្កា (prevention) (២) ការរៀបចំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (preparing for re-use) (៣) ការកែច្នៃឡើងវិញ (recycling) (៤) ការស្តារ និងកែច្នៃផ្សេងៗ (other recovery) និងការបោះចោលសំរាម (disposal)<sup>257</sup> (សូមមើលផងដែរ ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់ទៅលើទស្សនាទានឋានានុក្រមសំរាម)។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក៏មាន ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដោយរួមបញ្ចូលនូវទស្សនាទានឋានានុក្រមសំរាម ដែលកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងនូវការ គ្រប់គ្រងសំរាម នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះ រួមមាន៖<sup>258</sup>

- ផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ២០១៣ ដែលមានគោលបំណង ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាមឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនមានសំរាមតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទស្សនាទានឋានានុក្រមសំរាមជាមគ្គុទេសក៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាមប្រកបដោយនិរន្តរភាព<sup>259</sup>

<sup>256</sup> ទស្សនាទាននេះ ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស តាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម (ប្រទេស អង់គ្លេស និងវេលស៍) ២០១១។ មើលផងដែរក្នុង Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste Legislation”

<sup>257</sup> មើលទស្សនាទាននេះលម្អិតក្នុង Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Waste Legislation”

<sup>258</sup> គួរកត់សម្គាល់ថា រដ្ឋបាលដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មនានាដូចជា ស្កតទ្រន វេលស៍ និង អៀឡង់ខាងជើង ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលរបស់ពួកគាត់។ មើលផងដែរក្នុង Department for Environment Food and Rural Affairs, “Waste Management Plan for England,” 6

<sup>259</sup> Department for Environment Food and Rural Affairs, “Waste Management Plan for England,” 1

- ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមសម្រាប់ប្រទេសវែលស៍ ឆ្នាំ២០១០ ជាកំចេញនូវសកម្មភាពនានាសម្រាប់អនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវប្រទេសមួយដែលគ្មានសំរាម (a zero waste nation) ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០<sup>260</sup>
- ផែនការគ្មានសំរាមរបស់ប្រទេសស្កុតឡែន ឆ្នាំ២០១០ (Scotland's Zero Waste Plan 2010) មានគោលបំណង គ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតចំពោះធនធានឡាំងឡាយ តាមរយៈការកាត់បន្ថយនូវតម្លៃការរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធានដំបូង (primary resources) និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ការកែច្នៃ ក៏ដូចជា ការស្តារ និងកែច្នៃ ឡើងវិញនៃធនធានទាំងឡាយ ជំនួសឲ្យការចាត់ទុកធនធានទាំងនោះជាសំរាមឬសំណល់<sup>261</sup> និង
- យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាម នៅអៀរឡង់ខាងជើង ឆ្នាំ២០០៦-២០២០ ដែលមានបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាម និងធនធានទាំងឡាយឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព តាមរយៈការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមឬសំណល់ និងការកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់របស់សំរាមទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពសាធារណៈ។<sup>262</sup>

<sup>260</sup> Welsh Assembly Government, Towards Zero Waste: The Overarching Waste Strategy Document for Wales, (2010), accessed on April 23, 2015, URL: [http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epg/waste\\_recycling/publication/towardszero/?lang=en](http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epg/waste_recycling/publication/towardszero/?lang=en)

<sup>261</sup> The Scottish Government, Scotland's Zero Waste Plan, (Edinburgh: the Scottish Government, 2010), accessed on April 23, 2015, URL: <http://www.zerowastescotland.org.uk/sites/files/zws/zero%20waste%20plan%2009062010%20document%2001.pdf>

<sup>262</sup> Department of the Environment, Towards Resource Management: The Northern Ireland Waste Management Strategy 2006-2020, accessed on April 23, 2015, URL: <http://www.doeni.gov.uk/niea/wms.17.pdf>



## ៦.៥ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

### ៦.៥.១ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម

អត្រានៃការស្តារ និងកែច្នៃសំរាមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានកំរិតខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលនេះបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមមួយ បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃស្ថានភាពផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស ដោយធ្វើការសន្សំនូវវត្ថុធាតុដើម និងថាមពលដំបូង។ ស្ទើរតែ៥៧%នៃសំរាមឬសំណល់ទីក្រុង និង៥៨%នៃសំរាមកកើតឡើង ត្រូវយកទៅកែច្នៃ។ សំរាមប្រភេទផ្សេងទៀតក៏មានអត្រានៃការកែច្នៃខ្ពស់ដែរ ឧទាហរណ៍ ៨៦%នៃសំណល់សំណង់ ប្រហែល៨០%នៃសំណល់ធុងខ្ចប់ ៨២%នៃសំណល់ថ្មពិល និងប្រមាណជា៨០%នៃសំណល់ក្រដាសក្រាហ្វិក។<sup>263</sup> តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីគោលដៅអត្រានៃការរំលាយសំរាមទីក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០។

រូបភាពទី៣៖ សំរាមទីក្រុង គោលដៅ២០២០




នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បរិមាណសំរាមតាមផ្ទះដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនម្នាក់ៗ ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋ

<sup>263</sup> Federal Ministry for the Environment, at < <http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/>>.

ប្រហែលជា ៨២ ៧២៦ ០០០ នាក់<sup>264</sup> ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ន សំរាមតាមផ្ទះ ដែលគេប្រមូលបាន មានចំនួនសរុបប្រហែលជា ៣៦,៦លានតោន ។ ចំនួននេះ ប្រហែលជា ៤៥៣ គីឡូក្រាមក្នុងមនុស្សម្នាក់ ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១២ បរិមាណសំរាម ឬសំណល់សរុបមានប្រហែល៣៦,៧លានតោន ឬស្មើនឹង៤៥៦គីឡូក្រាមក្នុងមនុស្ស ម្នាក់។<sup>265</sup>

**រូបភាពទី៤៖ ការបំបែកសំរាមដែលផលិតមកពីទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ច**



ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី៤នេះ នៅពេលដែលកំណើនផលិតផលជាតិសរុប (GDP) នៅក្នុងប្រទេស អាណ្លីម៉ង់មានការកើនឡើង សំរាមឬសំណល់ដែលកើតឡើងផសរុបគឺនៅទ្រឹង ឬក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយ

**៦.៥.២ វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

<sup>264</sup> "Population of Germany 2014," World Population Statistics, accessed on June 12, 2015, URL: <http://www.worldpopulationstatistics.com/germany-population/>  
<sup>265</sup> Statistisches Bundesamt, at <[https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/WasteManagement/Current\\_new.html;jsessionid=5FFD3A42226D1678D5233E27DD6482CB.cae1](https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/WasteManagement/Current_new.html;jsessionid=5FFD3A42226D1678D5233E27DD6482CB.cae1)>.

សំរាម ឬសំណល់រឹងទីក្រុង (MSW) គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមសាធារណៈ ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ថាប័នសាធារណៈ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈ នានា (private public partnership «PPP»)។ ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រង និងចោលសំរាមរួមមាន៖ ការប្រមូល និងការដឹកជញ្ជូនសំរាម ដំណើរការកែច្នៃសម្រាប់ស្តារនិងកែច្នៃឡើងវិញនូវវត្ថុធាតុដើមបន្ទាប់បន្សំ ការដុតសំរាមនៅក្នុងរោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពល ឬ ក៏ការចាក់ចោលសំរាមក្នុងទីលានចាក់សំរាមដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ។

ការប្រមូលសំរាមគឺមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាទៅតាមប្រភេទសំរាមនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ សំរាមដែលអាចកែច្នៃបានដូចជាសំរាមធុតខ្ទប់ សំរាម ឬសំណល់ដីរិះ (ជាពិសេសសំណល់ផ្ទះបាយ) និង សំរាម ឬសំណល់ផ្សេងៗ (residual waste)។ កែវ និងវាយនភណ្ឌគឺត្រូវបានប្រមូលតាមកុងតឺន័រដែលបានចែកចាយតាមទីក្រុង និងភូមិនានា។ ចំពោះសំរាមនៅទីធ្លា និងសំរាមសួនច្បារ ត្រូវបានប្រមូលទៅតាមតំរូវការ និងត្រូវបញ្ជូនទៅតំបន់ទីក្រុងដែលមានឧបករណ៍បរិក្ខារទំនើប។ វិធីសាស្ត្រនេះ គឺមានគោលបំណងកាត់បន្ថយនូវសំរាម និងថែរក្សានូវវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗ។ សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុង អនុវត្តនូវការប្រមូល សំរាម ឬសំណល់ដែលចេញពីកាកសំណល់ និងសំរាមសរីរាង្គពីក្នុងផ្ទះសំរាម។ ផ្ទះនីមួយៗគឺមានផ្ទះសំរាម ផ្សេងៗគ្នា (ពោលគឺពណ៌ខុសគ្នា) សម្រាប់សំរាមប្រភេទផ្សេងគ្នា៖

- ផ្ទះសំរាមសម្រាប់សំណល់សរីរាង្គ៖ សំណល់ផ្ទះបាយនិងចំណីអាហារ ដូចជា សំបកពងទា ក្រដាសធុងកាហ្វេ ផ្លែឈើ បន្លែ ផ្កា ស្លឹក និងស្មៅ ។
- ផ្ទះសំរាមសម្រាប់សំណល់ក្រដាស៖ ក្រដាសកាតុងក្រដាសសរសេរ ស្រោមសំបុត្រ សៀវភៅ ទស្សនាវដ្តី ប្រអប់ក្រដាសកាតុងសម្រាប់ខ្ទប់ក្រដាស និងកាសែត
- “ថង់ពណ៌លឿង”៖ សំណល់ធុតខ្ទប់ដែលមានជាតិលោហៈ (កំប៉ុង គំរូបដបស្រាបៀ) ការធុតខ្ទប់ដែលមានជាតិសំយោគ (ពពុះ យោហ្គឺត ស្នោ “polystyrene”) និងសមាសធាតុ( កំប៉ុងទឹកដោះគោ និងទឹកផ្លែឈើ ឬ tetra packs សំណល់ធុតខ្ទប់អាហារកក) និង
- កែវដែលអាចកែច្នៃបាន៖ ត្រូវបានបែងចែកដោយឡែកពីគ្នានៅតាមផ្ទះទៅតាមពណ៌ និងដាក់នៅក្នុងកន្លែងដាក់កែវនោះ។

## រូបភាពទី៥៖ ធុងសំរាម



បន្ថែមពីលើនេះទៀត សំលៀកបំពាក់ចាស់ៗ ចំហេះ និងសំណល់ជីវៈ សំណល់ធុងប្រេង ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និង សំណល់ថ្មពិល សំណល់លោហៈ និងសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីផ្ទះឯកជនត្រូវបានប្រមូលដោយឡែកពីគ្នា មុនត្រូវបានគេកែច្នៃ។

- **ការស្ដារ និងកែច្នៃឡើងវិញ និងការប្រើប្រាស់សំរាមឡើងវិញ**

មានអត្ថបទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួន ដែលចែងពីការស្ដារ និងកែច្នៃឡើងវិញ (recovery) ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (reuse) និងការកែច្នៃ (recycling) តាមប្រភេទសំរាមដូចជា៖ សំរាមធុងប្រេង សំណល់អាគុយ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច រថយន្តដែលផុតអាយុកាលប្រើប្រាស់ សំរាម ឬសំណល់ប្រេង សំរាមឈើរលួយ សំរាមក្នុងទឹកស្អុយ សំរាមពាណិជ្ជកម្មទឹកក្រូច សំរាមដែលត្រូវដុតក្នុងរោងចក្រដុតសំរាម និងសំរាមដែលអាចស្ដារនិងកែច្នៃឡើងវិញនៅលើផ្ទៃដីនៃទីលានចាក់សំរាម និងសំរាមដែលត្រូវផ្ទុកនៅក្រោមដី។

ដោយសារតែកម្រិតបទដ្ឋានខ្ពស់ដែលបានកំណត់ចំពោះការស្ដារ និងកែច្នៃឡើងវិញ សំរាមផ្សេងៗដែលបានប្រមូលដោយឡែកពីគ្នារួចហើយ នៅតែត្រូវធ្វើការបែងចែកបន្ថែមទៀត។ ការបែងចែកសំរាមនេះ ធ្វើឡើង នៅក្រោមប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈប្រព័ន្ធការកំណត់ប្រភេទសំណល់ដែលចាប់យកនូវពន្លឺដែលនៅជិតនឹងឧបករណ៍ infrared spectrography ដើម្បីបែងចែកប្រភេទស្នូលក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ បទបញ្ជាស្តីពី សំរាម

ឬសំណល់ជីវៈ (the Ordinance on Bio-waste) ធានាថាមានតែសំរាម ឬសំណល់ដែលអាចបំបែកធាតុតាម អំពើជីវៈដែលមានសារធាតុពុលកម្រិតទាប ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រភពធនធានសម្រាប់ដី ឬសម្រាប់ធ្វើឲ្យដីមាន គុណភាពប្រសើរឡើង។ គោលបំណងនេះគឺដើម្បីកែច្នៃសំភារៈសរីរាង្គ និងជៀសវាងនូវការកើនឡើងនូវសារធាតុ ពុលនៅក្នុងដី។ ប្រហែល ៥០%នៃប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ ប្រមូលសំរាមជីវៈគឺតាមរយៈធុងសំរាមជីវៈ។ ប្រហែលជា ៣០%នៃសំណល់ទឹកស្អុយគឺត្រូវបានយកទៅប្រើជាប្រភពធនធានសម្រាប់ដី ពីព្រោះទឹកស្អុយដែល ចេញពីរោងចក្រគ្រប់គ្រងទឹកស្អុយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គឺមានសារធាតុផ្សំខ្ពស់។

រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីម៉ង់ គឺកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកទេសសម្រាប់ទាញយកសារធាតុពុលផ្សំទាបពីទឹក ស្អុយ និងទឹកស្អុយនៅផ្ទះសម្រាប់ធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវសមាមាត្រនៃការកែច្នៃផ្សំ។ បទបញ្ជាស្តីពី សំរាម ឬសំណល់ ឈើ (the Waste Wood Ordinance) គឺបានចែងពីលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវការកែច្នៃ ការកែច្នៃ ថាមពល និងការចោលសំរាមឈើ។ បទបញ្ជានេះគឺធ្វើឲ្យប្រាកដថា សារធាតុពុលគឺមិនអាចកែច្នៃបាន ឬក៏ប្រមូល ផ្តុំនៅក្នុងកំឡុងពេលកែច្នៃឡើយ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត មានការតាំងចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននៅតាមឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ការស្តារ និងកែច្នៃឡើងវិញនូវសំរាមសំណង់ និងសំណល់កំទេចសំណង់ និងសំរាមក្រដាសក្រាហ្វិក។

- **ទីលានចាក់សំរាម**

ការចោលសំរាមនៅលើទីលានចាក់សំរាមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម។ បទបញ្ជាស្តីពី ទីលាន ចាក់សំរាម (the Landfill Ordinance) បានកំណត់នូវបទដ្ឋានខ្ពស់សម្រាប់ទីលានចាក់សំរាម ។ បទបញ្ជានេះក៏ តម្រូវផងដែរនូវសំរាមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ត្រូវទៅចោលនៅក្រោមដីក្រោមជ្រៅដែលមានជាតិទឹកប្រៃ។ សព្វថ្ងៃនេះ គឺមានចំនួនប្រហែល១៦០កន្លែង (សូមមើលតារាងខាងក្រោម) សម្រាប់សំរាម ឬសំណល់ទីក្រុង ប្រៀបធៀបនៅ ក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ១៩៨០ មានទីលានចាក់សំរាមប្រមាណជា ២០០០កន្លែង ។ អត្ថបទនានានៃបទបញ្ជាស្តីពីទីលាន ចាក់សំរាម នៅប្រទេសអាស៊ីម៉ង់គឺមានភាពតឹងរឹងជាងការកំណត់ដោយសេចក្តីណែនាំសហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីទីលាន ចាក់សំរាម (the EU Landfill Directive)។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ សំណល់ដែលចេញពីសំរាមនៅតាមផ្ទះ និង កន្លែងឧស្សាហកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយ ដើម្បីការពារនូវដំណើរការបំបែកសំណល់ជីវៈដែលកើត ពីទីលានចាក់សំរាម។ ការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះបានកាត់បន្ថយនូវចំនួនប្រហែល៣០លានតោននៃឧស្ម័នកាបូ-និចក្នុង មួយឆ្នាំ។

ការជំនួសប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល តាមរយៈការប្រើប្រាស់សំរាម ឬសំណល់ដែលមិនអាចកែច្នៃបាន ដែលមាននៅក្នុង រោងចក្របំលែងសំរាមទៅជាថាមពល (waste-to-energy plants) ចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយ បរិមាណ សមមូលនឹងឧស្ម័នកាបូនិចដែលសាយភាយចេញប្រមាណជា ៤ លានតោន។ ហេតុដូច្នេះនេះ ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬ សំណល់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ គោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីស្ដារ និងកែច្នៃឡើងវិញនូវសំរាម ឬសំណល់ទីក្រុងច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើបាន និងបន្ត ការកាត់បន្ថយនូវចំនួនទីលានចាក់សំរាម បន្ថែមទៀត។

**រូបភាពទី៦៖ ទីលានចាក់សំរាមសម្រាប់ សំរាម ឬសំណល់តាមផ្ទះ**



▪ **រោងចក្រដុតសំរាម (Inceneration)**

បទបញ្ជាស្តីពីការដុតសំរាម (the Waste Inceneration Ordinance) គឺផ្អែកលើច្បាប់សហព័ន្ធស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការសាយភាយ (the Federal Emission Control Act) ដែលច្បាប់នេះ គឺកំណត់នូវបទដ្ឋានស្តង់ដារសម្រាប់ការ ដុតសំរាម ។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានពង្រីកនូវលទ្ធភាពនៃការដុតសំរាមគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុង ក្រោយ នេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០០ រោងចក្រដុតសំរាមមានប្រមាណ ៥៦ បានដំណើរការ ដែលដុតសំរាមទីក្រុងដែល មានបរិមាណសរុបប្រមាណ១១លាន តោន។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ រោងចក្រដុតសំរាម បានកើនឡើងរហូតដល់ ៦៩ រោងចក្រ ដែលមានលទ្ធភាពដុតសំរាមទីក្រុងប្រមាណជា១៦,៣លានតោន។ សេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋាភិបាលអា

ល្អម៉ែងនៅក្នុងការហាមឃាត់ការចាក់សំរាមដែលមិនបានរៀបចំ ឬបែងចែកគឺក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវក្នុងការបំបែកសំរាមទៅជាថាមពល។ ការណ៍នេះ មិនត្រឹមតែបង្កើននូវសមត្ថភាពនៃរោងចក្រដុតសំរាមទាំងនោះទេ ព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យមានការវិវត្តន៍នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពលរោងចក្រទាំងនោះថែមទៀតផង។ បច្ចុប្បន្ន បរិមាណនៃសំរាម ឬសំណល់ចេញពីសំរាម រឹងគឺអាចមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈរោងចក្រដុតសំរាមដែលមាន ស្រាប់ព្រមទាំង នៅពេលអនាគតខាងមុខ វាអាចមានសមត្ថភាពលើសក្នុងការដុតសំរាម។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីនេះ គេអាច បិទរោងចក្រដែលចាស់ៗបាន។

**៦.៥.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម**

ការគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ មានដំណើរការប្រែប្រួលសំខាន់ៗ ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០។ ច្បាប់ស្តីពីសំរាម និងការគ្រប់គ្រងកែច្នៃឆ្នាំ១៩៩៤ (the Recycling Management and Waste Act (1994)) និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានាគឺជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ពីការគ្រប់គ្រងសំរាមដោយផ្អែកលើការបោះចោលសំណល់ឆ្ពោះទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងវដ្តនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុបិទជិត (ឧទាហរណ៍៖ ម្ចាស់កម្មន្តសាល និងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ ត្រូវរៀបចំផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយដែល សំណល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការផលិត ហើយអាចប្រើប្រាស់បន្ត និងដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានស្របតាមបរិស្ថាន ព្រមទាំងការបោះបង់ចោល សំណល់ដែលនៅសល់ដែលអាចធ្វើបាន)។ ដោយសារការរឹតបណ្តឹងតម្រូវការផ្លូវច្បាប់នោះការគ្រប់គ្រងសំរាមត្រូវបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយស្ថេរភាពក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។


ផ្នែកគ្រប់គ្រងសំរាមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំទូលាយ និងមានឥទ្ធិពល ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះ។ ការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងសន្សំសំចៃ គឺសម្រេចបានជាមួយអត្រាខ្ពស់នៃការទាញយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ នូវសម្ភារៈ និងជាលទ្ធផល ការទាញយកប្រើឡើងវិញនៃថាមពល និងសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមដែលបានប្រើប្រាស់រួច។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានប្រជាជនជាង ២៥០,០០០នាក់ ត្រូវបានគេផ្តល់ការងារឲ្យបម្រើការក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងចូលរួមចំណែកក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជាជាង ៥០ពាន់លានអឺរ<sup>266</sup>។

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ដ៏ទំនើប និងប្រពន្ធគ្រប់គ្រងបិទជិតជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន ទៅលើការការពារដី ទឹក និងជាពិសេសសុខភាពទូទៅ ។ ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ ក៏កំពុង

<sup>266</sup> Federal Ministry of the Environment, at <<http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/>>.

ចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុ។ ការការពារអាកាសធាតុបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីវិធានការនៃ ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ទាំងនេះដោយសារតែ តាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការការពារជាមុននូវការធ្វើ ប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ជីវៈ និងហាមឃាត់ការបោះចោលសំរាម ទីក្រុងដោយមិនមានការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មជាមុន។ ភាព ជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់បែបទំនើប នៅក្នុងវិស័យនៃសកម្មភាពអាកាសធាតុត្រូវបានគេកត់សម្គាល់។ នៅក្នុងរយៈកាល១៥ឆ្នាំចុងក្រោយ ការបញ្ចេញឧស្ម័នបំពុលពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ត្រូវបានកាត់ បន្ថយជាង ៣០លានតោន នៃឧស្ម័នកាបូនិច ក្នុងមួយឆ្នាំ (សូមមើលរូបភាពទី៧)។

**រូបភាពទី៧៖ ទឹបញ្ចប់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ**



**៦.៥.៤ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន**

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងការការពារបរិស្ថានត្រូវបានបែង ចែករវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋសហព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ក្រសួងបរិស្ថានជាតិ កំណត់អត្ថភាព ចូលរួមក្នុង ការតាក់តែងច្បាប់ ត្រួតពិនិត្យផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈហើយនឹង ការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទីតាំងសំរាម ឬសំណល់។ រដ្ឋសហព័ន្ធនីមួយៗ អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ រៀងៗខ្លួន ព្រមទាំងការចេញបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់បំពេញបន្ថែមលើច្បាប់ជាតិផងដែរ ជាឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងទស្សនាទានស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់កម្រិតតំបន់ និងវិធានការណ៍នានាលើលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ចោលសំរាម ឬសំណល់។ មិនមានផែនការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់កម្រិតជាតិទេនៅប្រទេសអាឡឺ- ម៉ង់។ ជំនួសឱ្យផែនការជាតិនេះ រដ្ឋសហព័ន្ធនីមួយៗបង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់សម្រាប់តំបន់ខ្លួន។



សម្រាប់សំណល់ដែលបញ្ចេញចោលតាមផ្ទះនោះ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងការកែច្នៃ ( the Recycling Management and Waste Act) បានកំណត់ការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ ទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសាធារណៈ (ក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធជាច្រើន មានស្រុក និងទីក្រុងតូចៗ)។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ ពួកគេ គឺការប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរាម ឬសំណល់ វិធានការដើម្បីជំរុញទប់ស្កាត់សំណល់ ការស្តារ និងកែច្នៃ ឡើងវិញ ការធ្វើផែនការ និងការសាងសង់ និងដំណើរការកន្លែងបោះចោលសំរាម ឬសំណល់។ សាលាក្រុង មាន ភារកិច្ចអនុវត្តការងារដូចជា ការផ្តល់កន្លែងសម្រាប់ប្រមូលសំរាម ឬសំណល់ជាដើម។

លើសពីនេះទៅទៀត ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពី ច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយប្រយោល នៅពេលដែលប្រទេសអាឡឺម៉ង់តាក់តែងច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈសេចក្តី ណែនាំក្របខ័ណ្ឌ សំរាម ឬសំណល់ (Waste Framework Directive) ឬដោយផ្ទាល់ នៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើត ច្បាប់នានា (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិដឹកជញ្ជូនសំរាម ឬសំណល់ “the Waste Shipment Regulation”) ។ ជាការពិតណាស់ ហេតុផលចម្បងសម្រាប់វិសោធនកម្មច្បាប់នៅឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់ (the Recycling Management and Waste Acts) ត្រូវបានចូលជាធរមានជាមួយសេចក្តីណែនាំលើ ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់របស់ សហគមន៍អឺរ៉ុប (EU Waste Framework Directive) (សេចក្តី ណែនាំលេខ ២០០៨/៩៨/EC)។ ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះ អត្ថបទនៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកែច្នៃ និង ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ត្រូវបានកែប្រែ។ ទោះបីយ៉ាងណា ច្បាប់នៅតែមានសារៈសំខាន់ ដោយមិនមាន ការកែប្រែច្រើនហើយការធ្វើវិសោធនកម្មភាគច្រើនបណ្តាលមកពីពាក្យបច្ចេកទេស ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដោយ សេចក្តីណែនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប។ បទប្បញ្ញត្តិនានា ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬ ឬសំណល់របស់ប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងសហគមន៍អឺរ៉ុប គឺមិនលំអៀងគ្នាច្រើននោះទេ។ ជាទូទៅច្បាប់របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ មានតម្រូវការ ឬ លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងជាង ពីព្រោះការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានលក្ខណៈជឿនលឿនជាង នៅបណ្តាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុប។

**៦៥.៥. គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានាគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់**

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ច្បាប់ស្តីពីសំរាម ឬសំណល់ គឺជាផ្នែកនៃច្បាប់ស្តីពីបរិស្ថាន ហើយវាផ្អែកលើគោលការណ៍ ប្រុងប្រយ័ត្ន (នេះមានន័យថា ជាការកិច្ចដើម្បីការពារផលប៉ះពាល់ បើទោះបីជា មិនមានភ័ស្តុតាងដែលប្រមូលបាន ក៏ដោយ) ហើយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការចំណាយចំពោះការបំពុល និងគោលការណ៍នៃសហប្រតិបត្តិការ។ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ រួមមាន វិធានការណ៍ផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយដែលធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម ការដឹកជញ្ជូន

ការបញ្ចេញចោល និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងជាមួយសំរាម ឬសំណល់។ ច្បាប់សំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងការបញ្ចេញចោលសំរាម ឬសំណល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកែច្នៃ សំរាម ឬសំណល់ (the Recycling Management and Waste Act.) ដែលចែងពីដំណើរការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬ សំណល់។ ច្បាប់នេះ បានចូលជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។ វាបានកំណត់បំណុលក្រុម ៥ ដំណាក់កាលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់៖

- ការជៀសវាង
- ប្រព្រឹត្តកម្មឡើងវិញសម្រាប់ការកែច្នៃ
- ការកែច្នៃ
- ផ្សេងទៀត - ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និង
- ការបោះចោល ។<sup>267</sup>

អត្ថិភាពទាំងនេះ គឺត្រូវដោះស្រាយលក្ខណៈបទបែនជាមួយទស្សនៈការពារបរិស្ថានដោយប្រសើរបំផុត។ ដូច្នោះ គម្លាតពីបំណុលក្រុមនេះ ប្រហែលជាពីព្រោះតែប្រភេទនៃសំរាម ឬសំណល់មួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍ វិធានការណ៍ប្រមូលមកវិញ ត្រូវតែមានលក្ខណៈបច្ចេកទេស សន្សំសំចៃ និងអាចធ្វើទៅបាន។ មានឱកាសជាច្រើនទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងសេណារីយ៉ូជាក់លាក់មួយក្នុងគោលដៅសម្រេចបានគោលបំណងតាមផ្លូវច្បាប់។

យោងតាមប្រការ១ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការកែច្នៃ និងការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ គោលបំណងនៃច្បាប់នេះ គឺដើម្បីរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងដើម្បីធានាថាការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់នឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបរិស្ថានល្អ។ ជាចុងក្រោយគោលបំណងនៃច្បាប់នេះ គឺកាត់បន្ថយសំរាម-សំណល់យកទៅកាន់ទីលានចាក់សំរាម។ សំរាម ឬសំណល់ គួរត្រូវបានជៀសវាង ជាឧទាហរណ៍ តាមរយៈការមិនវេចខ្ចប់ ឬវេចខ្ចប់សម្ភារៈដោយច្រើនជាន់ (ឧទាហរណ៍ ការវេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានចំពោះភេសជ្ជៈ)។ ឧទាហរណ៍ ដោយសារការវេចខ្ចប់ចំណីអាហារច្រើនជាន់ វាចាំបាច់បង្កើនរយៈពេលរក្សាទុក ឬជួយសម្រួលដល់កន្លែងរក្សាទុក នោះចាំបាច់សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន។ គោលបំណងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងសំរាម-ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងដើម្បីអភិរក្សធនធាន និងបរិស្ថាន។ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកែច្នៃ សំរាមឬសំណល់ មានគោលបំណងដើម្បីធានានូវការការពារទាំងស្រុង ឬ យ៉ាងហោចណាស់ ការស្តារនិងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញ រួមទាំងសំរាមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។

<sup>267</sup> Seifert/Vehlow, Country Report Germany, available at < <http://www.ieabioenergytask36.org/vbulletin/showthread.php?25-Country-reports-November-2012>>.

អាជ្ញាប័ណ្ណ ជាប្រទេសដំបូងគេនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយណែនាំឲ្យផលិតករទទួលខុសត្រូវទៅលើការ វេចខ្ចប់សំរាម តាមបទប្បញ្ញត្តិការវេចខ្ចប់សំរាម ឬសំណល់ឆ្នាំ១៩៩១។ យោងទៅតាមគោលការណ៍នៃការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ផលិតករ ដែលជាគោលការណ៍ចម្បងនៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ ផលិតករនៃ ផលិតផល ជាទូទៅទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលនៅពេលក្លាយជាសំរាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គោល- ការណ៍នេះ ត្រូវបានអនុវត្តន៍តែលើប្រភេទផលិតផលខ្លះ ដូចជា ការវេចខ្ចប់សំណល់អគ្គិសនី និងបរិក្ខារអគ្គិសនី ថយន្ត គ្រឿងរំលាយ សំរាម ឬសំណល់ប្រេង និងអាកុយ។<sup>268</sup>

ដូច្នេះហើយ ការការពារ មាន អាទិភាពលើការកែច្នៃឡើងវិញ ដែលដំណើរការនៅមុនពេលក្លាយជាសំរាម ឬសំណ ល់។ ការការពារសំរាម ឬសំណល់ត្រូវបានអនុវត្ត ក្នុងចំណោមវត្ថុផ្សេងៗទៀត តាមរយៈពង្រីកការទទួលខុសត្រូវ របស់ផលិតករ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងប្រើប្រាស់បានយូរ និងម៉្យាងវិញទៀត ណែនាំពី របៀបនៃការផលិតដែលបង្កើតទំហំនៃសំរាម ឬសំណល់កាន់តែតូច តាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលប្រសើរបំផុត។ នៅ ក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ផលិតករ អ្នកផលិតទំនិញត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន និង ហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនៃផលិតផលក្នុងកំឡុងពេលអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វា។ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយភាគីដទៃដែលពាក់ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍៖ អ្នកចែកចាយ អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុន កែច្នៃ និងបញ្ចេញចោលសំរាម ឬសំណល់ និងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាល) តម្រូវឲ្យអ្នកផលិតបង្កើតប្រព័ន្ធមួយ ដែលកាន់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើប រិស្ថាន និងសម្រេចបានជាអតិបរមាលើការទាញយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវធនធាន។

លើសពីនេះទៅទៀត ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងការកែច្នៃ ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយ បទបញ្ជា និងបទបញ្ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ ដែលចេញផ្សាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះ។ បទបញ្ជា និងបទបញ្ញត្តិ គឺ ជាធម្មតាប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់បទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ និងការកែច្នៃ សម្រាប់បញ្ជី សំរាម ឬសំណល់ តម្រូវការត្រួតពិនិត្យសំរាម ឬសំណល់ វិធានប្រតិបត្តិការ ផលិតផល និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹង ការផលិត និងប្រព្រឹត្តកម្មនៃសំណល់ភក់លូ (sewage sludge) និងសំណល់ជីវៈ (bio-waste)។ បទបញ្ជា សំខាន់ៗរួមមាន ជាឧទាហរណ៍៖ បទបញ្ជាស្តីពី សំណល់ជីវៈ (Bio-waste Ordinance ) បទបញ្ជាស្តីពីទីលាន ចាក់សំរាម (Landfill Ordinance) បទបញ្ជាស្តីពី សំណល់ភក់លូ (Sewage Sludge Ordinance) និងបទបញ្ជា ស្តីពីការវេចខ្ចប់ (Packaging Ordinance)។

<sup>268</sup> See also Fischer, Municipal Waste Management in Germany, available at <[http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c9=all&c11=5&b\\_start=0&c5=waste](http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c9=all&c11=5&b_start=0&c5=waste)>.

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ គឺដើម្បីសម្រេចការកែច្នៃសំរាមដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ច ដែលអភិរក្ស ធនធាន និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើបរិស្ថាន។ គោលបំណង គឺបង្កើន និងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរលើការ ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើម ដើម្បីសម្រេចបានជាអតិបរមាលើកូតា និងដើម្បីជកចេញជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីបរិស្ថាននូវ សំណល់ដែលនៅសេសសល់ ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៅទៀត។ ទាំងនេះនាំឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រង ដែលខិតទៅរកការកែច្នៃឡើងវិញជានិរន្ត (closed substance cycles)។ ហេតុដូច្នេះហើយ គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម ឬសំណល់ ផ្តោតលើការជៀសវាង និងការកែច្នៃសំរាម ឬសំណល់។

**៧. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**

ជាមួយ ការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសជំនុំទៀតដែលជាសមាជិកប្រទេសអាស៊ាន (ឧទាហរណ៍៖ ប្រទេសវៀតណាម ថៃ និងសិង្ហបុរី) និង ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ (ដូចជា អាណ្លីម៉ុង និងចក្រភពអង់គ្លេស) មានលក្ខណៈ ខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ។ ប្រទេសកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម មានទំនោរប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង សំរាមតាមបែបសាមញ្ញ ដែលមានឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាមធ្យម។ ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា ទំនើបជាងគេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម (ឧទាហរណ៍ រោងចក្របំបែកសំរាមទៅជាថាមពល) ព្រមទាំងមានច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងសំរាម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ល្អពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល។ ប្រទេសអាណ្លីម៉ុង និងចក្រភពអង់គ្លេស ប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើប ប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាម (ឧទាហរណ៍៖ រោងចក្របំបែក សំរាមទៅជាថាមពល និងការបំបែកធាតុតាមអែនធុរិកនៅចក្រភពអង់គ្លេស)។

ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា បើទោះបីជា មិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ ណា មួយទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមនៅទីសាធារណៈ ការដុតសំរាម និងការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់ សំរាម ក៏ដោយ ជាទូទៅ គេសង្កេតឃើញថា ការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ បែបនេះ ទំនងជាមាន ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពមនុស្ស។ នៅក្នុងប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម ការ ចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាម ក៏បណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាព មនុស្សផងដែរ។ ប៉ុន្តែ ការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី មិនមានផលប៉ះពាល់ ជា អវិជ្ជមាន ពីព្រោះ ទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ត្រូវបានកសាង និងរចនាឡើងដែលមានលក្ខណៈ បច្ចេកទេស ដើម្បីបង្កានូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់ទីលានចាក់សំរាម។ ករណីនេះ ក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ទៅនឹងការសាងសង់ និងរចនាទីលានចាក់សំរាមនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លីម៉ុង នៅក្នុងរយៈ ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរ។

ប៉ុន្តែ រោងចក្របំបែកសំណល់ឬសំរាមទៅជាថាមពល ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ហាក់បីដូចជាបង្កើតនូវការបំពុលខ្យល់ អាកាស ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបំបែកអាកាសធាតុ ទោះបីជាវាងចក្រទាំងនេះ បានបង្កើតនូវ ថាមពលសម្រាប់ប្រទេស ក៏ដោយ។ ការណ៍នេះ បង្ហាញថា រោងចក្របំបែកសំរាម ទំនងជាចូលរួមចំណែកតិច ឬក៏ ច្រើនទៅលើការបំពុលបរិស្ថាន។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ រោង ចក្របំបែកសំណល់ឬសំរាមទៅជាថាមពល ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិការដោយមានការរៀបចំបច្ចេកទេសខ្ពស់ និងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថានយ៉ាងតឹងរឹងតែប៉ុណ្ណោះ។ រោងចក្រទាំងនេះ ចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនូវ ផលប៉ះពាល់របស់សំណល់ឬសំរាមទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រោះថារោងចក្រទាំងនេះ បញ្ចៀសការបំភាយ ឧស្ម័ន មេតាន នៅឯទីលានចាក់សំរាមនានា។

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា ចំពោះការគ្រប់គ្រងសំរាមឬសំណល់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសដែល បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំ និងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីទាំងនោះផ្សេងៗគ្នា។ ប្រទេសកម្ពុជា បានរៀបចំនូវបទប្បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីមួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់ឬសំរាម ប៉ុន្តែ ការអនុវត្ត ហាក់បីដូចជានៅមានកំរិត។ គួរកត់សំគាល់ដែរថា ប្រទេសសិង្ហបុរី បានអនុវត្តនូវកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំ រួម មាន៖ ចលនា ថែរក្សាប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យស្អាត (the Keep Singapore Clean Movement) និងការផ្តួចផ្តើម ស្តីពី យុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីស្អាត និងមានពណ៌បៃតង (the Clean and Green Singapore campaign)។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាណ្លឺម៉ង់ មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការអនុវត្តន៍ បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម និងការអនុវត្តន៍ទស្សនាទានបន្តក្រុមសំរាមឲ្យ កាន់តែមានការរីករាយឆាប់រហ័ស។

ប្រទេសកម្ពុជា អាចពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍នានាដែលមានក្នុងប្រទេសទាំងនេះ ហើយយកមកអនុវត្តនូវបច្ចេក វិទ្យានិងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈសមស្របបំផុត ហើយអាចយកមកអនុវត្តឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទប្រទេស កម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ អប់រំនានាសម្រាប់យុវជន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រង សំរាមឬសំណល់ អាចជាសកម្មភាពមួយក្នុងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀត ប្រទេសកម្ពុជា ក៏អាចរៀនសូត្រពីប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ ចំពោះរបៀបនៃការកសាង និងរចនានូវ ទីលានចាក់សំរាមដែលមានលក្ខណៈអនាម័យ។ ការដែលធ្វើដូចនេះ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ការចោលសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាមនានា ទៅលើបរិស្ថាន និងសុខភាពមនុស្សនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ។

## កម្ពុជាកម្ពុជា

- Ministry of Environment. Cambodia Environment Outlook. Thailand: Thai Graphic and Print Co.,Ltd, 2009.
- Turton, Shaun. "Fund Intended to Improve Country's Urban Sanitation," *the Phnom Penh Post*, March 03, 2015. Accessed March 25, 2015. URL: <http://www.phnompenhpost.com/fund-intended-improve-countrys-urban-sanitation>.
- Sethy Sour, Sothun Chin and Rachel Wildblood, "Municipal Solid Waste Management in Cambodia," in *Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific Islands: Challenges and Strategic Solutions*, ed. Agamuthu Pariatamby et al. Singapore, 2014.
- Council of Minister of Cambodia. Sub-Decree on Solid Waste Management. Phnom Penh, 1999. Accessed on March 25, 2015, URL: [http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Sub-Degree-36-on-Solid-Waste-Management\\_990427.pdf](http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Sub-Degree-36-on-Solid-Waste-Management_990427.pdf)
- Ministry of Environment and COMPED. "Environmental Guideline on Solid Waste Management in Kingdom of Cambodia". Phnom Penh. 2006. Accessed on April 02, 2015, URL: <http://www.comped-cam.org/documents.php>.
- Janya Sang-Arun and Chau Kim Heng, *A Guide for Technology Selection and Implementation of Urban Organic Waste Utilisation Projects in Cambodia*. Japan: IGES, 2011.
- Samphoasphalyka Sok and Kimsour Kim. "Side Effects of Burning Waste," *The Phnom Penh Post*, April 18, 2012. Accessed on April 01, 2015. URL: <http://www.phnompenhpost.com/lift/side-effects-burning-waste>
- Sour Sethy. "Solid Waste Management in Cambodia." Slide presentation presented at Okayama, February 2, 2013. Accessed on April 2, 2015. URL: [http://ambiente.okayama-u.ac.jp/management/up\\_load\\_files/gakkan/2012\\_en/2012\\_en\\_3-13.pdf](http://ambiente.okayama-u.ac.jp/management/up_load_files/gakkan/2012_en/2012_en_3-13.pdf)
- COMPED. "Urban Organic Waste Management in Cambodia." Accessed on April 2, 2015. URL: <http://www.comped-cam.org/compostingone.php>
- Prasad Modak. "Municipal Solid Waste Management: Turning Waste into Resources." In *Shanghai Manual- A Guide for Sustainable Urban Development in the 21<sup>st</sup> Century*. Accessed on April 2, 2015. URL: [http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt\\_pdfs/shanghaimanual/Chapter%205%20-%20Waste\\_management.pdf](http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_pdfs/shanghaimanual/Chapter%205%20-%20Waste_management.pdf)
- Yim Mongtoeun, Takeshi Fujiwara, and Sour Sethy. "Current Status of Commercial Solid Waste Generation, Composition and Management in Phnom Penh City, Cambodia." *Journal of Environment and Waste Management* (2014). Accessed on April 2, 2015. URL: [https://www.researchgate.net/publication/270506884\\_Current\\_status\\_of\\_commercial\\_solid\\_waste\\_generation\\_composition\\_and\\_management\\_in\\_Phnom\\_Penh\\_city\\_Cambodia](https://www.researchgate.net/publication/270506884_Current_status_of_commercial_solid_waste_generation_composition_and_management_in_Phnom_Penh_city_Cambodia)
- ESCAP. "Battambang: Solid Waste Management." Accessed on April 03, 2015. URL: <http://waste2resource.org/wp-content/uploads/2012/05/email-version-BATTAMBANG-CITY-PROFILE.pdf>
- Keo Rathana. "Solid Waste Management in Cambodia." Phnom Penh, 2009. Accessed on March 31, 2015. URL: [http://www.cicp.org.kh/userfiles/file/Working%20Paper/CICP%20Working%20Paper%2027%20solid%20waste%20management\\_Edited.pdf](http://www.cicp.org.kh/userfiles/file/Working%20Paper/CICP%20Working%20Paper%2027%20solid%20waste%20management_Edited.pdf).
- 3RKH. "3R Good Practices in Cambodia: Phnom Penh Waste Management (PPWM)." Accessed on April 06, 2015. URL: <http://www.faculty.ait.ac.th/visu/NGOs/pdfs/cambodia-%20NGO/SJ-PPWM.pdf>

CINTRI. "Recycling Project." Last modified 2011. Accessed on April 06, 2015. URL: <http://www.cintri.com.kh/PHP/RecyclingProject.php>

Ashfield Council. "Litter." Last modified 2013. Accessed on April 29, 2015. URL: <http://www.ashfield.nsw.gov.au/page/litter.html>

Simon Henderson and Aun Pheap, "Cambodia's Excess Baggage." *The Cambodia Daily*, May 06, 2013. Accessed on April 29, 2015. URL: <https://www.cambodiadaily.com/archives/cambodias-excess-baggage-22003/>

Frankston City Council. "Impacts of Litter." Accessed on April 29, 2015. URL: [http://www.frankston.vic.gov.au/Environment\\_and\\_Waste/Waste\\_and\\_Recycling/Litter\\_and\\_Illegal\\_Dumping/Impacts\\_of\\_Litter](http://www.frankston.vic.gov.au/Environment_and_Waste/Waste_and_Recycling/Litter_and_Illegal_Dumping/Impacts_of_Litter)

Thik Kaliyann. "Rubbish burning becomes a burning issue." *The Phnom Penh Post*, March 07 2014. Accessed on April 02, 2015. URL: <http://www.phnompenhpost.com/lift/side-effects-burning-waste>

Manitoba. "Implications of Open Burning of Garbage at Waste Disposal Grounds." Accessed on April 09, 2015. URL: [http://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/airquality/brochures/waste\\_burning\\_e.html](http://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/airquality/brochures/waste_burning_e.html)

Martine Vrijheid. "Health Effects of Residence Near Hazardous Waste Landfill Sites: A Review of Epidemiologic Literature." London School of Hygiene and Tropical Medicine, Vol 108, 2000. Accessed on May 5, 2015. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637771/pdf/envhper00310-0106.pdf>

AIT & UNEP. *Municipal Waste Management Report: Status-quo and Issues in Southeast and East Asian Countries, 2010*. Accessed on April 14, 2015. URL: <http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CD0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.environment-health.asia%2Fuserfiles%2Ffile%2FMunicipal%2520Waste%2520Report.pdf&ei=yy8uVYmiNOTDmQX--YH4Dw&usg=AFQjCNEQgOe6igO9RpTIsg7s2sIUyPAHgQ&sig2=WlwG2tWXMMGafy550joVMQ>

3RKH. "City Waste Profile: Phnom Penh." 2012. Accessed on March 31, 2015. URL: [http://www.3rkh.net/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=628:city-waste-profile-phnom-penh&start=10&order\\_by=ordering&Itemid=238](http://www.3rkh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=628:city-waste-profile-phnom-penh&start=10&order_by=ordering&Itemid=238)

G.Hadrich and C. Westphalen. "Wrap-up to the workshop: Decentralised Solid Waste Management in Kampot- Towards a realistic, sustainable, feasible (economically, socially and culturally) and implementable solid waste management system in Kampot (Province/Municipality/Commune/Sangkat)." 2013. [draft version].

Royal Government of Cambodia. "Inter-Ministerial Prakas of Ministry of Interior-Ministry of Environment on the Waste and Solid Waste Management in Province/Municipalities of the Kingdom of Cambodia." Phnom Penh, 2003.

Phorn Bopha. "Gov't Launches Campaign to Clean Up Cities Nationwide." *The Cambodia Daily*, February 28, 2012. Accessed on April 07, 2015. URL: <http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/govt-launches-campaign-to-clean-up-cities-nationwide/>

Rann Reuy. "Government promotes clean cities in Cambodia." *The Phnom Penh Post*, February 19, 2013. Accessed on April 07, 2015. URL: <http://www.phnompenhpost.com/business/government-promotes-clean-cities-cambodia>

National Environment Agency. *Integrated Thinking: Solid Waste Management in Singapore*. By Vincent Teo. Accessed on April 07, 2015. URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-8/issue-1/features/integrated-thinking-solid-waste-management-in-singapore.html>

Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry. Population Trends 2014. Singapore, 2014. Accessed on April 08, 2015. URL: [http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications\\_and\\_papers/population\\_and\\_population\\_structure/population2014.pdf](http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/population_and_population_structure/population2014.pdf)

Zerowastesg. "Singapore Waste Statistics 2014." Last modified March 18, 2015. Accessed on April 08, 2015. URL: <http://www.zerowastesg.com/2015/03/18/singapore-waste-statistics-2014/>

Dongqing Zhang, Tan Soon Keat and Richard M. Gersberg. "A Comparison of Municipal Solid Waste Management in Berlin and Singapore." *International Journal of Integrated Waste Management, Science & Technology* (2010), 921-933. Accessed on April 08, 2015. URL: [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=A+comparison+of+municipal+solid+waste+management+in+Berlin+and+Singapore+&btnG=&as\\_sdt=1%2C5&as\\_sdtp](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=A+comparison+of+municipal+solid+waste+management+in+Berlin+and+Singapore+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp)

The National Environment Agency. "Overview: Waste Management." Last modified in 2013. Accessed on April 08, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/overview>

The National Environment Agency. "Waste-to-energy (WTE)/Incineration Plants." Accessed on May 03, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/waste-to-energy-%28wte%29-incineration-plants>

The National Environment Agency. "National Recycling Programme." Last modified in 2013. Accessed on April 08, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/national-recycling-programme>

The National Environment Agency. "Collectors, Traders and Local Recycling Facilities." Last modified in 2013. Accessed on April 08, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/energy-waste/3rs/collectors-traders-and-local-recycling-facilities>

Reginald B.H. Tan & Hsien H. Khoo. "Impact Assessment of Waste Management Options in Singapore." *Journal of the Air & Waste Management Association* (2006). Accessed on April 08, 2015. doi: 10.1080/10473289.2006.10464463.

Torsten Kleiss. "Institutional Arrangements for Municipal Solid Waste Combustion Projects." PhD diss., Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2008. Accessed on April 08, 2015. URL: [http://scholar.google.com/scholar?cluster=14904093591811430685&hl=en&as\\_sdt=0,5&as\\_vis=1](http://scholar.google.com/scholar?cluster=14904093591811430685&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1)

The National Environment Agency. "Divisions/Departments." Last modified 2013. Accessed on April 08, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/corporate-functions/about-nea/divisions-departments>

The National Environment Agency. "Legislation." Last modified 2013. Accessed on April 10, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/corporate-functions/about-nea/legislation>

Ministry of the Environment and Water Resources. "Managing Our Waste: Clean Land Policy." Last modified on March 16, 2015. Accessed on April 10, 2015. URL: <http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?Id=198>

The National Environment Agency. "Keep Singapore Clean Movement." Last modified 2013. Accessed on April 10, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/events-programmes/campaigns/keep-singapore-clean-movement>

The National Environment Agency. "Clean & Green Singapore." Last modified 2013. Accessed on April 10, 2015. URL: <http://www.nea.gov.sg/events-programmes/campaigns/clean-green-singapore>

Wiratchapan Suthapanich. "Characterization and Assessment of Municipal Solid Waste for Energy Recovery Options in Phetchaburi, Thailand." Master thesis., Asian Institute of Technology, 2014. Accessed on April 13, 2015. URL: <http://www.faculty.ait.ac.th/visu/images/pdf/2014/wiratchapan.pdf>



Cherdsatirku Chak. "Generation and disposition of municipal solid waste (MSW) management in Thailand." Earth Engineering Center, Columbia University, 2012. Accessed on April 13, 2015. URL: [http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Thailand\\_MSW\\_Chak\\_essay.pdf](http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Thailand_MSW_Chak_essay.pdf)

The World Bank. "Thailand Environment Monitor 2003." Thailand, 2004. Accessed on April 13, 2015. URL: [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/10/21/000012009\\_20051021142543/Rendered/PDF/339510rev.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/10/21/000012009_20051021142543/Rendered/PDF/339510rev.pdf)

Sirintornthep Towprayoon and Komsilp Wangyao. "MSW policy and WTE in Thailand." Center of Excellence on Energy Technology and Environment, 2012. Accessed on April 13, 2015. URL: <http://www.iitk.ac.in/jme/anoops/for12/11%20-%20Dr.%20Sirintornthep%20Towprayoon%20-%20MSW%20Policy%20and%20WTE%20in%20Thailand%20over%203.pdf>

Uyen Nguyen Ngoc and Hans Schnitzer. "Sustainable Solutions for Solid Waste Management in Southeast Asian Countries." *Waste Management* 29 (2009). Accessed on April 10, 2015. URL: <http://ekh.unep.org/files/1-s2.0-S0956053X0800442X-main.pdf>

Thaniya Kaosol. "Sustainable Solutions for Municipal Solid Waste Management in Thailand." *World Academy of Science, Engineering and Technology* (2009):665-670. Accessed on April 13, 2015. URL: <http://waset.org/publications/6576/sustainable-solutions-for-municipal-solid-waste-management-in-thailand>

Waste Management World. "Thai Style Recycling." Last modified 2015. Accessed April 13, 2015. URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-12/issue-5/features/thai-style-recycling.html>

Global Methane Initiative. "Successful Applications of Anaerobic Digestion from across the world." 2013. Accessed on May 03, 2015. URL: <https://www.globalmethane.org/documents/GMI%20Benefits%20Report.pdf>

SNM Menikpura, Shabbir H Gheewala, and Bebastien Bonnet. "Framework for Life Cycle Sustainability Assessment of Municipal Solid Waste Management Systems with an application to a case study in Thailand." *Waste Management & Research* 708-719 (2012). Accessed on April 26, 2015. URL: [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Framework+for+Life+Cycle+Sustainability+Assessment+of+Municipal+Solid+Waste+Management+Systems+with+an+application+to+a+case+study+in+Thailand%2C%E2%80%9D+Waste+Management+%26+Research+708-719+%282012%29%3A+708%2C+accessed+on+April+26%2C+2015&btnG=&as\\_sdt=1%2C5&as\\_sdtp](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Framework+for+Life+Cycle+Sustainability+Assessment+of+Municipal+Solid+Waste+Management+Systems+with+an+application+to+a+case+study+in+Thailand%2C%E2%80%9D+Waste+Management+%26+Research+708-719+%282012%29%3A+708%2C+accessed+on+April+26%2C+2015&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp)

Poonsak Chanchampee. "Methods for Evaluation of Waste Management in Thailand in Consideration of Policy, Environmental Impact and Economics." PhD diss., Technischen Universitat Berlin, 2010.

Tawechai Jiaranaikhajorn. "Overview on Waste Management in Thailand." Slide Presentation by Pollution Control Department. Accessed on April 14, 2015. URL: [http://www.google.com/kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pcd.go.th%2Fcount%2Fmgtdl.cfm%3FFilename%3DOverview\\_waste.pdf%26BookName%3DOverviewWaste&ei=SscwVai6OibCmAX4xYHYAQ&usg=AFQjCNEhanvOSjJTURQcHJQLBCCcvFCjgA&sig2=b9Wf67GXmGONKP85m7zPrA](http://www.google.com/kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pcd.go.th%2Fcount%2Fmgtdl.cfm%3FFilename%3DOverview_waste.pdf%26BookName%3DOverviewWaste&ei=SscwVai6OibCmAX4xYHYAQ&usg=AFQjCNEhanvOSjJTURQcHJQLBCCcvFCjgA&sig2=b9Wf67GXmGONKP85m7zPrA)

AIT. *3R in Asia: A Gap Analysis in Selected Asian Countries*. Pathumthani: 3R Knowledge Hub Secretariat, 2008. Accessed on April 14, 2015. URL: [http://www.3rkh.net/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=646&Itemid=238](http://www.3rkh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=646&Itemid=238)

Vietnamnews. "Nation Faces Solid Waste Problem." *Viet Nam News*, August 08, 2012. Accessed on April 20, 2015. URL: <http://vietnamnews.vn/Environment/228473/nation-faces-solid-waste-problem.html>

The World Bank. "Vietnam Environment Monitor 2004: Solid Waste." Vietnam, 2004. Accessed on April 20, 2015. URL: [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/28/000012009\\_20050728112421/Rendered/PDF/331510rev0PAPER0VN0Env0Monitor02004.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/28/000012009_20050728112421/Rendered/PDF/331510rev0PAPER0VN0Env0Monitor02004.pdf)

Thanh, N.P. and Mastui, Y. "Municipal Solid Waste Management in Vietnam: Status and the Strategic Actions." *International Journal of Environmental Resources* (2011): 285-296. Accessed on April 17, 2015. URL: [http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Fen%2FVEWSSID%2FJ\\_pdf%2F108220110204.pdf&ei=8hUxVZrhEaPFmAWa4ICQCA&usg=AFQjCNFgidigfqL9JiFgXzLdGiDu8CWJw&sig2=hir42IsT\\_8xdP5WZVIZXZg&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja](http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Fen%2FVEWSSID%2FJ_pdf%2F108220110204.pdf&ei=8hUxVZrhEaPFmAWa4ICQCA&usg=AFQjCNFgidigfqL9JiFgXzLdGiDu8CWJw&sig2=hir42IsT_8xdP5WZVIZXZg&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja)

WENID and VEA, "Country Analysis Paper." Paper prepared by WENID and VEA for the Fourth Regional 3R Forum in Asia "3Rs in the Context of Rio+20 Outcomes- The Future We Want." Hanoi, Vietnam, March 18-20, 2013. Accessed on April 21, 2015. URL: [http://www.uncrd.or.jp/content/documents/Country%20Analysis%20Paper\\_Vietnam.pdf](http://www.uncrd.or.jp/content/documents/Country%20Analysis%20Paper_Vietnam.pdf)

Thanh Nien News. "Study Finds Large Dioxin Emissions from Vietnam's Waste Treatment Plants." *Thanh Nien News*, April 09, 2015. Accessed on April 21, 2015. URL: <http://www.thanhniennews.com/health/study-finds-large-dioxin-emissions-from-vietnams-waste-treatment-plants-40949.html>

Le Hoang Viet, Nguyen Vo Chau Ngan, Nguyen Xuan Hoang, Do Ngoc Quynh, Warinthorn Songkasiri, Catalin Stefan and Terry Commins. "Legal and Institutional Framework for Solid Waste Management in Vietnam." *Asian Journal on Energy and Environment*, 261-272, (2009). Accessed on April 17, 2015. URL: [http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asian-energy-journal.info%2FAbstract%2FLegal%2520and%2520institutional%2520framework%2520for%2520solid%2520waste%2520management%2520in%2520vietnam..pdf&ei=mnl1VeOSElf28QWK4oHQDg&usg=AFQjCNEEaink3KqHYKDKNT\\_mNO6wNtQyeg&sig2=V2tZTY0By5KQ8VIEYhhqMA&bvm=bv.91071109,d.dGc](http://www.google.com.kh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asian-energy-journal.info%2FAbstract%2FLegal%2520and%2520institutional%2520framework%2520for%2520solid%2520waste%2520management%2520in%2520vietnam..pdf&ei=mnl1VeOSElf28QWK4oHQDg&usg=AFQjCNEEaink3KqHYKDKNT_mNO6wNtQyeg&sig2=V2tZTY0By5KQ8VIEYhhqMA&bvm=bv.91071109,d.dGc)

3R Knowledge Hub. "Regulation/Policy Factsheet: Environmental Protection Tax Law, Vietnam." 2010. Accessed on April 16, 2015, URL: [http://www.3rkh.net/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=549:plastic-policy-fact-sheet-vietnam&start=70&order\\_by=ordering&Itemid=238](http://www.3rkh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=549:plastic-policy-fact-sheet-vietnam&start=70&order_by=ordering&Itemid=238)

UNCRD, AIT/UNEP, IGES. "National 3R Strategy Development: A Progress Report on Seven Countries in Asia." 2009. Accessed on April 21, 2015. URL: <http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=2637>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. Waste Management Plan for England. London, 2013. Accessed on April 22, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-plan-for-england>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. UK Statistics on Waste- 2010 to 2012. By Robin Karfoot. York: Government Statistic Service, 2015. Accessed on April 22, 2015. URL: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/416471/UK\\_Statistical\\_release\\_UPDATEv6\\_19\\_03\\_2015.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416471/UK_Statistical_release_UPDATEv6_19_03_2015.pdf)

Department for Environment, Food & Rural Affairs. "Waste Legislation and Regulations." Last modified on May 09, 2014. Accessed on April 22, 2015. URL: <https://www.gov.uk/waste-legislation-and-regulations>

Nickolas Themelis and Athanasios Bourtsalas. "UK Waste Management: Growing Old or Growing Clean?," Last modified 2015. Accessed on April 22, 2015. URL: <http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-14/issue-3/features/uk-waste-management-growing-old-or-growing-clean.html>

Eurostat. "Guidance on the Interpretation of the term backfilling." Accessed on April 22, 2015. URL: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/4953052/Guidance-on-Backfilling.pdf/c18d330c-97f2-4f8c-badd-ba446491b47e>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. "Waste and Recycling." Last modified on March 27, 2015. Accessed on April 23, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste>

House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee. Waste Management in England. London, 2015. Accessed on April 23, 2015. URL: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvfru/241/241.pdf>

CIWM. "Landfill Directive (1999/31/EC)." Accessed on April 24, 2015. URL: <http://www.ciwm.co.uk/CIWM/InformationCentre/AtoZ/LPages/LandfillDirective.aspx>

Defra and Department of Energy and Climate Change. Anaerobic Digestion Strategy and Action Plan. London: Defra, 2011. Accessed on April 24, 2015. URL: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/69400/anaerobic-digestion-strat-action-plan.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69400/anaerobic-digestion-strat-action-plan.pdf)

Health Protection Agency. Impact on Health of Emissions from Landfill Sites. By Y Macklin, A Kibble and F Pollitt. 2011. Accessed on April 24, 2015. URL: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/334356/RCE-18\\_for\\_website\\_with\\_security.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/334356/RCE-18_for_website_with_security.pdf)

UK Trade & Investment. "Waste Management in the UK: Investment Opportunities." Last modified February 19, 2014. Accessed on April 22, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-in-the-uk-investment-opportunities/waste-management-in-the-uk-investment-opportunities>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. "What We Do." Accessed on April 23, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

Department for Communities and Local Government. "What We Do." Accessed on April 23, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government>

Department for Energy and Climate Change. "Radioactive and nuclear substances and waste." Accessed on April 23, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/policies/managing-the-use-and-disposal-of-radioactive-and-nuclear-substances-and-waste>

HM Treasury. "What We Do." Accessed on April 23, 2015, URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. "Waste and Recycling." Last modified on March 27, 2015. Accessed on April 23, 2015. URL: <https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste>

Department for Environment, Food & Rural Affairs. "Waste Legislation and Regulations." Accessed on April 22, 2015. URL: <https://www.gov.uk/waste-legislation-and-regulations>

Welsh Assembly Government. Towards Zero Waste: The Overarching Waste Strategy Document for Wales. 2010. Accessed on April 23, 2015. URL: [http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/waste\\_recycling/publication/towardszero/?lang=en](http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/publication/towardszero/?lang=en)

The Scottish Government. Scotland's Zero Waste Plan. Edinburgh: the Scottish Government, 2010. Accessed on April 23, 2015. URL:

<http://www.zerowastescotland.org.uk/sites/files/zws/zero%20waste%20plan%2009062010%20document%2001.pdf>

Department of the Environment. Towards Resource Management: The Northern Ireland Waste Management Strategy 2006-2020. Accessed on April 23, 2015. URL: <http://www.doeni.gov.uk/niea/wms.17.pdf>

Federal Ministry for the Environment. URL: <http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/>

Statistisches Bundesamt. URL: [https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/WasteManagement/Current\\_new.html;jsessionid=5FFD3A42226D1678D5233E27DD6482CB.cae1](https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/WasteManagement/Current_new.html;jsessionid=5FFD3A42226D1678D5233E27DD6482CB.cae1)

Seifert, Vehlow. Country Report Germany. URL:

<http://www.ieabioenergytask36.org/vbulletin/showthread.php?25-Country-reports-November-2012>

Fischer. Municipal Waste Management in Germany. URL:

[http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c9=all&c11=5&b\\_start=0&c5=waste](http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c9=all&c11=5&b_start=0&c5=waste)


## ឧបសម្ព័ន្ធ

### ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ៖ កន្លែងធ្វើដីកំប៉ុស្តនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម

ទីកន្លែង	បរិមាណផ្ទុក (តោន/ថ្ងៃ)	ចាប់ផ្តើមដំណើរការ	ប្រភពនៃសំណល់សរុប	ស្ថានភាព
កូរ៉ាជៀ (Cau Dien), ហាណូយ	១៤០	១៩៩២; ពង្រីកក្នុងឆ្នាំ ២០០២	សំរាមប្រកបដោយសំណល់តាមផ្សារ និងតាមផ្លូវ	កំពុងប្រតិបត្តិការ។ លក់ ផលិតផល ទៅតាមគុណភាពផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតម្លៃ ៨០០,១២០០, និង ២០០០ ដុល្លារ/ គីឡូក្រាម។
ទីក្រុងណាមឌីញ (Nam Dinh)	២៥០	២០០៣	សំរាមប្រកបដោយសំណល់ លាយឡំគ្នា (Mixed municipal waste)	កំពុងប្រតិបត្តិការ។ ដីកំប៉ុស្ត ត្រូវបានផ្តល់ ជូនកសិករ ដោយមិនគិតថ្លៃ។
ភូខាញ (Phuc Khanh) ថៃ ប៊ីញ (Thai Binh)	៧៥	២០០១	មិនមែនព័ត៌មាន	កំពុងប្រតិបត្តិការ។
ទីក្រុងវៀតទ្រី (Viet Tri), ខេត្ត ភូ ធូ (Phu Tho Province)	៣៥.៣	១៩៩៨	មិនមែនព័ត៌មាន	កំពុងប្រតិបត្តិការ។ លក់ ផលិតផល ទៅតាមគុណភាពផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតម្លៃ ២០០, ២៥០ និង៩០០ ដុល្លារ/គីឡូក្រាម។
ហុក មន (Hoc Mon) , ទីក្រុង ហូជីមីញ (Ho Chi Minh City)	២៤០	១៩៨២; បិទក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១	សំរាមប្រកបដោយសំណល់ លាយឡំគ្នា (Mixed municipal waste)	បានបិទ ដោយសារតែជួបការលំបាកក្នុងការលក់ដីកំប៉ុស្ត។
ផុក ហាវ តាន ថាញ បាធី វង់ តៅ (Phuc Hoa-Tan Thanh Baria-Vung Tau)	៣០	មិនមែនព័ត៌មាន	មិនមែនព័ត៌មាន	កំពុងប្រតិបត្តិការ។
ត្រាំង កាត់ (Trang Cat), ទីក្រុង ហៃ ផុង (Hai Phong City)	៥០	២០០៤	ភក់ខាប់ (Septage), លូ, សំរាមប្រកបដោយសំណល់ លាយឡំគ្នា	ក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង។
ហ៊ី ភូង (Thi Phuong), ហ៊ី (Hue)	១៥៩	២០០៤	សំរាមប្រកបដោយសំណល់ លាយឡំគ្នា	កំពុងប្រតិបត្តិការ។ លក់ដីកំប៉ុស្ត ក្នុងតម្លៃ ១១០០ ដុល្លារ/គីឡូក្រាម ទៅឲ្យកសិករ ដំណាំកៅស៊ូ និងកសិករ ដំណាំកាហ្វេ។

Source: World Bank "Vietnam Environment Monitor 2004: Solid Waste," 31

### ឧបសម្ព័ន្ធទី២ ៖ វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសំរាមបញ្ចូលគ្នានៅប្រទេស ថៃ



### ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ៖ រូបភាពស្តីពី ឋានានុក្រមសំរាម

